coflex®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MÉXICO 2025



El mayor fabricante de accesorios de

Nos respaldan nuestra visión innovadora y el compromiso de nuestro capital humano

Servimos al mercado mexicano y exportamos a 20 países, incluyendo Canadá y EEUU, así como otras naciones de Centro y Sudamérica

▶ **MARCA PIONERA**

100% mexicana

Fundada en Monterrey, Nuevo León, que ha impulsado el desarrollo de la industria de la plomería en México desde 1989.

▶ **CALIDAD GARANTIZADA**

En 1999 fuimos la primera empresa del continente americano en obtener la certificación ISO-9001. Desde entonces, hemos mantenido nuestros sistema de gestión de calidad mediante auditorías de vigilancia anuales y recertificaciones cada tres años. Además contamos con certificaciones internacionales como IAPMO, NSF *(para conocer los productos listados, visite la liga www.nsf.org)* y certificaciones específicas para Chile y Colombia, entre otros países.

De 3 a más de 1,000 modelos de productos

▶ **AMPLITUD DE LÍNEAS**

Iniciamos con la fabricación de los conectores para lavabo/fregadero y para sanitario. Hoy vendemos más de 1,000 modelos de productos diferentes. Contamos con la más completa línea de conectores flexibles y llaves de control para agua y para gas, así como productos innovadores para la instalación y mantenimiento de lavabos, fregaderos y sanitarios, coladeras y sistema de trampa, entre otros.

plomería en América

Nuevas marcas

Actualmente contamos con las marcas Coflex Home® con sus productos de grifería y regaderas para los usuarios finales y Coflex PRO® para instalaciones hidráulicas y de gas con productos innovadores enfocados a la necesidad de cada mercado. Recientemente hemos lanzado al mercado la marca Aquapur que ofrece sistemas avanzados de agua purificada y segura para el hogar y oficina.

▶ VOCACIÓN INDUSTRIAL AL SERVICIO DEL CLIENTE

Continuamente, Coflex® invierte en nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia y brindar a sus clientes plomeros y usuarios finales, los mejores productos para realizar instalaciones y mantenimientos de plomería.

▶ EFICIENCIA OPERATIVA

Iniciamos operaciones hace más de 35 años en una nave industrial de 400 m² y 12 colaboradores. Al día de hoy, contamos con 4 plantas de producción, una dedicada a la fabricación de conectores flexibles, dos a la inyección de plástico y empaque, y una más a la extrusión de tubería multicapa. En estas 4 plantas de producción y en el Cedis trabajan más de 1,000 colaboradores en modernas instalaciones de más de 25,000 m².

Contamos con más de 1,500 distribuidores en América.

▶ VENTA Y SERVICIO EN AMÉRICA

Atendemos los mercados de tiendas de acabados, edificación, mayoristas, ferreteros, grandes superficies y OEM a través de nuestras oficinas de ventas en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Costa Rica, Panamá, Chile y nuestros centros de distribución en Monterrey, Perú y Colombia. Nuestro equipo comercial está siempre atento para brindar el mejor servicio.

▶ IMPULSO COMERCIAL

Contamos con un robusto equipo comercial, promotores de campo, marketing digital, participación en eventos ferreteros y de edificación, capacitaciones en línea y presenciales, activaciones de marca, apoyo en exhibiciones, pintas y material POP, para contribuir al éxito de nuestros distribuidores.

1989

Conector flexible para agua

Coflex® nació hace más de 35 años con el lanzamiento en el mercado americano del primer conector flexible para agua de lavabo y fregadero.

1993

Conector flexible para gas

Continuas

Coflex® cuenta con más de 10 patentes internacionales y nacionales de producto.

2006

Brida flexible

2009

Trampas flexibles

2009

Brida flexible para mingitorio

1994
Conector flexible para boiler

1995
Conector flexible vinilo

2005
Chupón universal

Innovaciones

Constantemente desarrollamos productos innovadores y diferenciados de la más alta calidad, que permiten realizar instalaciones y mantenimientos de plomería de una forma más fácil, rápida y limpia.

2012
Cuello flexible

2017
Sistema de Trampa

2017
Llave de ajuste para Conector flexible

Producimos una gran variedad de conectores flexibles para cada una de las necesidades

100% LIBRES DE PLOMO

Conectores Flexibles

coflex®

Desarrollo de Llave de Ajuste

La Innovación Coflex® es un valor presente a lo largo de la historia de la empresa.

La Llave de Ajuste Coflex® es un desarrollo exclusivo que permite instalar manualmente ambos extremos del Conector Flexible Coflex®, facilitando la instalación en lugares de difícil acceso sin necesidad de usar herramientas.

- La Llave de Ajuste Coflex®
- Fácil instalación en lugares de acceso difícil
- Sin herramientas

CONÓCELO



Nuestra marca Coflex® tiene un significado claro

¿Qué es Coflex® para sus clientes?

Nuestro enfoque es resolver problemas, mejorar continuamente y crear oportunidades con nuestros productos

Distribuidor Coflex

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras de plomería, que asegura ventas crecientes, ganancias permanentes y cero problemas de devoluciones.

Plomero / contratista

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras de plomería, que ofrece efectividad en la instalación y garantía en trabajos realizados, generando una imagen de plomero profesional.

Último consumidor

Es la marca mexicana líder en soluciones innovadoras en plomería, que ofrece productos confiables y fáciles de instalar, los cuales generan seguridad y ahorro en el hogar.

Índice de productos

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
Lavabo y Fregadero, Sanitario, Boiler, Medidor de Agua, Equipo Hidroneumático, Lavadora, Lavavajillas, Refrigerador, Paquetes para instalación de boiler, Llaves de Control y Accesorios para Llaves de Control

PRODUCTOS PARA GAS
Uso Doméstico (Baja presión), Uso Comercial (Baja presión), Pig Tail (Alta presión), Llaves de Control, Paquetes para instalación, Conexiones de latón, Refacciones para boiler, Válvulas, Regulador completo (Baja presión) y Cintas selladoras

PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
Trampas Flexibles, Trampas Rígidas Premium, Trampas de latón, Trampas plásticas, Contracanastas, Contras de lavabo, Refacciones y accesorios y Paquetes para instalación

PRODUCTOS PARA SANITARIO
Bridas y Cuellos Flexibles, Válvulas de Admisión, Válvulas de Descarga, Peras de Descarga, Juego de Herrajes para Sanitario, Manivelas y Botones, Accesorios, Asientos para Sanitario, Bidet Manual, Paquetes para instalación

PRODUCTOS PARA DRENAJE SANITARIO
Coladeras Residenciales, Coladeras Comerciales / Institucionales, Rejillas y accesorios para coladeras, Sistema de Trampa para Coladeras, Trampas de Grasa y Acoples para Drenaje sanitario

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
Valvulería de agua, Llaves de lavandería y jardín, Medidor de nivel de tinaco, Bombas presurizadoras, Sistemas de recirculación de agua caliente, Herramientas Coflex para plomería, Acoples de reparación para tubería, Conexiones rápidas universales, Cintas selladoras y accesorios para tubería y Conexiones de compresión para agua y accesorios

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
Purificación y filtración para el hogar y Filtración exterior

REGADERAS ELÉCTRICAS
Regaderas Eléctricas, Resistencias Eléctricas y Brazos para regaderas eléctricas

GRIFERÍA Y REGADERAS
Mezcladoras y Monomandos para lavabo y fregadero, Monomando línea comercial / institucional, Mezcladoras y Monomando para regadera, Accesorios para baño, Refacciones para grifería y Regaderas Tradicionales

DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
Kits de extracción de aire, Ductos de aluminio laminado, Ductos de aluminio flexibles, Ductos de aluminio rígidos, Ventilas y repuestos

DESTAPACAÑOS
Bombas, Cintas y Barrenos

SISTEMA DE TUBERÍA MULTIPCAPA PARA AGUA
Tubería PE-AL-PE

SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
Tubería PEX, Conexiones Espiga Latón, Conexiones Rápidas PEX, Conexiones Rápidas Universales de Latón, Herramientas y Accesorios, y Soportería para Tubería PEX

SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS
Tubería Multicapa PE-AL-PE, Conexiones de compresión para Tubería Multicapa, y Herramientas y Refacciones

Nuestro producto emblemático...

01. Conectores flexibles y llaves de control para agua

- LAVABO Y FREGADERO
- SANITARIO
- BOILER
- MEDIDOR DE AGUA
- EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
- LAVADORA
- LAVAVAJILLAS
- REFRIGERADOR
- PAQUETES PARA INSTALACIÓN DE BOILER
- LLAVES DE CONTROL
- ACCESORIOS PARA LLAVES DE CONTROL

ESTO ES LO QUE DISTINGUE A UN GRAN CONECTOR

TRENZADOS

ACERO PREMIUM

Trenzado con acero inoxidable 316L, es una aleación especial que presenta mucha mayor resistencia a la oxidación provocada por la humedad y agentes químicos. Es conocido como el Acero Marino, por su alta resistencia frente a condiciones extremas de humedad y salinidad.

VINILO PREMIUM

Trenzado en vinilo reforzado platino que cuenta con dos capas (vinilo + fibras de poliéster). La capa externa de vinilo aporta resistencia a agentes químicos y la capa interna aporta resistencia a la tensión frente a cambios bruscos de presión.

ACERO FORTE

Trenzado con acero inoxidable 304 más poliéster, cuenta con las propiedades de ambos materiales. El Acero 304 aporta resistencia frente a daños provocados por efecto de la oxidación y el polímero proporciona una alta durabilidad frente a químicos clorados.



coflex



LLAVE DE AJUSTE

Diseño industrial que permite la instalación de las tuercas de latón mediante apriete manual, asegurando un sello hermético en la unión del empaque del conector con la tubería.



TUERCA DE AJUSTE MANUAL

Diseño industrial que facilita la instalación de un conector flexible sin requerir el empleo de herramientas. Ideal para instalaciones en lugares de difícil acceso.



100% LIBRES DE PLOMO

Conectores flexibles que cuentan con espigas de cobre con cualidades antibacterianas.

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

LAVABO / FREGADERO

- Para conectar lavabos y fregaderos a la toma de agua
- Para instalaciones al interior y al exterior
- Para agua fría y caliente
- Algunos modelos cuentan con llave de ajuste, que permite instalar ambos extremos del conector en lugares de difícil acceso
- 100 % libres de plomo
- Máxima flexibilidad
- Temperatura de trabajo de 0ºC a 82ºC
- Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO

LAS PARTES QUE COMPONEN A UN CONECTOR



Lavabo / Fregadero Acero Premium

LÍNEA PREMIUM

1/2” FIP x 1/2” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-A40	40	50
AL-A55	55	50
AL-A70	70	30
AL-A100	100	15
AL-A200	200	8

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” FIP x 1/2” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL2-A40	40	50
AL2-A55	55	50

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

3/8” COMP. X 1/2” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-B40	40	50
AL-B55	55	50

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata

3/8” FIP x 1/2” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-G40	40	50

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta corbata

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

1/2" FIP x 1/2" FIP x 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-T55	55	15
AL-T55-5	55	5

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: bolsa impresa

1/2" FIP x 1/2" FIP x 3/8" COMP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-U55	55	10

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: bolsa impresa

Lavabo / Fregadero Vinilo Premium

LÍNEA PREMIUM

1/2" FIP X 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VL-A40	40	50
VL-A55	55	50
VL-A70	70	25
VL-A100	100	8
VL-A200	200	8

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste manual
- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

3/8” COMP. X 1/2” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VL-B40	40	50
VL-B55	55	50

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” AM x 1/2” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VL-K40	40	50
VL-K55	55	50
VL-K70	70	25
VL-K85	85	25
VL-K100	100	25

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” AM x 1/2” AM x 1/2” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VL-T55	55	10

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Presentación: bolsa impresa

Lavabo / Fregadero Vinilo Premium Blanco

LÍNEA PREMIUM

1/2” FIP x 1/2” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
VLB-A16	16	50
VLB-A20	20	50
VLB-A30	30	25

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Presentación: etiqueta corbata

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

3/8" COMP. X 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (")	MÚLTIPLO
VLB-B16	16	50
VLB-B20	20	50
VLB-B30	30	25

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de Tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM x 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (")	MÚLTIPLO
VLB-C16	16	50
VLB-C20	20	50
VLB-C24	24	50
VLB-C30	30	25
VLB-C36	36	25

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Presentación: etiqueta corbata

3/8" COMP x 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (")	MÚLTIPLO
VLB-D16	16	50
VLB-D20	20	50
VLB-D30	30	25
VLB-D36	36	25

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM x 1/2" AM x 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (")	MÚLTIPLO
VLB-T20	20	10

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Presentación: bolsa impresa

coflex®

¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

Lavabo / Fregadero Acero Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2” FIP x 1/2” FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
LL-A40	40	50
LL-A40-25	40	25
LL-A55	55	50
LL-A55-25	55	25
LL-A100	100	50

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta corbata

Lavabo / Fregadero Vinilo Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2” AM x 1/2” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVLG-C40	40	100
CVLG-C55	55	100

- Trenzado: vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata
- Línea: mayorista

1/2” FIP x 1/2” FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVLG-D40	40	100
CVLG-D55	55	100

- Trenzado: vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata
- Línea: mayorista

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

Lavabo / Fregadero Vinilo Básico Blanco

LÍNEA BÁSICA

1/2" AM x 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVLB-A40	40	100
CVLB-A55	55	100

- Trenzado: vinilo básico blanco
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata
- Línea: mayorista

3/8" COMP x 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (")	MÚLTIPLO
CVLB-B16	16	100
CVLB-B20	20	100

- Trenzado: vinilo básico blanco
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata
- Línea: mayorista

Lavabo / Fregadero Acero Básico

1/2" AM X 1/2" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CLL-C40	40	100
CLL-C55	55	100

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: bolsa con 10 conectores flexibles con etiqueta corbata

Trabajar con coflex® es garantía.

CONECTORES FLEXIBLES
PARA AGUA

- Para conectar lavabos y fregaderos a la toma de agua
- Para instalaciones al interior y exterior
- Con llave de ajuste para una instalación manual (Patentada)
- 100% libre de plomo

Conector Flexible para Agua
Mod. AL-A40

CONOCE MÁS

Para Lavabos o Fregaderos
Mod. AL-A40

Para Monomandos
Mod. ALE-L60

Para Lavabos o Fregaderos
Mod. AL2-A40

CONECTORES flexibles Agua coflex®

coflex.com.mx

coflex

CONECTORES FLEXIBLES PARA GRIFERÍA

GRIFERÍA

- Ideal para la instalación de monomandos con entrada profunda
- Conexiones para monomandos nacionales y de importación
- Trenzado en acero inoxidable resistente a la corrosión

CONÓCELO

Mezcladora Acero Inoxidable 316L

LÍNEA PREMIUM

3/8" COMP. X 3/8" COMP.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-E40	40	25

- Trenzado: Acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Diseño industrial: MX 52013
- Presentación: etiqueta corbata

Monomando Acero Inoxidable 316L

LÍNEA PREMIUM

1/2" FIP X 3/8" UNF

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-L40	40	15
AL-L55	55	15
AL-L70	70	12

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado y latón natural
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Recomendado para conexión monomandos nacionales
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” FIP X 3/8” UNF

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
ALE-L60	60	15

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado y latón natural
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Recomendado para conexión monomandos nacionales
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” FIP X M10

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AL-M40	40	25
AL-M60	60	25
AL-M80	80	25

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Recomendado para conexión monomandos de importación
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” FIP x M10

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
ALE-M60	60	15

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado y latón natural
- Con llave de ajuste
- Diseño industrial: MX 52013
- Recomendado para conexión monomandos de importación
- Presentación: etiqueta corbata

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación









CONECTOR VL-T55

Este conector te puede ayudar a suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de tu mezcladora.

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

SANITARIO

- Para conectar sanitarios a la toma de agua
- Para agua fría y caliente
- Facilidad de instalación, sin necesidad de uso de herramientas gracias a la tuerca de ajuste manual
- Compatibilidad de materiales plástico-plástico de la unión al sanitario
- Temperatura de trabajo de 0ºC a 82ºC
- Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO

EL PRODUCTO EMBLEMÁTICO DE COFLEX, PARTE A PARTE...



Sanitario Acero Premium

LÍNEA PREMIUM

1/2” FIP x 7/8” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-A35	35	50
AS-A50	50	50

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta corbata

3/8” COMP. x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-B35	35	50
AS-B50	50	50

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de Tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” FIP x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-E35	35	50
AS-E50	50	50

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

7/8” FIP x 7/8” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AS-F35	35	50
AS-F50	50	50

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta corbata

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

Sanitario Vinilo Premium

LÍNEA PREMIUM

1/2" FIP x 7/8" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VS-A35	35	50
VS-A50	50	50

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de Tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta corbata

1/2" FIP x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VS-E35	35	50
VS-E50	50	50

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

7/8" FIP x 7/8" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VS-F35	35	50

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta corbata

1/2" AM x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VS-M35	35	25
VS-M50	50	50

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

coflex®

7/8” FIP x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VS-N35	35	50
VS-N50	50	50

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

Sanitario Vinilo Blanco Premium

LÍNEA PREMIUM

1/2” FIP x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
VSB-A16	16	50
VSB-A20	20	50

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

3/8” COMP. x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
VSB-B16	16	50
VSB-B20	20	50

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

1/2” AM x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
VSB-C16	16	50
VSB-C20	20	50

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA

Sanitario Acero Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2" FIP x 7/8" FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
LS-A35	35	50
LS-A35-25	35	25
LS-A50	50	50

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

7/8" FIP x 7/8" FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
LS-F35	35	50

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Diseño industrial: MX 43670
- Presentación: etiqueta corbata

Sanitario Vinilo Básico

LÍNEA MAYORISTA

1/2" AM x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVSG-C35	35	100
CVSG-C50	50	100

- Trenzado: vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: 43670
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata

7/8" FIP x 7/8" AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVSG-D35	35	100

- Trenzado: vinilo reforzado Gris
- Tipo de tuerca: latón niquelado-Plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: 43670
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata

1/2” FIP x 7/8” FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVSG-E35	35	100
CVSG-E50	50	100

- Trenzado: vinilo reforzado Gris
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata

Sanitario Vinilo Básico Blanco

LÍNEA MAYORISTA

1/2” AM x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CVSB-A35	35	100
CVSB-A50	50	100

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: 43670
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata

3/8” COMP. x 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
CVSB-B12	12	100
CVSB-B16	16	100
CVSB-B20	20	100

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: latón niquelado-plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: 43670
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata

Sanitario Acero Básico

LÍNEA MAYORISTA

1/2” AM X 7/8” AM

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
CLS-C35	35	100
CLS-C50	50	100

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: plástica ajuste manual (AM)
- Diseño industrial: 43670
- Presentación: bolsa de 10 conectores flexibles con etiqueta corbata

CONECTORES FLEXIBLES PARA BOILER

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

BOILER

- Para la instalación de boilers
- Máxima flexibilidad
- Elimina el efecto galvánico
- Facilita el mantenimiento del boiler
- Evita vibraciones
- Temperatura de trabajo de 0ºC a 82ºC
- Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi)

CONÓCELO

VAMOS POR PARTES...



Boiler Acero Inoxidable 304

LÍNEA PREMIUM

3/4” FIP x 3/4” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-A40*	40	10
AB-A60*	60	10
AB-A80	80	10
AB-A100	100	10

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500” 12.7mm)
- *Uso: boiler de depósito / rápida recuperación / Medidor
- Uso: boiler de depósito / rápida recuperación
- Presentación: etiqueta bandera

3/4” MNPT x 3/4” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-B40	40	10
AB-B60	60	10
AB-B80	80	10

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500” 12.7mm)
- Uso: boiler de depósito / rápida recuperación
- Presentación: etiqueta bandera

1/2” FIP x 3/4” FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-D40	40	10
AB-D60	60	10
AB-D80	80	10
AB-D120	120	10
AB-D150	150	10

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500” 12.7mm)
- Uso: boiler de depósito / rápida recuperación / eléctrico
- Presentación: etiqueta bandera

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

CONECTORES FLEXIBLES PARA BOILER

1/2" FIP x 3/4" MNPT

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-G40	40	10
AB-G60	60	10
AB-G80	80	10

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler de depósito / instantáneo / rápida recuperación / eléctrico
- Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 1/2" MNPT

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-L60	60	10

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler instantáneo / eléctrico
- Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-I40	40	10
AB-I60	60	10
AB-I80	80	10

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler instantáneo / eléctrico / medidor
- Presentación: etiqueta bandera

Boiler Vinilo Reforzado

LÍNEA PREMIUM

3/4" FIP x 3/4" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VB-A40	40	10
VB-A60	60	10
VB-A80	80	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler de depósito / rápida recuperación / Medidor
- Presentación: etiqueta bandera

3/4" MNPT x 3/4" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VB-B40	40	10
VB-B60	60	10
VB-B80	80	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler de depósito / rápida recuperación
- Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VB-I80	80	10
VB-I100	100	8
VB-I120	120	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler instantáneo / eléctrico
- Presentación: etiqueta bandera

Boiler Acero Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2" FIP x 1/2" FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-C40	40	10
AB-C60	60	10
AB-C80	8	10

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: acero inoxidable
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler instantáneo / eléctrico / medidor
- Presentación: etiqueta bandera

1/2" FIP x 3/4" FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AB-H60	60	10
AB-H80	80	10

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: acero inoxidable
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler de depósito / instantáneo / rápida recuperación / eléctrico
- Presentación: etiqueta bandera

CONECTORES FLEXIBLES PARA BOILER

3/4" FIP x 3/4" FIP

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
LB-A40	40	10
LB-A60	60	10
LB-A80*	80	10

- Trenzado: acero forte
- Tipo de tuerca: acero inoxidable
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: boiler de depósito / rápida recuperación / medidor
- *Uso: boiler de depósito / rápida recuperación
- Presentación: etiqueta bandera

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

Trabajar con coflex® es garantía.

CONECTORES FLEXIBLES
PARA BOILER

- Máxima flexibilidad
- Para agua fría y caliente
- Facilitan el mantenimiento del boiler
- Eliminan el efecto galvánico*

**Evitan la corrosión causada por el contacto de 2 metales diferentes en un ambiente húmedo*

Conector Flexible para Boiler
Mod. AB-A40

CONOCE MÁS

Conectores para agua 1/2" FIP x 1/2" FIP
Mod. AB-I40

Conectores para agua 1/2" FIP x 1/2" MNPT
Mod. AB-L60

Conectores para agua 3/4" FIP x 3/4" FIP
Mod. LB-A40

coflex.com.mx

coflex

CONECTORES flexibles Boiler coflex®

CONECTORES FLEXIBLES

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

MEDIDOR DE AGUA

- Para instalar en el medidor de agua y también puede ser usado para agua caliente (boiler)
- Máxima flexibilidad
- No reduce el flujo
- Temperatura de trabajo de 0ºC a 82ºC
- Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm^2 (145 psi)

CONÓCELO

VAMOS POR PARTES...



PARA MEDIDOR DE AGUA

Medidor de Agua Acero Inoxidable

LÍNEA PREMIUM

1/2" FIP x 1/2" FIP

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AM-D50	50	10

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: medidor de agua / boiler
- Presentación: etiqueta bandera

3/4" FIP x 3/4" FIP

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AM-E50	50	10

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: medidor de agua / boiler
- Presentación: etiqueta bandera

Medidor de Agua Vinilo Básico

LÍNEA BÁSICA

1/2" FIP x 1/2" FIP

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VM-D50	50	10

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Trenzado: vinilo reforzado básico
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: medidor de agua / boiler
- Presentación: etiqueta bandera

3/4" FIP x 3/4" FIP

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VM-E50	50	10

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Trenzado: vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: latón natural
- Diámetro interior de manguera: (.500" 12.7mm)
- Uso: medidor de agua / boiler
- Presentación: etiqueta bandera

CONECTORES FLEXIBLES ESPECIALES

CONECTORES ESPECIALES

- Conectores flexibles para instalar diferentes aparatos del hogar como lavadora, lavavajillas, refrigerador, mezlcadoras, entre otros
- Modelos con conexiones para una rápida instalación y/o ahorro de espacios como los conectores con codo
- Diámetros de manguera de 0.970" en función del flujo requerido
- Temperatura de trabajo de 0ºC a 82ºC
- Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm^2 (145 psi)

CONÓCELO

Equipo Hidroneumático Vinilo Reforzado Gris

1" MNPT x 1" FIP

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VN-A40	40	10
VN-A65	65	10
VN-A90	90	5
VN-A110	110	5
VN-A155	155	5

- Trenzado: vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: latón natural
- Presentación: etiqueta bandera

1" FIP con codo 90° x 1" MNPT

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VN-B50	50	14
VN-B90	90	10
VN-B110	110	10
VN-B155	155	5

- Trenzado: vinilo reforzado gris
- Tipo de tuerca: latón natural y codo niquelado
- Presentación: etiqueta bandera

Lavadora

- Modelos con conexiones para una rápida instalación y/o ahorro de espacios como los conectores con codos
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo: 10 kg / cm² (145 psi)
- Diámetros de manguera de 0.380" en función del flujo requerido

Lavadora Acero Inoxidable 316L

3/4" NH X 3/4" NH

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AW-A120	120	20
AW-A180	180	20

- Trenzado: acero inoxidable 304
- Tipo de tuerca: acero cincado
- Presentación: etiqueta envolvente

Lavadora Vinilo Reforzado Blanco

3/4" NH X 3/4" NH

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VWB-A120	120	20
VWB-A150	150	8
VWB-A180	180	8

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: acero cincado
- Presentación: etiqueta envolvente

3/4" NH X 90°

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VWB90-A120	120	10

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: acero cincado y codo de latón niquelado
- Presentación: etiqueta envolvente

CONECTORES FLEXIBLES ESPECIALES

3/4" NH X 3/4" NH

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VWBY-A30	30	10

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: acero cincado y de latón niquelado
- Presentación: bolsa transparente con bisagra

3/4" NH X 3/4" NH

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
JVWB-A150	150	6

- Trenzado: vinilo reforzado blanco
- Tipo de tuerca: acero cincado
- Presentación: bolsa impresa

Lavavajillas

- Modelos con codo para el ahorro de espacio y/o facilitar la instalación
- Diámetros de manguera de 0.300" en función del flujo requerido
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo: 10 kg / cm² (145 psi)

Lavavajilla Acero Inoxidable 316L

1/2" FIP X CODO 3/8" M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AV-A150	150	12

- Trenzado: acero inoxidable 316L
- Tipo de tuerca: latón niquelado y codo latón natural
- Presentación: etiqueta tipo funda

Paquete para instalación de lavavajillas

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-G001	5

- 1 Conector flexible 1/2" X codo 3/8" X 150 cm Mod. VL-B150-SE
- 1 Codo para conexión a 3/8" MNPT
- 1 Codo para conexión a 3/4" N.H.
- 1 cinta selladora
- Instructivo de instalación
- Presentación: bolsa impresa

Refrigerador

- Conectores flexibles para instalación de filtros para agua
- Diámetros de manguera de 0.245" en función del flujo requerido
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo: 10 kg / cm² (145 psi)

Refrigerador Vinilo Reforzado Platino

1/2" FIP X 1/4" COMP.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VR-A150	150	6
VR-A300	300	6

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta tipo funda

1/4" COMP. X 1/4" COMP.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VR-E30	30	12
VR-E70	70	10
VR-E200	200	6

- Trenzado: vinilo reforzado platino
- Tipo de Tuerca: latón niquelado
- Presentación: etiqueta tipo funda

PAQUETES/INSTALACIÓN BOILER

Calentador de Agua de Depósito/Rápida Recuperación

Para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2” agua 60 cm-5/16” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E001	5	10 AÑOS

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-D60
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 3/4” FIP-60 cm. Mod. AB-J60
- 1 conector flexible gas 5/16” FLARE X 5/16” FLARE-60 cm. Mod. AG-A60
- 1 llave de control gas ½” FNPT x 5/16” FLARE Mod. IP-208
- 1 válvula de esfera agua ½” X 1/2” Mod. IP-350
- 1 niple terminal 5/16” FLARE X 1/2” FIP Mod. UNT-58
- 2 niple galvanizados 3/4” x 2” NPT Mod. U34NM-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado acero inoxidable y conexión a gas de 5/16" con trenzado acero inoxidable

Paquete para instalación de calentador de agua de deposito/rápida recuperación (1/2” agua 60 cm-3/8” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E002	5	10 AÑOS

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-D60
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 3/4” FIP-60 cm. Mod. AB-J60
- 1 conector flexible gas 3/8” FLARE X 3/8” FLARE-60 cm. Mod. AG-B60
- 1 llave de control gas ½” FNPT x 3/8” FLARE Mod. IP-200
- 1 válvula de esfera agua ½” X 1/2” Mod. IP-350
- 1 niple terminal 3/8” FLARE X 1/2” MNPT Mod. UNT-68
- 2 niple galv. 3/4” x 2” NPT Mod. U34NM-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado acero inoxidable y conexión a gas de 3/8" con trenzado en acero inoxidable

Paquete universal para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2” y 3/4” agua 60 cm-1/2” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E003	5	10 AÑOS

Componentes:

- 1 conector flexible agua ¾” FIP X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-A60
- 1 conector flexible agua ¾” MNPT X ¾” FIP-60 cm. Mod. AB-B60
- 1 conector flexible gas 1/2” FLARE x 1/2” FLARE-24” Mod. AG-Q24
- 1 llave control gas ½” FNPT X ½” FLARE Mod. IP-202
- 1 válvula agua paso total ¾” Mod. IP-351
- 1 niple terminal ½” FLARE X ½” MNPT Mod. UNT-88
- 2 niple galv. 3/4” x 2” NPT Mod. U34NM-WG
- 1 cople galv. ¾” x 1 ½” NPT Mod. U34CH-WG
- 2 reducciones bushing galv. ¾” a ½” Mod. U1234-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” y 3/4” con trenzado acero inoxidable
Conexión a gas de 1/2” con trenzado acero inoxidable
Incluye adaptadores

Calentador de Agua Instantáneo / de paso

Paquete para instalación lejana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 100 cm-3/8” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E004	5	10 AÑOS

Componentes:

- 1 conector flexible agua ½” FIP X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-F100
- 1 conector flexible gas 3/8” FLARE X 3/8” FLARE-60 cm. Mod. AG-B60
- 1 llave de control gas ½” NPT x 3/8” FLARE Mod. IP-200
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 1/2” FIP X 3/8” FLARE Mod. UNC-68
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua lejana de 1/2" con trenzado acero forte y conexión a gas de 3/8" con trenzado acero forte

coflex
¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

PAQUETES/INSTALACIÓN BOILER

Paquete para instalación lejana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 100 cm-5/16” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E005	5	10 AÑOS

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- 1 conector flexible agua ½” MNPT X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-F100
- 1 conector flexible gas 5/16” FLARE X 5/16” FLARE-60 cm. Mod. AG-A60
- 1 llave de control gas ½” MNPT x 5/16” FLARE Mod. IP-208
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 1/2” FIP X 5/16” FLARE Mod. UNC-58
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua lejana de 1/2" con trenzado acero forte y conexión a gas de 5/16" con trenzado acero inoxidable

Paquete para instalación cercana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 60 cm-3/8” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E006	5	10 AÑOS

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X 1/2” FIP-60 cm. Mod. AB-C60
- 1 conector flexible agua ½” MIP X 1/2” FIP-60 cm. Mod. AB-F60
- 1 conector flexible gas 3/8” FLARE X 3/8” FLARE-60 cm. Mod. AG-B60
- 1 llave de control gas ½” NPT x 3/8” FLARE Mod. IP-200
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 3/8” FLARE X ½” FNPT Mod. UNC-68
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado acero forte y conexión a gas de 3/8" con trenzado acero inoxidable

Paquete para instalación cercana de calentador de agua instantáneo (1/2” agua 60 cm-5/16” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E007	5	10 AÑOS

Componentes:
- 1 conector flexible agua ½” FIP X1/2” FIP-60 cm. Mod. AB-C60
- 1 conector flexible agua ½” MIP X 1/2” FIP-60 cm Mod. AB-F60
- 1 conector flexible gas 5/16” FLARE X 5/16” FLARE-60 cm. Mod. AG-A60
- 1 llave de control gas ½” MNPT x 5/16” FLARE Mod. IP-208
- 1 válvula agua paso total ½” Mod. IP-350
- 1 niple campana 5/16” FLARE X ½” FNPT Mod. UNC-58
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2" con trenzado acero forte y conexión a gas de 5/16" con trenzado acero inoxidable

Paquete universal para instalación de calentador de agua instantáneo (1/2” y 3/4” agua 100 cm-1/2” gas)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E008	5	10 AÑOS

Componentes:

- 1 conector flexible agua 1/2” FIP X 1/2” FIP-100 cm. Mod. AB-C100
- 1 conector flexible agua 1/2” FIP X 1/2” MIP-100 cm. Mod. AB-F100
- 1 conector flexible gas 1/2” FLARE x 1/2” FLARE-24 pulgadas Mod. AG-Q24
- 1 llave control gas ½” FNPT X ½” FLARE Mod. IP-202
- 1 válvula agua paso total1/2” Mod. IP-350
- 2 niple 1/2” NPT x 1 1/2” Mod. U12N-WG
- 2 reducciones bushing galv. ¾” a ½” NPT Mod. U34R12-WG
- 1 niple CAMPANA ½”FLARE X ½”FNPT Mod. UNC-88
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m. Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua lejana de 1/2" y 3/4" con trenzado acero forte
Conexión a gas de 3/8" con trenzado acero inoxidable
Incluye adaptadores

Calentador de Agua Eléctrico

Paquete para instalación de calentador de agua eléctrico (1/2” agua 60 cm)

MODELO	MÚLTIPLO	GARANTÍA
PS-E009	5	10 AÑOS

Componentes:

- 1 conector flexible Agua 1/2” FIP x 3/4” FIP Mod. AB-H60
- 1 conector flexible Agua 1/2” MIP x 3/4” FIP Mod. LB-J60
- 1 válvula de esfera agua 1/2” x 1/2” Mod. IP-350
- 2 niples galvanizados 3/4” x 2” NPT U34NM-WH
- 2 reducciones bushing 3/4” a 1/2” NPT U1234-WG
- 1 cinta selladora 1/2” X 6 m Mod. WT12-60
- Presentación: bolsa impresa

Para instalación en tubería de agua cercana de 1/2” con trenzado acero forte

UNA LLAVE DE PODER

Cómo es el control de nuestra llave de control...



MODELOS

Modelos con configuraciones y variedad de diseños en función de la aplicación.



TORNILLO DE SEGURIDAD

MANERAL DE ABS CROMADO

ROSCA PARA CONEXIÓN

CONEXIÓN A TUBERÍA ROSCADA



SISTEMA HÍBRIDO

Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión con esferas y/o cilindros poliméricos que impiden la adhesión del sistema al cuerpo en condiciones extremas de dureza de agua o por efecto de corrosión.



CERTIFICADAS

NOM-012-CONAGUA-2021.

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

LÍNEA PREMIUM

CONÓCELO

- Ideal para la instalación de lavabos, fregaderos y sanitarios, entre otros aparatos domésticos
- Para instalación en tubería roscada y tubo liso
- Accionamiento multivuelta y cuarto de vuelta
- Llave de control híbrida con el interior polimérico que previene la adhesión del vástago y/o cilindro al cuerpo de la llave, proporcionando un tiempo de vida mayor
- Las arandelas de la manivela actúan como sello, manteniendo los contaminantes fuera del flujo de agua
- Temperatura de trabajo 4ºC a 60ºC
- Máxima presión 125 psi



Llave de Control Multivuelta

LÍNEA PREMIUM

1/2” FNPT x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-100	24
IP-100P*	10

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: multivuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola / *bolsa con etiqueta
- País de origen: E.U.A.

1/2” FNPT x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-102	24

- Tubería: roscada
- Configuración: recta
- Acondicionamiento: multivuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola
- País de origen: E.U.A.

1/2” FNPT x 3/8” COMP.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-108	24
IP-108P*	10

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: multivuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola / *bolsa con etiqueta
- País de origen: E.U.A.

IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS
Solución integral

CONOCE MÁS

AS-A35 + IP-120

El conector flexible para agua junto con la llave de control angular puedes instalar tu sanitario fácil y rápido.

CONOCE MÁS

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

1/2" FNPT x 3/8" COMP.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-110	24

- Tubería: roscada
- Configuración: recta
- Acondicionamiento: multivuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola
- País de origen: E.U.A.

1/2" TC x 1/2" M.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-104	24
IP-104P*	10

- Tubería: T. Liso
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: multivuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola / *bolsa con etiqueta
- País de origen: E.U.A.

1/2" TC x 1/2" M.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-106	24

- Tubería: T. Liso
- Configuración: recta
- Acondicionamiento: multivuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola
- País de origen: E.U.A.

Llave de Control Cuarto de Vuelta

LÍNEA PREMIUM

1/2" FNPT x 1/2" M.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-120	24
IP-120P*	10

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-20155
- Presentación: caja charola / *bolsa con etiqueta
- País de origen: E.U.A.

1/2” FNPT x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-122	24

- Tubería: roscada
- Configuración: recta
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola
- País de origen: E.U.A.

1/2” FNPT x 3/8” COMP.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-128	24

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola
- País de origen: E.U.A.

1/2” TC x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-124	24
IP-124P*	10

- Tubería: T. Liso
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja charola / *bolsa con etiqueta
- País de origen: E.U.A.

Llave de Control Cuarto de Vuelta

LÍNEA BÁSICA

1/2” FNPT x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-133	24
IP-133P*	10

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja / *bolsa con etiqueta
- País de origen: España

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

1/2" TC x 1/2" M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-134	25
IP-134P*	10

- Tubería: T. Liso
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: caja / *bolsa con etiqueta
- País de origen: España

1/2" FNPT x 1/2" M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-141	25

- Tubería: roscada
- Configuración: recta
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja
- País de origen: España

1/2" FNPT x 3/8" M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-142	25

- Tubería: roscada
- Configuración: recta
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja
- País de origen: España

1/2" FNPT x 3/8" M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-143	25

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja
- País de origen: España

coflex®
¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

Llave de Control Multivuelta

LÍNEA BÁSICA

1/2” FNPT x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-144P	10

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: multivuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: bolsa impresa
- País de origen: Italia

Línea Especial

1/2” FNPT x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-138	10

- Tubería: roscada
- Configuración: angular
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

1/2” FNPT x 1/2” M. x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-139	8

- Tubería: roscada
- Configuración: desviadora
- Acondicionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: clamshell
- País de origen: Taiwan

1/2” FNPT x 1/2” M. x 1/2” M.

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-137	10

- Tubería: roscada
- Configuración: dos salidas
- Acondicionamiento: multivuelta
- Presentación: caja
- País de origen: China

LLAVES DE CONTROL PARA AGUA

1/2" TC X 1/2"M X 1/2" M

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
IP-146	10

- Tubería: T. Liso
- Configuración: dos salidas
- Acondicionamiento: multivuelta
- Presentación: bolsa
- País de origen: China

Chapetones para Llaves de Control

MODELO	MÚLTIPLO
IP-170	16

- Para tuberias 1/2"
- Material: latón cromado
- Chapetón estándar con diámetro interno de 12.7 mm y externo de 53 mm
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva
- País de origen: China

MODELO	MÚLTIPLO
IP-171	12

- Para tuberias 1/2"
- Material: Acero niquelado bajo en carbono
- Chapetón con bisagra con diámetro interno de 16 mm y externo de 72 mm
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva
- País de origen: Taiwan

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

Con el conector flexible para agua **AS-E35 de medida 1/2" F.I.P. X 7/8" A.M.** podrás instalar tu sanitario gracias a la tuerca de ajuste manual, sin necesidad de uso de herramientas, compatibilidad de materiales plástico-plástico de la unión.

Trabajar con coflex® es garantía.

LLAVES DE CONTROL
PARA AGUA

- Ideal para la instalación de lavabos, fregaderos, sanitarios, entre otros aparatos domésticos
- Para instalación en tubería roscada y tubo liso
- Accionamiento multivuelta y cuarto de vuelta

Cumplen con la normativa mexicana NMX-C-415-ONNCCE-2015

Llave de Control para Agua
Mod. IP-120

CONOCE MÁS

1/2" TC x 1/2" M.
Mod. IP-124

1/2" FNPT x 1/2" M.
Mod. IP-122

1/2" FNPT x 3/8" COMP.
Mod. IP-128

coflex.com.mx

coflex

LLAVES de control
Agua coflex

02. *Productos para gas*

- USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)
- USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)
- PIG TAIL (ALTA PRESIÓN)
- LLAVES DE CONTROL
- PAQUETES PARA INSTALACIÓN
- CONEXIONES DE LATÓN
- REFACCIONES PARA BOILER
- VÁLVULAS
- REGULADOR COMPLETO (BAJA PRESIÓN)
- CINTAS SELLADORAS

CONECTORES FLEXIBLES PARA GAS USO DOMÉSTICO

Resistencia y flexibilidad a prueba de fugas

DIFERENCIADORES

100 %
probados contra fugas durante su fabricación mediante procesos automáticos.

D1

Conectores especiales con codo para ahorro de espacio y conector móvil reforzado con doble capa de trenzado, funda termoencogible y llave de ajuste ideal para conexiones y desconexiones frecuentes.

D2

Los conectores flexibles de baja presión son fabricados con manguera interior de nitrilo para conducción de gas natural y LP, con resistencia al ozono, a rayos UV y excelentes propiedades de autoextinción a la flama.

D3

Trenzado con acero inoxidable (acero inoxidable 304L, aleación resistente a la oxidación).

D4





D5

Tuercas y espigas de latón con diseño cónico (ángulo flare 45°) que aseguran la hermeticidad en la instalación debido al sello metal-metal.

D6

Trenzado en vinilo reforzado que cuenta con alma de fibras de poliéster (vinilo + fibras de poliéster). La capa externa de vinilo aporta resistencia a agentes químicos y la capa interna aporta resistencia a la tensión por alta presión.



D7

Conectores flexibles de baja presión disponibles en longitudes desde

60 a 500 cm

D8

Conectores flexibles certificados por la **NOM-209-SCFI-2017.**

USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)

- Ideal para conectar estufas, parillas, secadoras, boilers, entre otros equipos
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Presión máxima de trabajo: 1 psi

CONÓCELO

EL CONECTOR PARA BAJA

Información para expertos



Acero inoxidable

5/16” flare x 5/16” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-A60	60	25
AG-A100	100	25
AG-A150	150	25
AG-A200	200	25
AG-A250	250	20
AG-A300	300	20
AG-A400	400	10
AG-A500	500	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Uso: doméstico
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

3/8” Flare x 3/8” Flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-B60	60	25
AG-B100	100	25
AG-B150	150	25
AG-B200	200	25
AG-B250	250	20
AG-B300	300	20
AG-B400	400	10
AG-B500	500	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Uso: doméstico
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

3/8” Flare x 3/8” Flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-B145	145	20

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Doble capa de trenzado
- Extremos reforzados
- Llave de ajuste para instalación manual
- Uso: doméstico
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)

3/8” Flare x 3/8” Flare con codo 90º

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG90-B100	100	15
AG90-B150	150	15

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Codo que permite el ahorro de espacio en la instalación.
- Evita el doblez de la manguera al intentar pegar los equipos a pared
- Presión: 1 PSI
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Temperatura: 60 °C
- Uso: doméstico
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

Vinilo Reforzado

5/16” flare x 5/16” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-A60	60	25
VG-A100	100	25
VG-A150	150	25
VG-A200	200	25
VG-A250	250	20
VG-A300	300	20
VG-A400	400	10
VG-A500	500	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

3/8” flare x 3/8” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-B60	60	25
VG-B100	100	25
VG-B150	150	25
VG-B200	200	25
VG-B250	250	25
VG-B300	300	20
VG-B400	400	10
VG-B500	500	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión: 1 PSI
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

Trabajar con coflex® es garantía.

CODO ANGULAR
PARA MAYOR ESPACIO

- **Evita dobleces en la manguera,** protege su vida útil y permite acercar la estufa o secadora a la pared, ahorrando espacio.
- **Gran durabilidad.**
- Trenzado de acero inoxidable 314 y tuercas de latón niquelado que **protegen contra la oxidación y corrosión.**

Cumple con la NOM-209-SCFI-2025 y ofrece 10 años de garantía, asegurando calidad y confiabilidad.

Conector Flexible con Codo
Mod. AG90-B100

CONOCE MÁS

Conector Flexible con Codo
Mod. AG90-B100

Conector Flexible para Gas
Mod. AG-B150

Llave de Control Recta para Gas
Mod. IP-200

coflex.com.mx

coflex

CONECTORES flexibles Gas coflex

USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)

- Ideal para conectar parrillas de restaurantes, calentadores de agua, entre otros equipos que demandan mayor flujo de gas
- Para uso en interior y/o exterior
- 100 % probados contra fugas
- Diámetro interior: 0.500” (12.7 mm), flujo mayor
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Presión máxima de trabajo: 1 psi
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017

CONÓCELO

EL CONECTOR PARA BAJA

Información para expertos



Acero Inoxidable

1/2” flare x 1/2” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
AG-Q24	24	20
AG-Q36	36	10
AG-Q48	48	10
AG-Q60	60	10
AG-Q84	84	5

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: comercial
- Conector flexible ideal para uso comercial en equipos donde el requerimiento de mayor flujo de gas es necesario.
- Diámetro interno de manguera 1/2”
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Temperatura: 60 °C
- Presión 1 PSI
- Diámetro interior: 0.500” (12.7 mm), flujo mayor
- Presentación: bolsa impresa

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

De los adaptadores Coflex para Llaves de Control modelos **UCE-90, UCE-90T, UCE-91 y UCE-91T**, en medidas 3/8” y 5/16” respectivamente.

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

Conector Flexible Coflex Móvil mod. **AG-B145** posee una alta resistencia a cambios de temperatura y de presión. Gracias a los materiales de alta calidad, se garantiza un excelente desempeño bajo condiciones ambientales de temperatura extrema.

La instalación del Conector Flexible móvil Coflex resulta más fácil y segura gracias a la llave de ajuste reforzada.
Basta con ejercer una palanca manual con un desarmador u objeto similar, logrando un apriete firme. No es necesario el empleo de herramientas como pinzas que tienden a dañar y barrer las tuercas del conector.

USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)

- Ideal para conectar parillas de restaurantes, calentadores de agua, entre otros equipos que demandan mayor flujo de gas
- Para uso en interior y/o exterior
- Con extremos abocardados para sellar con menos torsión
- Diámetro interior: 0.500” (12.7 mm), flujo mayor
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Presión máxima de trabajo: 1 psi (0.4 kg/cm^2)
- Tubing corrugado de acero inoxidable 304

Conector Corrugado

1/2” Flare x 1/2” Flare

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
PC-G18	18	10
PC-G24	24	10
PC-G36	36	10
PC-G48	48	10

- Trenzado: acero inoxidable plastificado
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con niples adaptadores 1/2 Flare x 1/2” FNPT y 1/2” Flare x 1/2” MNPT
- Presión 1/2 psi y temperatura de -4°C a 65°C
- Uso: doméstico
- Fabricado en acero inoxidable corrugado, el cual aporta una alta flexibilidad
- Presentación: etiqueta bandera

SUGERENCIAS DE PRODUCTOS

Para Coflex es importante conocer las necesidades que provengan del mercado.
Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro catálogo, comunícate al +52 81 8389 2800 ext. 3120 o al correo servicio.promocion@coflex.com.mx
¡TU OPINIÓN ES IMPORTANTE!

Trabajar con coflex® es garantía.

CONECTOR FLEXIBLE
MÓVIL PARA GAS

- **La llave de ajuste manual** permite ser el conector ideal para equipos móviles para parrillas, estufas y otros equipos que deben montarse y desmontarse continuamente.
- Cuenta con **extremos reforzados** evitando que el conector se doble.
- **Doble trenzado** resiste a daño físico que proporciona mayor durabilidad, resistencia y excelente flexiblidad.
- **Monofilamento con aditivos de protección** conta el daño de rayos UV.

Conector Flexible Móvil para Gas
Mod. AG-B145

CONOCE MÁS

Conector Flexible Móvil para Gas
Mod. AG-B145

Conector Flexible para Gas uso doméstico
*Mod. VG-B**

Llave de Control para Gas
Mod. IP-206P

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

PIG TAIL (ALTA PRESIÓN)

- Para conexiones directas a cilindro de gas
- Manguera interior bicapa a base de polímeros termoplásticos
- Diámetro interior 0.250" (6.35 mm)
- Presión máxima de trabajo: 17 kg/cm²/ 250 psi
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Tuerca izquierda con maneral ergonómico coinyectado que proporciona mayor durabilidad
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017

CONÓCELO

EL PIG TAIL PARA ALTA PRESIÓN

... desde adentro



Acero Inoxidable

7/16” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-P35	35	25
AG-P55	55	25

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

1/4” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-Y35	35	25
AG-Y55	55	25

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

Vinilo Reforzado

7/16” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-P35	35	25
VG-P55	55	25

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

1/4” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-Y55	55	25



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

LLAVES DE CONTROL PARA GAS

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- Permiten o bloquean el paso del gas en un sistema de tuberías
- Las llaves de control se sitúan a la entrada de equipos como parillas, estufas, hornos, calentadores de agua, secadoras, etc.
- Modelos especiales con variedad en configuraciones en función de la aplicación



Llaves de Control para Gas

1/2” FNPT x 3/8” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-200	Recta	6
IP-200P*	Recta	10

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 3/8” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-206	Angular	10
IP-206P*	Angular	5

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 5/16” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-208	Recta	15
IP-208P*	Recta	20

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 5/16” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-210	Angular	10
IP-210P*	Angular	10

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 1/2” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-202	Recta	6
IP-202P*	Recta	10

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” TC x 3/8” flare

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-201	Recta	6

- Tipo de tubería: tubo liso
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

PAQUETES DE INSTALACIÓN

- Ideal para instalaciones rápidas
- Con reguladores de dos vías, 1 vía uso doméstico y 1 vía compacto
- Producto 100 % probado contra fuga en líneas de fabricación
- Modelos especiales con variedad de configuraciones en función de la aplicación



Para Cilindro de Gas LP

Regulador de baja presión con 2 conectores pig-tail y conector de 3/8”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG2-B150	150	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: dos vías
- Presentación: bolsa impresa

Regulador de baja presión y conector de 5/16”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG3-A200	200	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: una vía
- Presentación: bolsa impresa

Regulador de baja presión y conector de 3/8”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG3-B150	150	10
PG3-B250	250	10
PG3-B300	300	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: una vía
- Presentación: bolsa impresa

Regulador de baja presión con conector pig-tail y conector de 3/8”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG3-B150E	150	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: una vía
- Presentación: bolsa impresa

PAQUETES DE INSTALACIÓN

Regulador de baja presión y conector de 3/8”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG5-B40	40	10
PG5-B150	150	10
PG5-B250	250	10
PG5-B300	300	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: cilindro portátil (10 kg)
- Presentación: bolsa impresa

Para Estufa / Secadora

3/8” x 3/8” (incluye niple campana de 3/8” x 3/8”, codo terminal de 3/8” x 3/8”, llave de control 3/8” x 1/2”, cinta selladora)

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
JAS-B150	150	10
JAS-B300	300	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Uso: estufa / secadora
- Presentación: bolsa impresa

coflex®
¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

Trabajar con coflex® es garantía.

LLAVES DE CONTROL
PARA GAS

- Cuerpo de latón y manivela de aluminio recubierta para una máxima resistencia a la oxidación.
- Permiten o bloquean el paso del gas en un sistema de tuberías.
- Para colocar en la entrada de equipos como parrillas, estufas, hornos, calentadores de agua, secadoras, etc.

Llave de Control Recta para Gas
Mod. IP-200

CONOCE MÁS

1/2" FNPT x 3/8" Flare
Mod. IP-200

1/2" FNPT x 3/8" Flare
Mod. IP-206

1/2" TC x 3/8" Flare
Mod. IP-201

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

- Amplia variedad de conexiones tipo terminal, unión, especiales, tapones y tuercas
- Producto fabricado en latón
- Unión a tubería roscada y tubería de cobre

CONÓCELO

RADIOGRAFÍA DE UNA PODEROSA CONEXIÓN

Los adaptadores Coflex están fabricados en latón de alta calidad. Cuentan con conexión flare cóncava para instalación a llave de control y flare convexo para conexión con un conector flexible, haciendo un sello hermético al 100 % debido a la unión metal-metal entre las piezas.



El adaptador en "T"
permite transformar una salida simple de gas en una doble, generando la posibilidad de alimentar dos equipos al mismo tiempo.

El adaptador en codo
permite cambiar la dirección de la salida de gas, trasformando una llave de control recta en angular, lo que proporciona ahorro de espacio entre la pared y el equipo a instalar.

Conexiones Terminales (unión de tubería roscada a flare)

1/4” flare x 1/4” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-44	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/4” flare x 1/2” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-48	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-56	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-58	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/4” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-64	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

3/8” flare x 3/8” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-66	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/2” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-68	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” flare x 3/8” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-86	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” flare x 1/2” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-88	Niple terminal	15

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/4” flare x 3/8” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-46	Niple campana	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-56	Niple campana	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-58	Niple campana	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/4” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-64	Niple campana	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 3/8” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-66	Niple campana	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/2” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-68	Niple campana	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

1/2” flare x 1/2” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-88	Niple campana	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-56	Codo estufa	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-58	Codo estufa	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 3/8” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-66	Codo estufa	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/2” FNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-68	Codo estufa	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/4” flare x 1/4” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-44	Codo terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/4” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-54	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-56	Codo terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-58	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/4” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-64	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

3/8” flare x 3/8” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-66	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/2” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-68	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” flare x 3/8” MNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-86	Codo terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” X 3/8” x 3/8” NPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTT-38	T terminal	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” x 5/16” x 3/8” NPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTT-56	T terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Conexiones Unión (unión flare a flare)

1/4” flare x 1/4” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-4	Niple unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 5/16” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-5	Niple unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-6	Niple unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/4” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-54	Niple reducción	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

3/8” flare x 5/16” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-65	Niple reducción	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” flare x 3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-86	Niple reducción	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 5/16” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCU-5	Codo unión	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCU-6	Codo unión	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

5/16” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTU-5	T unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTU-6	T unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8”

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNCS-68	Niple campana soldable	20

- Para tubería: soldable
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Conexiones para Manguera

3/8” Flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-38	Codo Espiga 90° hembra	12

- Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

5/16” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTCB-5	Tuerca móvil (Loca)	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTCB-6	Tuerca móvil (Loca)	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Tapones y Tuercas

5/16” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTH-5	Tapón hembra	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTH-6	Tapón hembra	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

coflex®

1/2” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTH-8	Tapón hembra	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16”

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTC-5	Tuerca cónica	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8”

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTC-6	Tuerca cónica	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2”

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTC-8	Tuerca cónica	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

7/8” izquierda

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTI-14	Tuerca izquierda gas	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

coflex
¡Tu plomero sabe...
y exige Coflex!

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

7/8" Izquierda

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTI-14M	Tuerca izquierda gas con maneral	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Puntas Pol

2"

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-4S	Punta Pol roscada sin "O" ring	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

2"

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-4	Punta Pol roscada con "O" ring	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3"

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-5	Punta Pol roscada con "O" ring	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5"

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-6	Punta Pol roscada con "O" ring	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Adaptadores para Llaves de Control

3/8” flare x 3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-90	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

3/8” flare x 3/8” flare x 3/8” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-90T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

5/16” flare x 5/16” flare

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-91	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

5/16” flare x 5/16” flare x 5/16” flare

UCE-91T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

REFACCIONES PARA BOILER

- Compatibles con calentadores mexicanos de depósito
- Válvulas de alivio de descarga de presión y temperatura excesivas de su calentador de agua
- Calibradas desde fabrica y no puede ser modificada
- Diseño certificado por los siguientes estándares: FHA estándares, ANSI Z21.22, CSA 4.4

Termostato

1/2” conexión a gas 3/4” conexión a depósito de agua

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-100	Termostato	2

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Acabado superficial que garantiza la resitencia a la corrosión bajo condiciones extremas

Termopares

Longitud 22” tubo 3/16”

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-200	Conjunto termopar Gas LP	5

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Tubo de cobre y tuercas de latón natural

Longitud 22” tubo 3/16”

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-210	Conjunto termopar Gas natural	5

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Tubo de cobre y tuercas de latón natural

Longitud 22” Tubo 3/16”, bujía redonda para módulo de ignición

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-201	Conjunto termopar encendido electrónico Gas LP	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Tubo de cobre y aluminio con tuercas de latón natural
- Bujía redonda para módulo de ignición

REFACCIONES PARA BOILER

Válvula de Alivio

3/4” MNPT x 3/4” FMNPT

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
IP-801C	Válvula de alivio para boiler 3/4” con entrada corta	10

- Presentación: caja
- Presión de alivio: 150 PSI
- Temperatura de alivio: 99°C

3/4” MNPT x 3/4” FMNPT con entrada profunda

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
IP-802C	Válvula de alivio para boiler 3/4” con entrada profunda	10

- Presentación: caja
- Presión de alivio: 150 PSI
- Temperatura de alivio: 99°C

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...

CONOCE MÁS

Los reguladores tradicionales requieren para su instalación la compra de elementos adicionales como un niple, punta Pol y tuerca izquierda, dando como resultado puntos susceptibles de fuga.

El regulador completo Coflex para Gas LP mod. **RG-PFB10** contiene todo lo necesario para su instalación en una sola pieza.

Construir con coflex® da seguridad

SISTEMA DE TUBERÍA
PARA CONDUCCIÓN DE GAS

- Flexiblidad.
- Fácil transportación.
- Menos conexiones.
- Tendidos continuos más largos.
- Fácil y rápida instalación

Sistema certificado NMX-X021-SCFI
Tuberia Hecha en México

Tubería Multicapa PE-AL-PE
Mod. TG-D0L100

CONOCE MÁS

Tubería Multicapa PE-AL-PE
Mod. TG-D0L100

Válvula de Inserción
Mod. CG-VI10

Conexión T
Mod. CG-TE000

coflexpro.com

coflex

coflex® PRO GAS

Seguridad en sistemas de tubería

VÁLVULAS PARA GAS

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

CONÓCELO

- La válvula esfera tiene la función de permitir o impedir el paso del gas
- Manerales de acero con cubierta plástica para un suave manejo y aluminio recubierto resistente a la corrosión
- Cuerpo de latón

Línea Premium

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-400	1/2”	10
IP-401	3/4”	10
IP-402	1”	10
IP-403	1 1/4”	6
IP-404*	1 1/2”	5
IP-405*	2”	1

- Válvula: esfera
- Temperatura de trabajo: -20°C a 120°C
- Presión nominal de trabajo: 400 WOG 125 WSP
- Presentación: etiqueta adhesiva
- *Presentación: sin etiqueta

Línea Básica

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-410	3/8	10
IP-411	1/2”	15
IP-412	3/4”	15
IP-413	1”	10

- Válvula: esfera roscada
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 60°C
- Presión nominal de trabajo: 600 WOG
- Presentación: etiqueta adhesiva

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-431	1/2”	15
IP-430	3/4”	15

- Válvula: esfera soldable
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 80°C
- Presión nominal de trabajo: 600 WOG
- Presentación: etiqueta adhesiva

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-420	3/8”	15
IP-421	1/2”	15

- Válvula: esfera extra segura
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 60°C
- Presión nominal de trabajo: 600 WOG
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

VÁLVULAS PARA GAS

Válvula para Cilindro de Gas

7/8" NPT x PUNTA POL

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
IP-450	Válvula para cilindro de gas	10

- Para cilindros de 10 kg hasta 45 kg
- Presión de operción: de 299 a 479 PSI
- Volumen de desfogue: 10 m³/min
- Presentación: etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

ADAPTADORES PARA LLAVES DE CONTROL DE GAS

- Permite cambiar la dirección de la salida de gas.
- Ahorra espacio entre la pared y el equipo a instalar.
- Fabricados en latón de alta calidad.
- Sello hermético gracias a la unión metal-metal.

Adaptador Codo y T para Válvula de gas recta
Mod. UCE-90T

CONOCE MÁS

Adaptador Codo y T 3/8" Flare x 3/8" Flare x 3/8" Flare
Mod. UCE-90T

Adaptador Codo 3/8" Flare x 5/16" Flare
Mod. UCE-90

Llave de Control para Gas 1/2" FNPT x 3/8" Flare Recta
Mod. IP-200

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

REGULADOR COMPLETO PARA GAS

- Empleado para la reducción de la presión de gas para el uso en equipos domésticos
- Cuerpo fabricado en una sola pieza. No requiere realizar conexiones adicionales, incluye terminación flare y punta Pol
- Tuerca de ajuste manual ergonómico para una fácil instalación
- Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas

CONÓCELO

Regulador Completo para Gas Baja Presión

7/8” izquierda x 3/8 flare

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
RG-PFB10	Uso doméstico	8

- Para cilindros de hasta 45 kg
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

7/8” izquierda x 3/8 flare

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
RG-L110	Un solo uso (compacto)	4

- Para cilindros de hasta 10 kg
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Empaque

Empaque cónico para regulador doméstico

MODELO	MÚLTIPLO
ER-RG	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Empaque cónico para regulador doméstico modelo RG-PFB10 y regulador empleado en paquete RG-PFB10

Surtido de o-rings Coflex ER-110 para gas

MODELO	MÚLTIPLO
ER-110	24

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

REGULADOR COMPLETO PARA GAS

O-ring Coflex ER-A21 para reposición en pigtail

MODELO	MÚLTIPLO
ER-A21	100

- Presentación: bolsa transparente

Cinta Selladora para Gas

1/2” x 260” (6.60 m)

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
WTG12-60	Cinta selladora para gas color amarilla	50

- Uso en gas, densidad 0.7 gr/cm^3, espesor 0.1 mm
- Color amarillo y longitud 6.60 m
- Presentación: sin etiqueta

3/4” x 260” (6.60 m)

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
WTG34-60	Cinta selladora para gas color amarilla	30

- Uso en gas, densidad 0.7 gr/cm^3, espesor 0.1 mm
- Color amarillo y longitud 6.60 m
- Presentación: sin etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

REGULADOR COMPACTO
TODO EN UNO

- Ideal para cilindros de gas LP de 10 kg, **conecta estufas, parrillas y otros equipos** de forma eficiente y segura.
- **Fabricado en una sola pieza** permitiendo una instalación rápida sin necesidad de adaptaciones.
- **Probado contra fugas desde fábrica.**

Cumple con la NOM-015-SESH-2013, garantizando un uso confiable y seguro.

Regulador Compacto para Gas
Mod. RG-L110

CONOCE MÁS

Regulador para Gas LP baja presión con terminación 3/8" Flare
Mod. RG-PFB10

Regulador Compacto para Gas LP baja presión con terminación 3/8" Flare
Mod. RG-L110

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

PRODUCTOS
PARA
LAVABO Y
FREGADERO

03. *Productos para Lavabo y fregadero*

- TRAMPAS FLEXIBLES
- TRAMPAS RÍGIDAS PREMIUM
- TRAMPAS DE LATÓN
- TRAMPAS PLÁSTICAS
- CONTRACANASTAS
- CONTRAS PARA LAVABO
- REFACCIONES Y ACCESORIOS
- PAQUETES PARA INSTALACIÓN

LO MÁS INNOVADOR PARA LAVABO Y FREGADERO

DIFERENCIADORES



D1 D2 D3

Producto patentado por Coflex. Creado por Coflex para la instalación de lavabos y fregaderos, ayuda a resolver la mayoría de los problemas de conexiones especiales, ya que se adapta a cualquier situación que necesite el usuario.

Manguera Flexible Reforzada lisa en su interior. Gracias a su diseño flexible se puede adaptar a casi cualquier instalación y debido a que es lisa en su interior evita la acumulación de residuos, con lo que logra la combinación perfecta.

Aditivo antimicrobial
Evita la acumulación de microorganismos dentro de la manguera, evitando así los malos olores provocados por la descomposición de los residuos en su interior.

Tuercas ergonómicas

de fácil apriete, son robustas y de máxima duración. Al combinarlas con los empaques termoplásticos de mayor suavidad, garantizan un mejor sello con cero fugas y con una vida útil mucho mayor.

Ahorran espacio abajo del lavabo y fregadero

Con su configuración pegada a la pared y la flexibilidad de las mangueras, las Trampas Flexibles Coflex pueden ayudar a optimizar el espacio debajo del lavabo y fregadero.

Fácil instalación SIN HERRAMIENTAS.

Las piezas vienen preensambladas, lo que en combinación con sus tuercas ergonómicas hacen una instalación rápida y sin necesidad de usar herramientas.







TRAMPAS FLEXIBLES

- Para instalación de lavabo y fregaderos, corrigen hasta 30 cm de desfasamiento
- Ahorran espacio debajo del lavabo o fregadero
- Fácil instalación sin herramientas
- Probadas 100% contra fugas y goteos

CONÓCELO



Trampas Flexibles

Trampa Flexible para lavabo

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
TF-105	8

- Conexión al lavabo: 1-1/4”
- Conexión al drenaje: 1-1/2”
- Acabado / Color: gris plata
- Para cualquier tipo de lavabo. Ideal para lavabos bajo cubierta
- Uso: lavabos
- Protección intelectual: Diseño Industrial MX 52773. Patente 320,162
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Trampa Flexible para fregadero sencillo

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
TF-100	7

- Conexión al fregadero: 1-1/2”
- Conexión al drenaje: 1-1/2”
- Acabado / Color: gris plata
- Codo con Brazo que permite conectar: Lavavajillas y manguera de ósmosis inversa
- Uso: fregaderos de 1 tarja
- Protección intelectual: Diseño Industrial MX 45507. Patente 320,162
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Trampa Flexible para fregadero doble

MODELO	MÚLTIPLO
TF-110	6

- Conexión al fregadero: 1-1/2”
- Conexión al drenaje: 1-1/2”
- Acabado / Color: gris plata
- Codo con Brazo que permite conectar: lavavajillas y manguera de ósmosis inversa
- Uso: fregaderos de 2 tarjas
- Protección intelectual: Patente 320,162. Otras patentes en trámite
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Extensión Flexible

Extensión Flexible

MODELO	MÚLTIPLO
TF-050	12

- Conexiones: 1-1/4” / 1-1/2”
- Acabado / color: gris plata
- Para trampas de la Línea Flexible
- Ofrece 25 cm extra para ajustar en la instalación
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

- Las Trampas Flexibles Coflex para Fregadero son la solución rápida y práctica para tu cocina. Considera la medida del tubo, puede ser tubo, campana o codo.
- En esta instalación tenemos un tubo liso de 50 mm (2”).

TRAMPAS RÍGIDAS PREMIUM

DIFERENCIADORES



Diseño estético
Combinable con el cromo por su color gris plata.

D1

Tuercas ergonómicas de fácil apriete
Son robustas y de máxima duración, al combinarlas con los empaques termoplásticos de mayor suavidad garantizan un mejor sello con cero fugas y con una vida útil mucho mayor.

D2

Fácil instalación SIN HERRAMIENTAS
Las piezas vienen preensambladas y en combinación con sus tuercas ergonómicas facilitan una instalación rápida y sin necesidad de usar herramienta

D3

coflex®



TRAMPAS PARA LAVABO Y FREGADERO

- Para instalación de lavabos y fregaderos
- Instalación confiable
- Cero Fugas
- Resistente a cambios de temperatura
- Fácil instalación sin herramientas
- Incluye extensión

CONÓCELO

Trampas para Lavabo y Fregadero

Trampa con Registro

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9052P	12

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Uso: lavabo / fregadero
- Acabado / Color: gris plata
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Trampa sin Registro

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9053P	12

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Uso: lavabo / fregadero
- Acabado / Color: gris plata
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Trampa Ajustable Multiposición

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9029P	10

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Corrige hasta 13 cm de desfasamiento
- La trampa se puede pegar a la pared, liberando el espacio bajo la tarja/fregadero
- Ideal para condiciones de drenaje desalineados sin usar tramos corrugados
- Protección intelectual: Diseño Industrial MX 51999
- Acabado / Color: gris plata
- País de origen: México
- Presentación: Bolsa impresa

Salidas para Fregaderos de 2 Tarjas

Salida Central

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9054P	12

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Conexión al fregadero: 1-1/2"
- Conexión a la trampa: 1-1/2"
- Uso: fregadero 2 tarjas
- Incluye tubos ceja cortos
- Acabado / Color: gris plata
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Salida Lateral

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9028P	12

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Conexión al fregadero: 1-1/2"
- Conexión a la trampa: 1-1/2"
- Uso: fregadero 2 tarjas
- Corrige desfasamientos de hasta 13 cm
- Incluye tubos ceja cortos
- Acabado / Color: gris plata
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

CONOCE MÁS

- Te mostramos la manera de hacer las cuatro instalaciones diferentes que te ofrece el Chupón Universal modelo **P-B9030**:
  - Trampa 1 1/2" a Campana
  - Trampa 1 1/2" a Tubo
  - Trampa 1 1/4" a Campana
  - Trampa 1 1/4" a Tubo

TRAMPAS DE LATÓN

- Para instalación de lavabos
- Compatible con modelos de Contras para Lavabo Coflex: PH-215, PH-219, PH-220, PH-222 y PH-223
- Diseño de lujo
- Fabricado 100% en latón
- Acceso para limpieza en la parte inferior del céspol
- Producto pre ensamblado
- Incluye extensión de latón

CONÓCELO

Céspol para Lavabo

Céspol Estilo Minimalista

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9103	3

- Conexión al lavabo: 1-1/4”
- Conexión al drenaje: 1-1/4”
- Uso: lavabo
- Acabado / Color: cromado
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Céspol Estilo Minimalista

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9103MB	3

- Conexión al lavabo: 1-1/4”
- Conexión al drenaje: 1-1/4”
- Uso: lavabo
- Acabado / Color: negro mate
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Céspol Estilo Contemporáneo

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9104	3

- Conexión al lavabo: 1-1/4”
- Conexión al drenaje: 1-1/4”
- Uso: lavabo
- Acabado / Color: cromado
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Trampas para Lavabo y Fregadero

Lavabo

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9056	Corrugada	8

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4”
- Conexión al drenaje: 1-1/4”
- Corrige hasta 10 cm de desfasamiento
- Fabricado 100% en latón
- Uso: lavabo
- Acabado / Color: cromado
- País de origen: China
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9050	Lisa	9

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4”
- Conexión al drenaje: 1-1/4”
- Fabricado 100% en latón
- Uso: lavabo
- Acabado / Color: cromado
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Lavabo con rebosadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9051	Lisa	7

- Conexión al drenaje: 1-1/4”
- Incluye contra de lavabo
- Uso: lavabo con rebosadero
- Fabricado 100% en latón
- Acabado / Color: cromado
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9055	Lisa	7

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/2”
- Conexión al drenaje: 1-1/2”
- Fabricado 100% en latón
- Acabado / Color: Cromado
- País de origen: China
- Presentación: Caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

TRAMPAS PLÁSTICAS

Lavabo / Fregadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9000	Lisa con Registro	40

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Lavabo / Fregadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9002	Lisa	40

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Lavabo

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9001	Lisa con Registro	30

- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Incluye contra para lavabo
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Lavabo

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9001P	Lisa con Registro	30

- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Incluye contra para lavabo
- Acabado / Color: gris
- País de origen: México
- Presentación: bolsa Impresa

Lavabo / Fregadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9065	Lisa con Registro	25

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Salida corrugada
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Lavabo / Fregadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9025	Lisa	15

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Extensión corrugada con trampa
- Diseño industrial MX 42194
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Fregadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9023	Lisa	10

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: PVC flexible
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9024	Lisa	12

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4"
- Conexión al drenaje: 1-1/4"
- Material: PVC flexible
- Acabado / Color: Blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9007	Bote	10

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo / Fregadero



MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9026	Corrugada	15

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/4" / 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Incluye clip que ayuda a formar correctamente la trampa
- Extensión corrugada extra larga de 77 cm
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: China
- Presentación: bolsa Impresa

TRAMPAS PLÁSTICAS

Lavabo / Fregadero



MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9022	Corrugada	40

- Conexión al lavabo / fregadero: 1-1/4" / 1-1/2"
- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Extensión corrugada de 21 cm
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Fregadero

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
P-B9021	Corrugada	25

- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Incluye contra para fregadero
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo

MODELO	TIPO DE TRAMPA	MÚLTIPLO
PJ-B001	Corrugada	25

- Conexión al drenaje: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Incluye contra para lavabo
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Salidas para Fregaderos de 2 Tarjas

Salida Central

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9005	30

- Conexión al fregadero: 1-1/2"
- Conexión a la trampa: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Uso: fregadero 2 tarjas
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Salida Central con trampa sin registro

MODELO	MÚLTIPLO
PJ-F010	10

- Conexión al fregadero: 1-1/2"
- Conexión a la trampa: 1-1/2"
- Material: polipropileno
- Uso: fregadero 2 tarjas
- Incluye trampa sin registro
- Acabado / Color: blanco
- País de origen: México
- Presentación: bolsa impresa

Trabajar con

coflex®

es garantía.

TRAMPAS FLEXIBLES

PARA INSTALACIÓN DE LAVABOS Y FREGADEROS

- Manguera flexible reforzada lisa en su interior con aditivos anti-microbial.
- Incluye tuercas ergonómicas de fácil apriete.
- Ahorra espacio debajo del lavabo y fregadero.
- Fácil instalación sin herramientas.

Trampa Flexible Doble
Mod. TF-110

CONOCE MÁS

Para fregaderos de 2 tarjas
Mod. TF-110

Para fregaderos de 1 tarja
Mod. TF-100

Para cualquier tipo de lavabo
Mod. TF-105

TRAMPAS flexibles coflex®

coflex.com.mx

coflex

CONTRACANASTAS

Fácil instalación y muy duraderas

DIFERENCIADORES

Fácil instalación

La forma tradicional de instalar una contracanasta es mediante un cuerpo completo roscado de la parte superior, pero que al tener que instalarse por debajo de la tarja hace complicada su instalación. Las Contracanastas Coflex de fácil instalación cuentan con una contra que permite poder apretar con una tuerca de menor tamaño, lo que ayuda a una instalación rápida y sencilla.

Materiales de la mejor calidad

Dentro de las contracanastas Coflex se pueden encontrar diferentes tipos de materiales de fabricación, resaltando las tuercas fabricadas en latón que ayudan a una mayor durabilidad del producto, el Acero Inoxidable 304 y 430, para evitar su oxidación con el paso del tiempo, cada uno de ellos dependiendo del modelo seleccionado.

Canastilla con vástago insertable

Este tipo de canastillas ayudan a una operación práctica, que logra un bloqueo óptimo del agua de una forma sencilla y a la primera.





Tubo ceja con diámetro de 1 1/2”

CONTRACANASTAS

- Para fregaderos con perforaciones de 3-1/2”
- Canastillas que evitan el paso de desperdicios o suciedades a la tubería, evitando su obstrucción
- Incluyen tubo ceja con diámetro de 1 1/2”

CONÓCELO

Contracanastas para Tarja Estándar

Básica

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-050	12

- Tubo ceja: polipropileno corto
- Canastilla: acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuercas: plásticas
- Acabado / color: acero
- Anillo superior de acero inoxidable 430
- País de origen: México
- Presentación: caja impresa

Básica de fácil instalación

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-055	12

- Tubo ceja: polipropileno corto
- Canastilla: acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuercas: plásticas
- Acabado / Color: acero
- Anillo superior de acero inoxidable 430
- País de origen: México
- Presentación: caja impresa

Clásica

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-100	20

- Tubo ceja: polipropileno
- Canastilla: acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuercas: Zamac
- Acabado / color: acero
- Presentación: caja impresa

Blanca

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-101	8

- Tubo ceja: polipropileno
- Canastilla: ABS blanco
- Tuercas / contratuercas: plásticas
- Acabado / color: blanco
- Presentación: caja impresa

Fácil instalación

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-300	12

- Tubo ceja: polipropileno
- Canastilla: acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuercas: Zamac
- Fácil instalación
- Acabado / color: acero
- Presentación: clamshell

Fácil instalación tuercas de latón

GARANTÍA COFLEX: 15 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-301	12

- Tubo ceja: acero inoxidable
- Canastilla: acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuercas: latón
- Fácil instalación
- Acabado / color: acero
- Presentación: clamshell

Práctica

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-350	12

- Tubo ceja: polipropileno
- Canastilla: acero inoxidable 430 con vástago insertable y balín
- Fácil instalación con fijación en la parte superior
- Tuercas / contratuercas: plásticas
- Acabado / color: acero
- Presentación: caja impresa

Premium Satinada

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-400	12

- Canastilla: acero inoxidable con vástago insertable de latón cromado
- Fácil instalación con fijación en la parte superior
- Tubo ceja: de acero inoxidable
- Tuercas / contratuercas: plásticas
- Acabado / color: satinado
- Presentación: clamshell

CONTRACANASTAS

Premium

GARANTÍA COFLEX: 20 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-500	12

- Canastilla: acero inoxidable con vástago insertable de latón cromado
- Empaques de hule que dan mejor ajuste
- Tubo ceja: acero inoxidable
- Tuercas / contratuercas: latón
- Fácil instalación
- Acabado / color: acero
- Presentación: clamshell

Premium Negro Mate

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-500MB	4

- Canastilla: acero inoxidable con vástago insertable de latón
- Empaques de hule que dan mejor ajuste
- Tubo ceja: acero inoxidable
- Tuercas / contratuercas: latón
- Fácil instalación
- Acabado / color: negro mate
- Presentación: clamshell

Contemporánea

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-600	6

- Práctica canastilla extra-grande con vástago insertable para fácil acceso
- Cuerpo extra profundo
- Tapa de cierre hermético para un doble sello que impide el paso de malos olores
- Fabricada en acero inoxidable 304
- Tubo ceja: polipropileno
- Tuercas / contratuercas: plásticas
- Acabado / color: acero
- Presentación: camshell

Contracanastas para Fregaderos de 2”

Bar

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-103	6

- Tubo ceja: acero inoxidable
- Canastilla: acero inoxidable 430
- Tuercas / contratuercas: Zamac
- Fácil instalación
- Acabado / color: acero
- Presentación: caja impresa

Fregadero de peltre

MODELO	MÚLTIPLO
PH-260	20

- Tuercas / contratuercas: plástica
- Fácil instalación
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

CONTRACANASTA
PARA FREGADERO

- Canastilla de fácil uso fabricada en acero inoxidable
- Tuercas fabricadas en Latón.
- Evita el paso de los malos olores del drenaje.
- Instalación rápida y sencilla.

Contracanasta de fácil instalación
Mod. PH-301

CONOCE MÁS

Contemporánea
Mod. PH-600

Premium
Mod. PH-500

Fácil instalación
Mod. PH-301

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

CONTRAS PARA LAVABO

- Para Lavabos
- Fácil instalación
- Mantenimiento sencillo
- Diámetro de conexión: 1-1/4

CONÓCELO

CONTRAS PARA LAVABO CON REBOSADERO



Contras para Lavabo con Rebosadero

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-200	6

- Dimensión A (mm): 152
- Dimensión B (mm): 53
- Dimensión C (mm): 82
- Acabado / color: cromado
- Presentación: caja Impresa

ABS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-201	15

- Dimensión A (mm): 152
- Dimensión B (mm): 53.6
- Dimensión C (mm): 61
- Anillo superior de acero inoxidable
- Acabado / color: acero inoxidable
- Presentación: caja impresa

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-210	18

- Dimensión A (mm): 152
- Dimensión B (mm): 53
- Dimensión C (mm): 82
- Tapón: plástico
- Acabado / color: cromado
- Presentación: caja impresa

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-215	10

- Dimensión A (mm): 184.2
- Dimensión B (mm): 62
- Dimensión C (mm): 66.8
- Tapón: giratorio
- Acabado / color: cromado
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-219	8

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 54
- Dimensión C (mm): 80
- Tapón: Push Hongo
- Acabado / color: cromado
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

CONTRAS PARA LAVABO

Latón

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PH-222	8

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 54
- Dimensión C (mm): 80
- Tapón: Push Hongo
- Acabado / color: satinado
- Presentación: clamshell

Polipropileno

MODELO	MÚLTIPLO
PH-221	4

- Dimensión A (mm): 226
- Dimensión B (mm): 54
- Dimensión C (mm): 69.5
- Tapón: Push
- Acabado / color: cromado
- Presentación: bolsa con etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

CHUPÓN UNIVERSAL

PARA TRAMPAS DE LAVABO Y FREGADERO

- Chupón Universal 4 en 1.
- Compatible con trampas de lavabo y fregadero.
- Se conecta a trampas de 1 1/2" y 1 1/4".
- Para conectar a tubo o codo de PVC de 2".
- Fabricado en PVC flexible.
- Fácil instalación sin goteos.

Chupón Universal
Mod. P-B9030

CONOCE MÁS

Universal 4 en 1 para descarga en 2"
Mod. P-B9030

2 en 1 para descarga de 2"
Mod. P-B9032

2 en 1 para lavabo descarga de 1 1/2"
Mod. P-B9035

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

CONTRAS PARA LAVABO

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- Para lavabos sin rebosadero
- Fácil Instalación
- Mantenimiento sencillo
- Comunes para lavabos de sobreponer
- Diámetro de conexión: 1-1/4”

CONÓCELO



Contras para Lavabo sin Rebosadero

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-225	18

- Dimensión A (mm): 152
- Dimensión B (mm): 53
- Dimensión C (mm): 50
- Acabado / color: cromado
- Presentación: caja impresa

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-220	10

- Dimensión A (mm): 177
- Dimensión B (mm): 54
- Dimensión C (mm): 66.3
- Tapón: Push Hongo
- Acabado / color: cromado
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-220-6	6

- Dimensión A (mm): 177
- Dimensión B (mm): 54
- Dimensión C (mm): 66.3
- Tapón: Push Hongo
- Acabado / color: cromado
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-220MB	6

- Dimensión A (mm): 177
- Dimensión B (mm): 54
- Dimensión C (mm): 66.3
- Tapón: Push Hongo
- Acabado / color: negro mate
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Latón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-223	10

- Dimensión A (mm): 177
- Dimensión B (mm): 54
- Dimensión C (mm): 66.3
- Tapón: Push Hongo
- Acabado / color: satinado
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

CONTRAS PARA LAVABO

- Universales, compatibles con lavabos con y sin rebosadero
- Mayor área de roscado, para poder instalar en losas más gruesas
- Tuerca ergonómica para una fácil instalación
- Más fácil desprendimiento de tapón de orificio con rebosadero
- Diámetro de conexión: 1-1/4”

CONÓCELO

Contras para Lavabo con y sin Rebosadero

Polipropileno

MODELO	MÚLTIPLO
PH-202	25

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 56
- Dimensión C (mm): 75
- Para rebosadero sólo se quita el área marcada
- Tapón: plástico
- Nueva tuerca ergonómica Coflex
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Polipropileno

MODELO	MÚLTIPLO
PH-202P	25

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 56
- Dimensión C (mm): 75
- Para rebosadero sólo se quita el área marcada
- Tapón: plástico
- Nueva tuerca ergonómica Coflex
- Acabado / color: gris
- Presentación: bolsa con etiqueta

Polipropileno

MODELO	MÚLTIPLO
PH-203	20

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 56
- Dimensión C (mm): 75
- Para rebosadero sólo se quita el área marcada
- Tapón: rejilla acero inoxidable
- Acabado / color: acero inoxidable
- Presentación: bolsa con etiqueta

Polipropileno

MODELO	MÚLTIPLO
PH-208	20

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 56
- Dimensión C (mm): 75
- Para rebosadero sólo se quita el área marcada
- Tapón: rejilla plástica
- Rejilla removible
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Polipropileno

MODELO	MÚLTIPLO
PH-227	25

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 56
- Dimensión C (mm): 75
- Para rebosadero sólo se quita el área marcada
- Tapón: rejilla plástica cromada
- Rejilla removible
- Acabado / color: cromado
- Presentación: bolsa con etiqueta

Latón / Polipropileno

MODELO	MÚLTIPLO
PH-224	10

- Dimensión A (mm): 180
- Dimensión B (mm): 56
- Dimensión C (mm): 75
- Para rebosadero sólo se quita el área marcada
- Tapón: Push
- Acabado / Color: cromado
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

coflex®
¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

CHUPONES

- Para conectar las trampas del lavabo y fregadero al drenaje
- Sello perfecto para evitar goteos
- Fabricados en PVC flexible

CONÓCELO

Chupones

Chupón conector

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9010	25

- Conexión: para trampas de 1-1/4" a tubería de 2"
- Uso: lavabo
- Acabado / color: blanco
- Presentación: etiqueta

Chupón 2 en 1 para Lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9035	25

- Conexión: para trampas de 1-1/4" a tubería de 1-1/2"
- Uso: lavabo
- Compatible con codo de 1-1/2"
- Diseño industrial: MX 43669
- Acabado / color: gris
- Presentación: etiqueta

Chupón 2 en 1

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9032	50

- Conexión: para trampas de 1-1/2" a tubería de 2"
- Uso: lavabo / fregadero
- Compatible con codo de 2"
- Acabado / color: gris
- Presentación: etiqueta

Chupón Universal 4 en 1

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9030	50
P-B9030-15	15

- Conexión: para trampas de 1-1/4" y 1-1/2" a tubería de 2"
- Uso: lavabo / fregadero
- Compatible con codo de 2"
- Diseño industrial: MX 43669
- Acabado / color: gris
- Presentación: etiqueta

Chupón Universal 4 en 1 para tubería DWV / Cédula 40

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9033	10

- Conexión: para trampas de 1-1/4" y 1-1/2" a tubería DWV / Cédula 40 de 2"
- Uso: lavabo / fregadero
- Compatible con codo de 2" de tubería DWV / Cédula 40
- Diseño industrial: MX 43669
- Acabado / color: gris
- Presentación: etiqueta

IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS

Solución integral

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

P-B9030 + TF-110 + PH-500 (2 PIEZAS)

- Con el Chupón universal **P-B9030**, la Trampa Flexible **TF-110** y dos contracanastas Premium con tuercas de latón **PH-500** podrás instalar tu fregadero fácilmente.

EXTENSIONES

- Para corregir diferencia en la altura del lavabo y fregadero
- Se conectan a tubería lisa

CONÓCELO

Extensiones

Lavabo / Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-204	12

- Material: polipropileno
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
PH-205	6

- Material: latón
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Acabado / color: cromado
- Presentación: caja impresa

Lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
PH-206	16

- Material: polipropileno
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Acabado / color: blanco
- Presentación: etiqueta

Lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
PH-206P	16

- Material: polipropileno
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Acabado / color: gris
- Presentación: etiqueta

Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-207	12

- Material: polipropileno
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Acabado / color: blanco
- Presentación: etiqueta

Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-207P	12

- Material: polipropileno
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Acabado / color: gris
- Presentación: etiqueta

Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-209	6

- Material: latón
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Acabado / color: cromado
- Presentación: caja impresa

Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-213	5

- Material: polipropileno
- Corrige diferencias en altura: entre 11 y 18 cm
- Con entrada adicional para descarga de lavavajillas
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
PH-214	6

- Material: latón
- Corrige diferencias en altura: entre 10 y 12 cm
- Acabado / color: cromado
- Presentación: bolsa con etiqueta

Lavabo / Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-262P	6

- Material: polipropileno
- Corrige diferencias en altura: hasta 13 cm
- Acabado / color: plata
- Presentación: bolsa con etiqueta

TUBOS CEJA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- Refacción para contracanastas
- Diámetro de conexión: 1-1/2”

CONÓCELO

Tubos Ceja

Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-105	10

- Material: acero inoxidable
- Altura: 10 cm
- Acabado / color: acero
- Presentación: etiqueta

Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-120	12

- Material: polipropileno
- Altura: 15 cm
- Acabado / color: blanco
- Presentación: etiqueta

Fregadero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-125	12

- Material: polipropileno
- Altura: 20 cm
- Acabado / color: blanco
- Presentación: etiqueta

CANASTILLAS

Canastillas Repuesto

Básica

MODELO	MÚLTIPLO
PH-057	24

- Uso: para modelo PH-050 y PH-055
- Acabado / color: acero
- Refacción para contracanastas
- Fabricadas en acero inoxidable 430
- Presentación: bolsa con etiqueta

Clásica

MODELO	MÚLTIPLO
PH-107	18

- Uso: para modelo PH-100
- Acabado / color: acero
- Presentación: bolsa con etiqueta

Fácil Instalación

MODELO	MÚLTIPLO
PH-307	18

- Uso: para modelo PH-300 y PH-301
- Acabado / color: Acero
- Presentación: bolsa con etiqueta

Premium Satinada

MODELO	MÚLTIPLO
PH-407	12

- Acabado / color: satinada
- Presentación: bolsa con etiqueta

Premium

MODELO	MÚLTIPLO
PH-507	12

- Uso: para modelo PH-500
- Acabado / color: acero
- Presentación: bolsa con etiqueta

ACCESORIOS PARA LAVABO Y FREGADERO

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

Canastilla Malla

MODELO	MÚLTIPLO
PH-070	15

- Material: acero inoxidable
- Uso: fregadero
- Acabado / color: acero
- Presentación: etiqueta

Canastilla Malla con tapón

MODELO	MÚLTIPLO
PH-073	18

- Material: acero inoxidable
- Uso: fregadero
- Acabado / color: acero
- Presentación: etiqueta

Juego de Canastilla Malla

MODELO	MÚLTIPLO
PH-074	15

- Material: acero inoxidable
- Uso: lavabo y fregadero
- Acabado / color: acero
- Presentación: etiqueta

Canastilla Malla Prémium

MODELO	MÚLTIPLO
PH-075	15

- Material: acero inoxidable
- Uso: fregadero
- Acabado / color: acero
- Presentación: etiqueta

Canastilla Malla

MODELO	MÚLTIPLO
PH-072	10

- Material: Acero inoxidable
- Uso: Lavabo
- Acabado / color: Acero
- Presentación: etiqueta

Rejilla de acero

MODELO	MÚLTIPLO
PH-135	15

- Material: acero inoxidable
- Uso: lavabo
- Acabado / color: acero
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tapón para lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
PH-230	24

- Material: caucho
- Uso: lavabo
- Incluye cadena de acero inoxidable
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tapón Mediano para lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
PH-231	20

- Material: caucho
- Uso: lavabo
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tuerca y empaque tubo de Contracanasta

MODELO	MÚLTIPLO
PH-114	10

- Material: zamac
- Uso: fregadero
- Presentación: blister

Juego de Repuestos para Contracanastas metálicas

MODELO	MÚLTIPLO
PH-115	6

- Material: Zamac
- Uso: Fregadero
- Presentación: Blister

Tapón cubretaladros

MODELO	MÚLTIPLO
PL-A100	9

- Material: acero inoxidable
- Incluye 2 arandelas, una plástica que sella la unión con la tarja y otra metálica para ayudar a una fijación perfecta
- Uso: lavabo / fregadero
- Acabado / color: cromado
- Presentación: blister

Tapón cubretaladros a presión

MODELO	MÚLTIPLO
PL-A101	12

- Material: acero inoxidable
- Uso: lavabo / fregadero
- Acabado / color: cromado
- Presentación: blister

ACCESORIOS PARA LAVABO Y FREGADERO

Tuercas plásticas para montaje de mezcladoras

MODELO	MÚLTIPLO
PL-B100	10

- Material: ABS
- Uso: fregadero
- Acabado / color: negro
- Presentación: bolsa con etiqueta

Soporte reforzado para lavabo con taquetes

MODELO	MÚLTIPLO
PL-B200	12

- Material: acero galvanizado
- Uso: lavabo
- Acabado / color: acero
- Presentación: bolsa con etiqueta

Soportes para lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
PL-B201	20

- Material: acero galvanizado
- Uso: lavabo
- Acabado / color: acero
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tuerca y empaques de repuesto para Trampa plástica

MODELO	MÚLTIPLO
P-B9015	12

- Material: polipropileno
- Uso: lavabo / fregadero
- Para trampa plástica de lavabo y fregadero
- Acabado / color: blanco
- Presentación: bolsa con etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

TRAMPA MULTIPOSICIÓN
PARA LAVABO Y FREGADERO

- Ideal para condiciones de drenaje desalineados sin usar tramos corrugados.
- Corrige hasta 13 cm de desfasamiento.
- Unión trampa-bastón y empaques cónicos que garantizan cero fugas.
- Tuercas ergónomicas de fácil apriete y larga duración.

Trampa Multiposición para lavabo y fregadero
Mod. P-B9029P

CONOCE MÁS

Trampa Multiposición para lavabo y fregadero
Mod. P-B9029P

Trampa Rígida para lavabo y fregadero
Mod. P-B9053P



Salida Central para fregadero 2 tarjas
Mod. P-B9054P

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

ACCESORIOS PARA LAVABO Y FREGADERO

Accesorios para Tina de Baño

Tapón de hule

MODELO	MÚLTIPLO
PH-232	8

- Brinda un sellado perfecto
- Material de larga duración
- Fácil de instalar
- Presentación: bolsa con etiqueta adhesiva

Tapón de desagüe push

MODELO	MÚLTIPLO
PH-245	3

- Brinda un sellado perfecto
- Material de larga duración
- Fácil de instalar
- Presentación: clamshell

Sistema flexible de desagüe push

MODELO	MÚLTIPLO
PT-101	3

- Sistema flexible de desagüe
- tapón: push
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema Flexible de desagüe Tapón push para tina de baño

MODELO	MÚLTIPLO
PT-102	3

- Sistema flexible de desagüe
- tapón: push
- Presentación: caja con etiqueta

Mangueras de Desagüe para Lavadora

Manguera de desagüe para lavadora automática 1 1/4”

MODELO	MÚLTIPLO
PL-102	8

- Boquilla universal
- Codo de plástico rígido
- Fabricada en polipropileno
- Presentación: bolsa con etiqueta adhesiva

Manguera para lavadora multiusos

MODELO	MÚLTIPLO
PL-103	4

- Para llenado o desagüe
- Se conecta a las llaves de lavadora
- Fabricada en polipropileno
- Presentación: bolsa con etiqueta adhesiva

Manguera de desagüe gruesa para lavadora 1 1/2”

MODELO	MÚLTIPLO
PL-104	4

- Para llenado o desagüe
- Se conecta a las llaves de lavadora
- Fabricada en polipropileno
- Presentación: bolsa con etiqueta adhesiva

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

PAQUETES PARA INSTALACIÓN

Línea Premium

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-B001	Acero inoxidable AL-A40	10

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-226 con rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-B012	Acero inoxidable AL2-A40	6

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: TF-105
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-B013	Vinilo Reforzado VL-A40	5

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-201 con rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-B014	Acero inoxidable AL-A40	6

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Con extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-B002	Acero inoxidable AL-A40	5

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-226 con rebosadero
- Con extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

DE LAVABO

Línea Clásica

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-B001	Acero forte LL-A40	5

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-201 con rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-B002	Acero forte LL2-A40	5

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-203CP con y sin rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-B003	Acero forte LL-A40	5

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contra: PH-203CP con y sin rebosadero
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

Línea Básica

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PSV-B012	Vinilo reforzado VL-K40	5

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002
- Contra: PH-208 con y sin rebosadero
- Con extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

PAQUETES PARA INSTALACIÓN

Paquetes para instalación de lavabo

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PSV-B011	Vinilo Reforzado VLP-K40	5

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002
- Contracanasta: PH-208 con y sin rebosadero
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: Bolsa con etiqueta

Línea Premium

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F005	Acero inoxidable AL-A55	8

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F017	Vinilo reforzado VL-A55	5

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Con extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F018	Acero inoxidable AL2-A55	5

- Llave de control: IP-120
- Uso: tubería roscada
- Trampa: TF-100
- Contracanasta: PH-301
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

DE FREGADERO 1 TARJA

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F006	Acero inoxidable AL-A55	8

- Llave de control: IP-104
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

Línea Clásica

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-F003	Acero forte LL2-A55	5

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-F004	Acero forte LL2-A55	5

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa: P-B9002P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

Línea Básica

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PSV-F012	Vinilo reforzado VLP-K55	5

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa: P-B9002
- Contracanasta: PH-055
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

PAQUETES PARA INSTALACIÓN

Línea Premium



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F007	Acero inoxidable AL-A55	5

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F016	Vinilo reforzado VL-A55	3

- Llave de control: IP-144
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Con extensión
- Con chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PS-F008	Vinilo Acero inoxidable AL-A55	5

- Llave de control: IP-104
- Uso: tubería de cobre
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-300
- Contiene extensión
- Con chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

DE FREGADERO 2 TARJAS

Línea Clásica

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-F001	Acero forte LL2-A55	3

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PST-F002	Acero forte LL2-A55	3

- Llave de control: IP-134
- Uso: tubería de cobre
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002P y P-B9005P
- Contracanasta: PH-350
- Contiene extensión
- Incluye chupón
- Presentación: bolsa con etiqueta

Línea Básica

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	TRENZADO	MÚLTIPLO
PSV-F013	Vinilo reforzado VLP-K55	3

- Llave de control: IP-133
- Uso: tubería roscada
- Trampa y salida de fregadero: P-B9002 y P-B9005
- Contracanasta: PH-055
- Incluye chupón
- Con cinta selladora
- Presentación: bolsa con etiqueta

PRODUCTO
PARA
SANITARIO

04. Productos para sanitario

- BRIDAS Y CUELLOS FLEXIBLES
- VÁLVULAS DE ADMISIÓN
- VÁLVULAS DE DESCARGA
- PERAS DE DESCARGA
- JUEGO DE HERRAJES PARA SANITARIO
- MANIVELAS Y BOTONES
- ACCESORIOS
- ASIENTOS PARA SANITARIO
- BIDET MANUAL
- PAQUETES PARA INSTALACIÓN

BRIDA Y CUELLO FLEXIBLES

La solución profesional parala instalación de un sanitario

DIFERENCIADORES

La Brida Flexible Coflex provee un sello hermético y duradero entre el sanitario y la tubería, lo que evita la fuga de líquidos y el retorno de malos olores desde el drenaje.

D1

El plato de la Brida Flexible Coflex es resistente al pandeamiento, lo que brinda una máxima fijación al piso por más tiempo.

D2

La Brida Flexible Coflex permite la corrección de desfasamientos entre el sanitario y la pared.

D3

La Brida Flexible Coflex manga larga cuenta con una manga de mayor extensión y sección corrugada con mayor flexibilidad para facilitar la corrección de desfasamientos mayores (hasta 5 cm).

D4





D5

El Cuello Flexible Coflex está fabricado en PVC que provee un sello hermético y duradero entre el sanitario y la tubería. Se recomienda en instalaciones donde no existe desfasamiento.

D6

El Cuello Flexible Coflex siempre queda bien instalado. A diferencia del cuello de cera, este no se deforma al instalarse, ni se degrada.

D7

El anillo superior del Cuello Flexible Coflex puede comprimirse para evitar la oscilación del sanitario al instalarse.

D8

Todas las Bridas y Cuellos Flexibles están fabricados con materiales de larga vida útil, igual a la del sanitario.

BRIDAS Y CUELLOS FLEXIBLES

BRIDAS FLEXIBLES

- Se adapta perfectamente a tuberías ovaladas
- Ideal para instalaciones con o sin desfasamiento
- Instalación limpia y fácil, sin materiales pegajosos como el cuello de cera
- Plato diseñado bajo estándares nacionales e internacionales para fabricación de sanitarios
- Disponible para tuberías de Norma Mexicana 3", 4" y 4" versión manga larga
- Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO

Bridas Flexibles

Tubería 4” PVC

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-200	73	20
PB- 300*	186	6

- Orificios de fijación: 8
- Corrección de desfasamiento: 2.5 cm / *5.0 cm
- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 3” PVC

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-150	75	8

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 1.5 cm
- Diámetro de sello (A): 74 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 3.5” PVC Frontera

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-155	40	8

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 1.0 cm
- Diámetro de sello (A): 78.5 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 4.5” PVC Frontera

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-205	67	20

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 2.5 cm
- Diámetro de sello (A): 115 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 4” DWV Cédula 40

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-203	96	16

- Orificios de fijación: 6
- Corrección de desfasamiento: 2.5 cm
- Diámetro de sello (A): 106.5 mm
- Presentación: etiqueta display

BRIDAS Y CUELLOS

CUELLOS FLEXIBLES

- Para sanitarios con descarga a tubería de 3” y 4” PVC
- Siempre queda bien instalado
- Ofrece un sello hermético tanto al sanitario como a la tubería de descarga
- Fabricado con PVC flexible que no se degrada
- Diseño que amortigua al sanitario para evitar la oscilación
- Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO



Cuellos Flexibles

Tubería 4” PVC

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-115	48	24

- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display

Tubería 4” PVC

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-117	48	20
PB-121*	48	20

- Diámetro de sello (A): 109 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display
- Incluye tornillos de 2.5” de acero tropicalizado
- *Incluye tornillos de 3.5” de acero inoxidable

Tubería 3” PVC

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	PROFUNDIDAD DE LA MANGA (B) MM	MÚLTIPLO
PB-114	58	8

- Diámetro de sello (A): 73.5 mm
- Diámetro abertura flexible (C): 67 mm
- Diámetro del anillo superior (D): 125 mm
- Presentación: etiqueta display

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de... La Brida Flexible Corta PB-200

CONOCE MÁS

- La Brida Flexible corta **mod. PB-200** se recomienda para instalaciones en general, así como para baños que serán instalados en segundos pisos o en preparaciones con codo o conexiones “T” en la tubería de drenaje. Corrige desfasamientos de hasta 2.5 cm.

BRIDA FLEXIBLE PARA MINGITORIO

Todo esto es lo que hace que una brida sea de alta calidad

DIFERENCIADORES

La Brida Flexible Coflex facilita la instalación del mingitorio, eliminando los problemas por desfasamientos entre los puntos de soporte en la pared y la tubería de descarga.

D1

Garantiza un correcto ajuste entre el migitorio y la tubería, gracias a las pijas autoroscables.

D2

El empaque de EPDM brinda un sello confiable, en comparación con los empaques duros de bridas de latón comunes.

D3


Manga de PVC flexible

BRIDAS Y CUELLOS

BRIDA FLEXIBLE PARA MINGITORIO

- Para mingitorios con descarga horizontal y trampa integrada
- Compatible con mingitorios con orificios de fijación desde 3.5" hasta 6.5" de distancia
- Garantiza un sello hermético tanto al mingitorio como a la tubería de descarga
- Patente: 286520 / Otras patentes en trámite

HAZ TU PEDIDO



Bridas Flexibles para Mingitorio

Tubería 2” PVC

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-402	42	6

- Orificios de fijación: 6
- Diámetro de sello (A): 48 mm
- Presentación: etiqueta display

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tubería 2” DWV

MODELO	LARGO MANGA (B) (mm)	MÚLTIPLO
PB-406	42	6

- Orificios de fijación: 6
- Diámetro de sello (A): 48 mm
- Presentación: etiqueta display

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Cuellos de Cera

Tubería 4” PVC

MODELO	ALTURA DEL CUELLO (C)MM	MÚLTIPLO
PB-103	19	120

- Diámetro interno 89 mm
- Diámetro externo 144 mm (máximo)
- Presentación: caja individual

Tubería 4” PVC

MODELO	ALTURA DEL CUELLO (C)MM	MÚLTIPLO
PB-104	19	60

- Diámetro interno: 83 mm
- Diámetro externo: 144 mm (máximo)
- Incluye guía plástica
- Presentación: caja individual

Tubería 4” PVC

MODELO	ALTURA DEL CUELLO (C)MM	MÚLTIPLO
PB-108	19	36

- Diámetro interno: 83 mm
- Diámetro externo: 144 mm (máximo)
- Incluye guía plástica
- incluye tornillos 2.5" de acero tropicalizado
- Presentación: caja individual

VÁLVULAS DE ADMISIÓN

Clásica P-B3040
- Válvula tradicional con palanca para flotador.
- Desempeño y durabilidad comprobada.

Antifugas P-B3090
- Detecta fugas en el tanque sanitario y bloquea la entrada de agua, evitando el despedicio continuo.
- Ideal para sanitario con bajo nivel de supervisión. Ej: hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas; etc

Con flotador vertical P-B3011
- Flotador integrado.
- Ideal para sanitarios angostos.
- Permite un fácil ajuste del nivel de agua.

Universal P-B3080
- Altura ajustable, ideal para sanitarios con tanque muy bajo.
- Permite un ajuste fino del nivel de agua dentro del tanque.

VÁLVULAS DE ADMISIÓN

Clásica

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3040	24

- Altura: 20”
- Presentación: bolsa

Flotador con varilla

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3045	8

- Presentación: bolsa

Con flotador vertical

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3011	25

- Altura: 26.5 cm
- Presentación: bolsa

Con flotador vertical

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3011C	20

- Altura: 26.5 cm
- *Presentación: caja individual

Universal

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3080	10

- Altura ajustable: 19 a 30 cm
- Presentación: bolsa

VÁLVULAS DE ADMISIÓN

Universal 1/2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3081	10

- Altura ajustable: 19 a 30 cm
- Presentación: caja individual

Antifugas

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B3090	5

- Altura ajustable: 20 a 32 cm
- Producto ahorrador de agua
- Presentación: caja individual
- La válvula impide que el tanque vuelva a llenar si la descarga previa se realiza de manera muy lenta, común en las fugas de agua por mal funcionamiento del sello.

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

Trabajar con coflex® es garantía.

BRIDA FLEXIBLE

PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS

- Corrige desfasamientos
- Sello hermético al sanitario y a la tubería
- Máxima fijación al piso
- Limpia y fácil instalación
- Larga vida útil igual al sanitario

Brida Flexible Manga Corta
Mod. PB-200

CONOCE MÁS

Cuello Flexible
Mod. PB-115

Brida Flexible Manga Corta
Mod. PB-200

Brida Flexible Manga Larga
Mod. PB-300

coflex.com.mx

coflex

BRIDA flexible coflex®

VÁLVULAS DE DESCARGA

VÁLVULAS PARA DESCARGA TRADICIONAL

- Una solución para cada tipo de sanitario
- La gama más completa de válvulas de descarga
- Elementos de sello de máxima durabilidad
- Modelos para sanitarios de una pieza con anclas de acero inoxidable
- Resistente a químicos que atacan a los plásticos de baja densidad
- Diseñadas en base a normas nacionales de fabricación de sanitarios
- Certificadas bajo la NOM-010-CONAGUA

HAZ TU PEDIDO



Para Sanitarios de Una Pieza

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6028	21.5	8

- Accionamiento: cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: rígida con sello de silicón
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: bolsa

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 3”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6033	21.5	6

- Accionamiento: cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: rígida con sello de silicón
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Presentación: bolsa

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Para Sanitarios de Dos Piezas

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6021	21.5	10
P-B6021C*	21.5	8

- Accionamiento: cadena Acero inoxidable
- Pera de descarga: rígida con sello de silicón
- Tuerca plástica
- Presentación: bolsa
- *Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6038	21.5	6

- Accionamiento: tira plástica de PVC
- Pera de descarga: flexible PVC
- Tuerca plástica
- Presentación: bolsa

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

VÁLVULAS DE DESCARGA

Tamaño de descarga: 3”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6031	21.5	3
P-B6031-BL*	21.5	4

- Accionamiento: cadena acero inoxidable
- Pera de descarga: cuerpo flexible y soporte rigido
- Tuerca plástica
- Presentación: caja individual
- *Presentación: bolsa

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES
Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE DESCARGA DUAL FLUSH

Conoce todos los **modelos de nuestras Válvulas de Descarga Dual o “Dual Flush” Coflex** y realiza una instalación perfecta con todos los tips de ajuste para una descarga media y completa en tu sanitario.

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

CONOCE MÁS

- Te presentamos la **nueva Válvula de Admisión Universal Antifugas Coflex, modelo P-B3090**. Esta válvula cuenta con un mecanismo que, al momento de detectar una fuga leve en el tanque, bloquea el flotador impidiendo que este vuelva a llenarse; esto evitará que el desperdicio de agua continúe.

- Gracias a la nueva Válvula de Admisión Universal Antifugas Coflex, podrás darte cuenta fácilmente cuando exista una fuga en tu sanitario, de manera que se realice un mantenimiento oportuno, que evite el desperdicio de agua y elimine los gastos ocasionados por estos desperfectos.

VÁLVULAS PARA DESCARGA DUAL FLUSH

- Permiten un ajuste de descarga diferenciada: media para desplazamiento de líquidos, completa y para desplazamientos de sólidos
- Ahorro de agua de hasta 44% en descargas de sanitario
- Sello de silicón de alta duración en comparación con otras válvulas del mercado
- Permiten una descarga con la cantidad de agua ideal para sanitarios con tanque bajo

HAZ TU PEDIDO

LAS PARTES INTEGRANTES DE UNA BUENA DESCARGA



VÁLVULAS DE DESCARGA

Para Sanitarios de Una Pieza

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6022	21 a 34	5

- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón universal incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Tamaño de descarga: 3”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6042	21 a 34	5

- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media y completa
- Botón universal incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6034	21 a 34	5

- Accionamiento: botón con cable
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Para Sanitarios de Dos Piezas

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6037	21 a 34	5

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón universal incluido
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Tamaño de descarga: 3”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6032	21 a 34	5

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Accionamiento: botón superior
- Niveles de descarga: media y completa
- Botón universal incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	ALTURA DE REBOSADERO (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6023	21 a 34	5

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Accionamiento: botón con cable
- Niveles de descarga: media, completa y completa +
- Botón incluido
- Producto ahorrador de agua
- Mecanismo de fijación: ancla y tornillos de acero inoxidable
- Permiten el uso de una descarga parcial cuando se requiere desplazar solamente líquidos, disminuyendo el uso de agua en descargas de sanitario.
- Presentación: caja individual

Refacciones

Para válvulas Dual Flush

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6120	10

- Diámetro: 1 piezas 2” y 1 pieza de 3”
- Material: silicón
- Presentación: bolsa

PERAS DE DESCARGA

Todo esto es lo que hace que una pera sea de alta calidad

DIFERENCIADORES

Aditivos de mayor durabilidad en peras de descarga que conservan su flexibilidad por más tiempo.

D1

Cadenas de acero inoxidable que aseguran un mayor tiempo de vida del producto.



D2

Peras de descarga flexibles compatibles con una muy amplia variedad de válvulas de descarga en el mercado.



D3

coflex



PERAS DE DESCARGA

PERAS DE DESCARGA

- Excelente repuesto para sanitario
- Para válvulas de descargas con o sin soportes laterales
- Resistente al agua dura o con exceso de cloro
- Fabricada con materiales de alta calidad
- Mayor diámetro para un mejor sello

HAZ TU PEDIDO

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6025	25

- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell con etiqueta

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6025T	25

- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6025U	24

- Anillo de sujeción para válvulas de descarga sin soportes laterales
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell

Tamaño de descarga: 3”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6036	12

- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: clamshell

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES
Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

- En caso de detectar una fuga desde el tanque hacia la taza de tu sanitario, es importante descubrir cuál es la causa que la está provocando. Existen tres principales; en este video te ayudamos a identificarlas y resolverlas.

PERAS DE DESCARGA

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6040	15

- Accionamiento: cadena plástica de eslabones
- Presentación: etiqueta display

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6026	30

- Accionamiento: tira plástica PVC
- Presentación: bolsa

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6010	35

- Accionamiento: hilo
- Para válvulas de descarga sin soportes laterales
- Presentación: Bolsa

Tamaño de descarga: 2”

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6020	6

- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Kit de reperación para válvula de descarga
- Presentación: Clamshell

Trabajar con coflex® es garantía.

PERAS DE DESCARGA
PARA SANITARIO

- Material de larga duración, logra un sello perfecto por más tiempo
- Cadena de acero inoxidable de máxima resistencia
- Mayor resistencia al cloro y al agua alta en minerales

Pera descarga de 2"
Mod. P-B6025

CONOCE MÁS



Pera de descarga de 2"
Mod. P-B6025

Universal 2" para Válvula con o sin soportes laterales
Mod. P-B6025U

Pera de descarga de 3"
Mod. P-B6036

PERAS de descarga coflex®

coflex.com.mx

coflex

JUEGOS DE HERRAJES

JUEGOS DE HERRAJES

- Contienen todo lo necesario para una reparación completa del sanitario
- Incluye empaques y tornillos tanque-taza
- Todos los modelos incluyen mecanismo de acción: manivela o botón de descarga

Para Sanitarios de Dos Piezas con Descarga Tradicional

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A001	5
PS-A001C*	10

- Válvula de Admisión: flotador integrado
- Mecanismo de acción: manivela metálica con brazo de aluminio
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: bolsa impresa
- *Presentación: caja

Tamaño de descarga: 3”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A003	5

- Válvula de Admisión: flotador integrado
- Mecanismo de acción: manivela metálica con brazo de aluminio
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: bolsa impresa

PARA SANITARIO

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A005	18
PS-A005-10	10

- Válvula de Admisión: tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: manivela plástica con maneral cromado
- Accionamiento: tira plástica PVC
- Presentación: bolsa impresa

Tamaño de descarga: 3”

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A006	15

- Válvula de Admisión: tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: manivela plástica con maneral cromado
- Accionamiento: cadena de acero inoxidable
- Presentación: bolsa impresa

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A025	4

- Válvula de Admisión: tradicional con flotador
- Mecanismo de acción: botón superior universal cromado
- Accionamiento: tira plástica PVC
- Presentación: bolsa impresa

Para Sanitarios de Una Pieza con Descarga Dual Flush

Tamaño de descarga: 2”

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-A015	4

- Válvula de Admisión: Universal de altura ajustable
- Mecanismo de acción: botón superior universal cromado
- Presentación: caja

MANIVELAS PARA TANQUE

MANIVELAS PARA TANQUE DE SANITARIO

- Tipo de accionamiento: se llama así al lugar del tanque por donde se hace la acción de descarga: frontal, lateral o superior
- Maneral: es la parte visible de la manivela que puede estar fabricada en metal como acero inoxidable o zamac, ABS cormado o ABS blanco
- Palanca: componente de la manivela que está sometido al esfuerzo en cada descarga. Cuenta con una inclinación para ser compatible con la mayor variedad de sanitarios o bien, estar fabricados con metales dúctiles que favorezcan su deformación. Fabricado en latón, aluminio, POM y poliestireno

HAZ TU PEDIDO



Accionamiento Frontal

Palanca de latón

MODELO	MÚLTIPLO
P-B5065	8

- Largo de la palanca: 18 cm
- Maneral: acero inoxidable
- Presentación: clamshell

Palanca de aluminio

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6004	10

- Largo de la palanca: 19.5 cm
- Maneral: zamac cromado
- Presentación: clamshell

Palanca de aluminio

MODELO	MÚLTIPLO
P-B2034	10

- Largo de la palanca: 20.5 cm
- Maneral: zamac cromado
- Presentación: etiqueta

Palanca POM

MODELO	MÚLTIPLO
P-B5064	16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS cromado
- Presentación: etiqueta

Palanca de poliestireno

MODELO	MÚLTIPLO
P-B5061	16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS cromado
- Presentación: etiqueta

Palanca de poliestireno

MODELO	MÚLTIPLO
P-B5062	16

- Largo de la palanca: 21 cm
- Maneral: ABS blanco
- Presentación: etiqueta

MANIVELAS PARA TANQUE



Accionamiento Lateral

Palanca de latón

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6000	8

- Largo de la palanca: 21 cm
- Botón: ABS cromado
- Presentación: clamshell

Palanca de latón

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6002	8

- Largo de la palanca: 20.5 cm
- Maneral: Zamac cromado
- Presentación: clamshell

Palanca de latón

MODELO	MÚLTIPLO
P-B6006	10

- Largo de la palanca: 18 cm
- Maneral: ABS cromado
- Presentación: etiqueta

Botón Superior

ABS cromado

MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6007	3.5	6

- Largo de postes (B): 12.5 cm
- Presentación: etiqueta

ABS cromado

MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6008	6	5

- Palanca: POM
- Largo de palanca (C): 7 cm
- Presentación: etiqueta

ABS cromado

MODELO	Altura (A) CM	MÚLTIPLO
P-B6009	7	6

- Palanca: POM
- Largo de palanca (C): 7 cm
- Presentación: etiqueta

ACCESORIOS



Empaque y Tornillos Tanque-Taza

Empaque tanque - taza

MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B7002	1.15	12

- Material: PVC/Hule vulcanizado
- Diámetro descarga (B): 3"
- Diámetro (A): 3.6"
- Presentación: granel con etiqueta adhesiva

Empaque tanque - taza

MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B7100	1.3	20

- Material: PVC
- Diámetro descarga (B): 2"
- Diámetro (A): 3"
- Presentación: granel con etiqueta adhesiva

Tornillos tanque - taza

MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B2040	2.5	50

- Material: POM
- Presentación: bolsa

Tornillos tanque - taza

MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B2045	2.5	15

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: bolsa

Tornillos tanque - taza

MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B2046	2.5	15

- Material: latón
- Presentación: bolsa

Juego empaque y tornillos

MODELO	Altura (")	MÚLTIPLO
P-B7000	1.3	20

- Material: POM
- Diámetro descarga (B): 2"
- Diámetro (A): 3"
- Presentación: bolsa

Tornillos para Asiento Sanitario

Gozne de reparación

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
P-B2051	1.85	15

- Material: polietileno
- Presentación: bolsa

Refacción original

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
P-B2052	2.5	12

- Material: tornillos de nylon con arandelas metálicas
- Presentación: bolsa

ACCESORIOS

Reparación de Bisagras

MODELO	MÚLTIPLO
P-B2053	4

- Material: cuerpo de polipropileno y tornillos metálicos
- Presentación: clamshell

Genéricos

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
P-B2060	2.5	20

- Material: polipropileno
- Presentación: bolsa

Tornillos Ancla para Brida Sanitaria

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TB-A214	2.3	50
TB-A214P	2.3	25

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: Bolsa

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TB-A215P	2	10

- Material: nylon
- Presentación: bolsa

Tornillos para Sujeción de Sanitario

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1070	2.5	50

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: bolsa

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1071	3.5	50

- Material: acero tropicalizado
- Presentación: bolsa

MODELO	LARGO (")	MÚLTIPLO
TP-1072	3	50

- Material: acero inoxidable
- Presentación: bolsa

Cubretornillos

Cuñas

MODELO	MÚLTIPLO
TB-A300	25

- Material: PVC flexible
- Color: blanco
- Presentación: bolsa

Cubretornillos

MODELO	MÚLTIPLO
TB-A301	12

- Material: traslúcido
- Color: blanco
- Presentación: bolsa

Cubretornillos

MODELO	MÚLTIPLO
TB-A302	8

- Material: polipropileno
- Color: hueso
- Presentación: bolsa

ASIENTOS PARA SANITARIO

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- Fabricados con materiales resistentes y en tonalidad idéntica entre tapa y asiento
- Versiones más comunes de asientos para sanitario con frente abierto y cerrado
- Presentación en múltiplo bajo, asequible al distribuidor



Asientos Frente Abierto

LÍNEA BÁSICA

Frente Abierto

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A100	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Frente Abierto

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-B100	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: hueso
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Abierto

LÍNEA CLÁSICA

Frente Abierto

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A101	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Frente Abierto

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A102	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Frente Abierto

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-B102	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: hueso
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

ASIENTOS PARA SANITARIO

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

Asientos Frente Abierto

LÍNEA CONFORT

Frente Abierto

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A103	46	36	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra de un solo punto con cierre lento
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA BÁSICA

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A200	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-B200	41	37	6

- Geometría: redondo
- Ajuste: bisagra multiposición
- Presentación: Etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA CLÁSICA

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A201	41	37	6

- Geometría: redondo
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

MODELO	LARGO CM	ANCHO CM	MÚLTIPLO
CH-A202	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra ajustable con arandela metálica
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

Asientos Frente Cerrado

LÍNEA CONFORT

MODELO	LARGO CM	ANCHO	MÚLTIPLO
CH-A203	46	36	6

- Geometría: alargado
- Color: blanco
- Ajuste: bisagra de un solo punto con cierre lento
- Presentación: etiqueta de cartón con asa plástica

coflex®

¡Tu plomero sabe...
y exige Coflex!

BIDET MANUAL

- Ideal para la higiene personal femenina
- Flujo suave de agua, fácil de regular
- Se instala fácilmente en el sanitario
- Para conectar a sanitarios
- Fácil instalación

HAZ TU PEDIDO



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PR-M305	5

- Presentación: clamshell con etiqueta

PAQUETES DE INSTALACIÓN

La solución profesional parala instalación de un sanitario

DIFERENCIADORES

Conectores trenzados con:

• Acero inoxidable 316L, aleación especial que presenta mucho mayor resistencia a la oxidación provocada por la humedad y los agentes químicos. Conocido como el Acero Marino, por su alta resistencia frente a condiciones extremas de humedad y salinidad.

• Vinilo reforzado que cuenta con dos capas (vinilo + fibras de poliéster). La capa externa de vinilo aporta resistencia a agentes químicos y la capa interna aporta resistencia a la tensión frente a alta presión. La variedad de colores permiten generar ambientes armoniosos.

• Acero FORTE (acero inoxidable 304 + poliéster). Cuanta con las propiedades de ambos materiales, el Acero 304 aporta resistencia frente a daños provocados por efecto de la oxidación y el polímero proporciona una alta durabilidad frente a químicos clorados.





Sello hermético al sanitario y tubería, sin malos olores en el sanitario por retorno de vapores y cero fugas de líquidos:

• **Brida Flexible**, ideal para la instalación de sanitario que requieren corrección de desfasamientos con la tubería, material de alta durabilidad y plato robusto resistente al pandeamiento.



Kit de herrajes para instalación de Brida Flexible

Cuña

• **Cuello flexible**, siempre queda bien instalado a la primera, brinda una isntalación firme y elimina la oscilación (bamboleo) en los sanitarios. No se degrada como el cuello de cera y tiene una vida útil igual al sanitario.



Llaves de control:

• Cuerpos de latón cromado resistentes a la corrosión externa.

• Mecanismo interno fabricado con polímeros antisarro que prolonga su tiempo de vida.



Cinta selladora



Cubre tornillos

PAQUETES PARA INSTALACIÓN

- Incluyen todo lo necesario para realizar una instalación completa
- Contienen Brida Flexible Coflex para instalaciones que requieren corrección de desfasamientos o Cuello Flexible Coflex para la instalación de sanitarios sin desfasamientos
- Incluyen Conectores Flexibles trenzados en diferentes materiales dependiendo de la línea
- Incluyen llave de control en cuerpo de latón con mecanismo antisarro

Línea Premium

Brida / Cuello Flexible

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D004	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-100 para tubería roscada
- Conector flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D004	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-144P para tubería roscada
- Conector flexible VS-E35 trenzado en vinilo reforzado platino
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D007	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible AS-E35 trenzado en acero inoxidable 316L
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Línea Clásica

Brida / Cuello Flexible

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D010	6

- Brida flexible Mod. PB-200
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D012	5

- Cuello flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Brida / Cuello Flexible

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PS-D013	5

- Cuello Flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible LS-E35 trenzado en acero forte
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Línea Básica

Brida / Cuello Flexible

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D005	5

- Cuello flexible Mod. PB-115
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

PAQUETES PARA INSTALACIÓN

Cuello de cera

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D001	6

- Cuello de cera Mod. PB-104
- Llave de control IP-133 para tubería roscada
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Cuello de cera

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PSV-D006	6

- Cuello de cera Mod. PB-104
- Llave de control IP-134 para tubería de cobre o CPVC
- Conector flexible CVSG-E35 trenzado en vinilo reforzado gris
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

IDEAS

LA MEJOR SELECCIÓN
Mejoramos nuestros productos

CONOCE MÁS

PB-200 / PB-300
Renovamos la Brida flexible Coflex, ahora más profesional.

CONOCE MÁS

PB-115
El nuevo Cuello flexible 4".
Domo superior más flexible, permite una instalación más firme.

CONOCE MÁS

PB-114
Más fácil y siempre queda bien instalado
No se degrada; vida útill igual que el Sanitario.

Trabajar con coflex® es garantía.

VÁLVULA DE DESCARGA
DUAL FLUSH

- Permite un ajuste de descarga diferenciada para líquidos y sólidos
- Ahorro de agua de hasta 44%
- Sello de silicón de alta duración
- Niveles de descarga: Media, Completa y Completa +

Válvula de Descarga
Mod. P-B6023

CONOCE MÁS

PRODUCTO AHORRADOR DE AGUA

Con restrictor de flujo que garantiza un consumo menor a 10 lt de agua por min, sin importar la presión del agua.



Válvula de descarga Dual Flush
Mod. P-B6023

Válvula de descarga Dual Flush
Mod. P-B6032



Repuestos para Válvula Dual Flush
Mod. P-B6120

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

Ocoflex

05. *Productos para drenaje sanitario*

- COLADERAS RESIDENCIALES
- COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES
- REJILLAS Y ACCESORIOS PARA COLADERAS
- SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS
- TRAMPAS DE GRASA
- ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO

COLADERAS RESIDENCIALES

DIFERENCIADORES

Mayor tiempo de vida

Resistente a la oxidación

Evita manchas de óxido

D1

D2

Acero Inoxidable 304

Este tipo de acero permite tener una mayor resistencia a la oxidación, comparado con los aceros de las series 200 y 400. Ayuda a que la coladera tenga un mayor tiempo de vida y, además, a evitar las manchas de óxido.

Empaque de ajuste a la tubería

Debido a que la tubería de Norma Sanitaria de 50 mm (2") se basa en el diámetro exterior y da lugar a una amplia variación en el diámetro interior de la tubería, incluimos un empaque en la parte inferior de las coladeras para que tenga un mejor ajuste en la tubería.



VAO (Válvula Antiolores)

En Coflex diseñamos la Válvula Antiolores para coladeras. Funciona mediante una compuerta de cierre automático que abre con el flujo de agua y cierra por acción de un contrapeso, evitando así el paso de los insectos y los malos olores. Se incluye en aquellas coladeras que no cuentan con un sello de agua integrado.

COLADERAS UNIVERSALES

- Para instalarse en diferentes espacios del interior como del exterior según el modelo seleccionado
- Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- Son compatibles con tubería de Norma Sanitaria 2", 3" y 4"
- Cuenta con sello de agua integrado tipo campana
- Ahora también incluyen la Válvula Anti-Olores

CONÓCELO



Coladeras Universales

ABS Blanco

MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-101	ABS Blanco	30

- Rejilla: plástica cromada
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Gris

MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-101G	ABS Gris	30

- Rejilla: plástica cromada
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Blanco

MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-102	ABS Blanco	25

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con tres tornillos
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

ABS Gris

MODELO	CUERPO	MÚLTIPLO
PC-102G	ABS Gris	25

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con tres tornillos
- Incluye Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa impresa

COLADERAS PARA INTERIOR

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- Para instalarse al interior. Se conectan a tubería sanitaria de 2”
- Para desalojar o conducir el agua de regaderas, baños, lavanderías, balcones, pasillos, etc
- Son compatibles con tubería de norma sanitaria 2”
- Diseños redondos o cuadrados
- Fabricadas en ABS, Acero inoxidable 304 y latón
- Incluyen válvula Anti-olores (VAO)

CONÓCELO



Coladeras con Salida por Abajo

ABS Gris

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-150	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS gris
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: Bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-160	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS gris
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-151	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-151-DWV	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cedúla 40 y DWV
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-161	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-161-DWV	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: ABS cromada
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cedúla 40 y DWV
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Presentación: bolsa con etiqueta

COLADERAS PARA INTERIOR

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-152	10 cm	3.78 cm	20
PC-152-10	10 cm	3.78 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-152-DWV	10 cm	3.78 cm	20

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cedúla 40 y DWV
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-162	10 cm	3.9 cm	20
PC-162-10	10 cm	3.9 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-162-DWV	10 cm	3.9 cm	20

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores
- Empaque de ajuste compatible con tubería Cedúla 40 y DWV
- Presentación: bolsa con etiqueta

PVC Gris

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-612	10 cm	9.1 cm	6

- Rejilla: acero Inoxidable
- Cementable con tubería de PVC
- Sistema de trampa: Trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

Acero Inoxidable S200

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-301	10 cm	4.0 cm	20

- Rejilla: acero Inoxidable serie 200
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: caja con etiqueta

Acero Inoxidable 304

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-302	10 cm	4.75 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-303	10 cm	5.34 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell

Latón Ligero Cromado

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-310	10 cm	4.0 cm	10

- Rejilla: latón ligero cromado
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Presentación: caja con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-311	10 cm	4.0 cm	12

- Rejilla: latón ligero cromado
- Trampa integrada
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Presentación: caja con etiqueta

COLADERAS PARA INTERIOR

Latón Cromado

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-320	10 cm	3.76 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: caja Impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-320-CS	10 cm	3.76 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-321	10 cm	3.9 cm	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-321-CS	10 cm	3.9 cm	10

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-322	14 cm	3.5 cm	4

- Rejilla: Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo
- Instalación de la rejilla: 2 tornillos
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- Presentación: caja Impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-323	10.1 cm	4.4 cm	4

- Rejilla: latón cromado
- Presentación: caja impresa
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Incluye empaque de ajuste a la tubería
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso

Coladeras con Salida por Lateral

PVC Gris

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-611	10.5 cm	9.4 cm	8

- Rejilla: acero inoxidable
- Sistema de trampa: Trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-621	11.2 cm	8.1 cm	7

- Rejilla: PVC Gris
- Se conecta a conexión de tubería sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: Trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-622	11.2 cm	8.1 cm	7

- Rejilla: acero inoxidable 304 calibre 18
- Se conecta a conexión de tubería sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: Trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

Coladeras Lineales

Acero inoxidable 304

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-550	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera: 20 cm**
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

COLADERAS PARA INTERIOR

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-551	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera:** 40 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-552	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera:** 60 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-553	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera:** 80 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-554	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera:** 100 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- Incluye topes en la rejilla para evitar ruidos y desplazamientos
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-560	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera:** 30 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-561	8.3 cm	6.3 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304 cal 16
- **Largo de la coladera:** 40 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Empaque de ajuste a la tubería
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

Coladeras Lineales Reforzadas

Acero inoxidable 304

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-507	8.9 cm	6.7 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- **Largo de la coladera:** 30 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Presentación: caja con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-530	8.9 cm	6.8 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- **Largo de la coladera:** 20 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso
- Presentación: caja con etiqueta

COLADERAS PARA INTERIOR

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-531	8.9 cm	7.3 cm	1

- Rejilla: Acero inoxidable 304
- **Largo de la coladera:** 40 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso
- Presentación: caja con etiqueta

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES
Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

- Te presentamos la **Válvula anti-olores Coflex** para coladeras de piso con descarga a tubería sanitaria de 2".
- Es ideal para aquellas coladeras del interior del hogar que pueden tener problemas de entrada de insectos o de malos olores que provienen del drenaje sanitario.

Trabajar con coflex® es garantía.

COLADERA DE ACERO INOXIDABLE
DE 10 CM

- Cuerpo y rejilla de acero inoxidable 304.
- Incluye una Válvula Anti-Olores que evita el paso de insectos y malos olores.
- Tiene un empaque en la descarga que le ayuda a tener un mejor ajuste en la tuberia.
- Para tubería de norma sanitaria de 50 mm (2").

Coladera de 10 cm
Mod. PC-303

CONOCE MÁS

De acero inoxidable 304
Mod. PC-162



De latón cromado con espacio para mosaico
Mod. PC-323

De latón cromado
Mod. PC-321

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

COLADERAS PARA EXTERIOR

- Coladeras típicamente pluviales, localizadas en patios, garajes y pasillos
- Para desalojar flujos mayores de agua
- Son compatibles con tubería de Norma Sanitaria 4”

CONÓCELO



Coladeras Pluviales

ABS Gris

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-116	13 cm	4.5 cm	10

- Rejilla: plástica cromada
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-117	13 cm	4.5 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

Coladeras Tipo Registro (Tapa Ciega)

ABS Gris

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-115	13 cm	4.5 cm	10

- Rejilla: acero inoxidable 430
- Instalación de la rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

PVC Gris

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-921	14 cm	5.0 cm	7

- Rejilla: PVC gris
- Instalación de la rejilla: mediante un giro
- Presentación: bolsa con etiqueta

COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES

USO PEATONAL

- Para instalarse en zonas peatonales
- Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- Son compatibles con tubería de norma sanitaria 2”

CONÓCELO

LA COLADERA AL DETALLE



Coladeras Lineales

Acero inoxidable 304

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-505	10.3 cm	6.8 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: tubería de norma sanitaria de 2”
- **Largo de la coladera (C):** 32 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Descarga cargada a un extremo
- Presentación: caja con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-506	10.3 cm	7.0 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: tubería de norma sanitaria de 2”
- **Largo de la coladera (C):** 32 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Descarga centrada
- Presentación: caja con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-508	7.3 cm	7.0 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: tubería de norma sanitaria de 2”
- **Largo de la coladera (C):** 30 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Descarga cargada a un extremo
- Presentación: caja con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-509	7.3 cm	7.0 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: tubería de norma sanitaria de 2”
- **Largo de la coladera (C):** 30 cm
- Sistema de trampa: Válvula anti-olores con mejor sello
- Descarga centrada
- Presentación: caja con etiqueta

Latón natural

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-340	7.2 cm	4.8 cm	3

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: tubería roscada de norma sanitaria de 2”
- **Largo de la coladera (C):** 23.4 cm
- Soporta 400 kg sin deformarse
- Presentación: caja impresa

COLADERAS COMERCIALES / INSTITUCIONALES

Coladeras con Trampa de Agua Integrada

PVC Gris

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-600	15 cm	9.0 cm	4

- Rejilla: PVC gris
- Instalación: cementable a conexión de tubería de norma sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-601	15 cm	10.3 cm	4

- Rejilla: PVC gris
- Instalación: cementable a conexión de tubería de norma sanitaria de 3”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: bolsa con etiqueta

Acero inoxidable 304

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-304	15 cm	8.7 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: se conecta a tubería de norma sanitaria de 2”
- Sistema de trampa: trampa integrada
- Presentación: caja con etiqueta

Coladeras pluviales

Acero inoxidable 304

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-510	25 cm	10.4	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación de tubería de norma sanitaria de 4”
- Presentación: caja con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-511	25 cm	10.4	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación de tubería de norma sanitaria de 4”
- Rejilla se instala mediante 2 tornillos
- Presentación: caja con etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

COLADERAS LINEALES
DE ACERO INOXIDABLE

- Siempre se verán como nuevas.
- Sin malos olores ni insectos provenientes del drenaje.
- Rejilla con ajuste perfecto sin ruidos ni desplazamiento.
- Se ajustan a la tubería de norma sanitaria de 50 mm ó 2".
- Garantía 10 años.

Coladera Lineal 40 cm
Mod. PC-551

CONOCE MÁS



Coladera lineal residencial de acero inoxidable 20 cm
Mod. PC-550



Coladera lineal residencial de acero inoxidable 40 cm
Mod. PC-551



Coladera lineal residencial de acero inoxidable 60 cm
Mod. PC-552

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

AZOTEA

- Para instalarse en azoteas
- Para desalojar o conducir el agua hacia el sistema de drenaje
- Se puede conectar a tubería de 4”
- Rejilla diseñada para descargar el agua pluvial de forma eficiente
- Compatible para instalar una malla impermeabilizante

CONÓCELO



Azotea

Acero inoxidable 304

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-520	25 cm	16.4 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: se conecta a tubería de 4”
- Descarga cargada a un extremo
- Presentación: caja con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-521	25 cm	16.4 cm	1

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: se conecta a tubería de 4”
- Descarga centrada
- Presentación: caja con etiqueta

A Pared

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
PC-540	7.7 cm	7.7 cm	2

- Rejilla: acero inoxidable 304
- Instalación: se conecta a tubería de norma sanitaria de 2”
- Presentación: caja con etiqueta

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

CONOCE MÁS

- Conoce toda la **familia de Coladeras Coflex**, esta línea cuenta con una gran variedad de productos pensados para cubrir las necesidades de todos nuestros clientes.
- La línea de Coladeras Coflex se clasifica en 2 tipos: coladeras para el interior (con descarga de 2”) y coladeras para el exterior (con descarga de 4”).

REJILLAS PARA COLADERAS

Para Coladeras Universales

Acero inoxidable 430

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-401	12.1 cm	25

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-402	12.1 cm	10

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-403	12.1 cm	24

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Rejilla anticucaracha y atrapapelo
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-405	12.1 cm	25

- Instalación de rejilla: con 3 tornillos
- Rejilla anticucaracha y atrapapelo, incluye un tapón plano
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para Coladeras Tipo Bote

Aluminio

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-410	11.3 cm	20

- Instalación de rejilla: presión
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para Coladeras Chicas de 9 cm con Descarga a 2”

Acero inoxidable 430

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-404	8.8 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-406	8.8 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para Coladeras Chicas de 10 cm con Descarga a 2”

Acero inoxidable 304 calibre 16 acabado espejo

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-460	9.3 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-461	9.3 cm	20

- Instalación de rejilla: con 2 tornillos
- Presentación: bolsa con etiqueta

REJILLAS PARA COLADERAS

Para Coladeras Plásticas Coflex de 10 cm

ABS cromado

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-450	9.3 cm	20

- Instalación de rejilla: presión
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	DIMENSIÓN	MÚLTIPLO
PC-451	9.2 cm	20

- Instalación de rejilla: presión
- Presentación: bolsa con etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

VÁLVULA ANTI-OLORES
PARA COLADERAS

- Evita el paso de malos olores e insectos.
- Ideal para coladeras en áreas secas.
- Compuerta de cierre automático que abre con el flujo de agua.
- Compatible con la mayoría de las coladeras de 50 mm (2").

Válvula Anti-Olores
Mod. PC-B121

CONOCE MÁS

Rejilla de acero inoxidable 304
Mod. PC-302

Rejilla de acero inoxidable 304
Mod. PC-320

Rejilla de acero inoxidable 302
Mod. PC-322

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

ACCESORIOS PARA COLADERAS

Accesorios para Coladeras

VAO (Válvula Anti-Olores)

MODELO	MÚLTIPLO
PC-B121	14

- Uso: evita el paso de malos olores e insectos
- Ahora con un mejor selllo en la tapa y mayor capacidad de desajolo de agua
- Incluye empaques que la hacen compatible con la mayoría de las coladeras de 2"
- Presentación: etiqueta para colgar

Tapón Plano

MODELO	MÚLTIPLO
PC-B100	80

- Evita retorno de olores e insectos
- Para regaderas, fregaderos y coladeras de piso
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tapete Atrapapelo

MODELO	MÚLTIPLO
PC-B101	30

- Evita la fuga de cabello al drenaje
- Presentación: bolsa con etiqueta

Válvula Check anti-retorno

Válvula Check Anti-Retorno de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
NH-C001	4

- Material: PVC
- Para conectarse a tubería de 110mm (4”)
- Evita el paso de olores, insectos y roedores
- Evita el retorno de aguas residuales
- Puede usarse como registro, ya que cuenta con una tapa para tener fácil acceso
- Fácil de limpiar y dar mantenimiento
- Presentación: caja impresa

Válvula de Admisión de Aire

Válvula de admisión de aire 2” MiniVent

MODELO	MÚLTIPLO
DV-VA102	5

- Ideal para la ventilación de drenaje de: lavabos, cocinas, lavanderías, tinas y sanitarios
- Incluye un adaptador de PVC que se puede cementar a la tubería de norma sanitaria de 50 mm (2”)
- Sustituye la tubería de ventilación en un nuevo espacio
- Capacidad de flujo de aire: 2.7 l/s
- Rango de temperatura de trabajo: -20 °C a 60 °C”
- Presentación: caja con etiqueta

Tapa para Registro Sanitario

Tapa para Registro con Coladera

MODELO	MÚLTIPLO
PC-613	3

- Uso: Tapa para un registro de concreto para drenaje
- Incluye un marco para empotrar en el cemento
- Cuerpo de PVC resistente al impacto y desgaste
- La tapa tiene una coladera con trampa de agua
- Medidas: 30 cm x 30 cm x 6 cm
- Presentación: caja display

SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS

DIFERENCIADORES



Preforma.

Ayuda al momento de vaciar el concreto, por que deja el espacio para coladera sin necesidad de que al secar el concreto, se tenga que hacer el reproceso con un cincel para hacer el espacio para la coladera, lo cual ahorra mucho tiempo en la instalación.

Trampa "U" de una sola pieza libre de mantenimiento.

Ayuda a eliminar pegazones ahorrando tiempo de mano de obra y evitando potenciales fugas en cada una de las uniones.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN PLANTA BAJA



Tapón para la tubería de 2"

Evita que se tape la tubería con escombro, tierra y demás materiales que se encunetren en la construcción. También evita hacer un tapón durante la obra. Se coloca una vez que la tubería ha sido instalada durante el proceso de construcción.



Protector de cartón

Protege la tubería de 2". Cuando se instale la coladera, se podrá sacar el tubo gracias a que la trampa cuenta con un empaque que permite reinsertar el tubo y facilitar el corte y medición de la altura ideal a la que debe quedar la coladera.





Mayor duración de la trampa de agua

Evita el retorno de los malos olores e insectos que se encuentran en el drenaje sanitario, debido a la gran capacidad de su sello hidráulico.

SISTEMA DE TRAMPA PARA COLADERAS

- Facilita y mejora la instalación de la coladera
- Se pueden conectar a tubería de norma sanitaria de 50mm (2")
- Para regaderas, baños, lavanderías y otras áreas
- Sistema libre de mantenimiento
- Evita obstrucciones en el drenaje
- Trampa fabricada en PVC

CONÓCELO



Para 1 Descarga

Sistema de trampa para coladera

MODELO	MÚLTIPLO
ST-100	8

- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-162

MODELO	MÚLTIPLO
ST-201	6

- Incluye coladera: PC-162
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-161

MODELO	MÚLTIPLO
ST-204	6

- Incluye coladera: PC-161
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Para 2 Descargas

Sistema de trampa para coladera

MODELO	MÚLTIPLO
ST-101	8

- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-162

MODELO	MÚLTIPLO
ST-203	6

- Incluye coladera: PC-162
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

Sistema de trampa para coladera con coladera PC-161

MODELO	MÚLTIPLO
ST-205	6

- Incluye coladera: PC-161
- País de origen: México
- Presentación: bolsa con etiqueta

TRAMPAS DE GRASA

DIFERENCIADORES

D1

Eficiente. Su sistema de bafles internos y el dispositivo control de flujo externo permite asegurar un proceso de separación muy eficiente, logrando separar entre un:

93 %

97 %



D2

Controlador de Flujo. Limita el flujo e introduce aire, es una parte vital para el funcionamiento de la trampa. El controlador se encarga de que el flujo que entra a la trampa sea el adecuado según la capacidad de operación y da el tiempo necesario para que la separación de la grasa se lleve a cabo adecuadamente.



D4



Beneficios de la tapa:

Resistencia: Soporta
135 Kg de carga
en la parte superior.

Hermeticidad: Su diseño y sellos de silicón entre el tanque y la tapa hacen a las trampas totalmente herméticas evitando la salida de malos olores.

Diseño antiderrapante.

Ligera: Al ser fabricada con Polipropileno es fácil de retirar y mover.

Fácil limpieza: Sistema de cierre de tapa con clips abatibles que facilitan su apertura.

D3



Incluye un kit completo para su instalación. Todas las trampas de grasa incluyen un kit muy completo para su instalación. Comprende, por ejemplo, los acoples para drenaje sanitario, los cuales facilitan la instalación.

TRAMPAS DE GRASA

- Interceptor que separa las grasas y aceites del agua usada en cocinas industriales y restaurantes a fin de que no lleguen a la red de drenaje municipal o al subsuelo
- Alta eficiencia en retención de grasas y aceites que se descargan en las cocinas industriales y restaurantes
- Incluyen los acoples para su instalación
- Incluyen un controlador de flujo”
- Fabricadas en Polipropileno

CONÓCELO



Para Tubería de 51 mm (2”)

Trampa de Grasa 7 GPM

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-007	44.5 cm	36.8 cm	1

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 6.35 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 10 GPM

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-010	44.5 cm	36.8 cm	1

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 9.07 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 15 GPM

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-015	60.0 cm	44.5 cm	1

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 13.61 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 20 GPM

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-020	60.0 cm	44.5 cm	1

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (c): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 18.14 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 20 GPM

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-020-SC	60.0 cm	44.5 cm	1

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (c): 41.4 cm
- Cantidad mínima de grasa: 18.14 kg
- Sin Certificación Americana PDI (Plumbing and Drainage Institute)
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

TRAMPAS DE GRASA

Trampa de Grasa 25 GPM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-125	60.0 cm	59.7 cm	1

- Instalación: sobre el suelo
- Dimensión (C): 27.9 cm
- Cantidad mínima de grasa: 22.68 kg
- Lo-Pro, para espacios con altura reducida
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Para Tubería de 110 mm (4”)

Trampa de Grasa 35 GPM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-035	78.7 cm	59.7 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 44.5 cm
- Cantidad mínima de grasa: 31.75 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Trampa de Grasa 50 GPM

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-050	78.7 cm	59.7 cm	1

- Instalación: sobre el suelo y bajo el suelo
- Dimensión (C): 59.7 cm
- Cantidad mínima de grasa: 45.36 kg
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

Separador de Sólidos

Separador de Sólidos

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	DIMENSIÓN A	DIMENSIÓN B	MÚLTIPLO
GT-S001	36.8 cm	41.4 cm	1

- Conexión: para tubería de 51 mm (2”)
- Material: polipropileno
- Dimensión (C): 44.5 cm
- Cantidad mínima de grasa: 31.75 kg
- Tiene dos mallas removibles: la primera separa las partículas más grandes; la segunda es más fina para filtrar los desperdicios más pequeños
- País de origen: Canadá
- Presentación: caja

TRAMPAS *de grasa* coflex

SEPARA LAS GRASAS Y ACEITES DEL AGUA EN TU NEGOCIO

PARA QUE NO LLEGUEN A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL



trampasdegrasacoflex.com

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO

- Para unir dos materiales diferentes o con medidas diferentes
- Para conectar tubería de barro a PVC o FF (Línea PA-A**)
- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF (Línea PA-B**)
- Para conectar tubería de PVC y FF de 2” a 1 1/2” o 1 1/4” (Línea PA-D**)
- Para hacer reparaciones de tuberías
- Abrazaderas de acero inoxidable
- Presión máxima de prueba: 4.3 psi (29.6 KPA)
- Temperatura máxima de operación: 60º no consistente

ACOPLES AL DETALLE

Acoples para Drenaje Sanitario con Expansión

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A44	4" x 4"	6

- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A64	4" x 6"	5

- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-A66	6" x 6"	5

- Presentación: etiqueta

Acoples para Drenaje Sanitario (Recto)

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B22	2" x 2"	10

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

Para conectar tubería de Norma Sanitaria Mexicana

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B22M	2" x 2"	10

- Para conectar tubería de PVC a PVC de norma sanitaria mexicana
- Presentación: etiqueta

ACOPLES PARA DRENAJE SANITARIO

Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B33	3" x 3"	6

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B33M	3" x 3"	6

- Para conectar tubería de PVC a PVC de norma sanitaria mexicana
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B43	4" x 3"	10

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B44	4" x 4"	6

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Largo de 4"
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B44L	4" x 4" x 6"	5

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Largo de 6"
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B64	6" x 4"	5

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B66	6" x 6"	5

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B88	8" x 8"	1

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1010	10" x 10"	1

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-B1212	12" x 12"	1

- Para conectar tubería de PVC a PVC, FF a FF y PVC a FF
- Presentación: etiqueta

Acoples para Drenaje Sanitario Chico con Expansión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PA-D212	2" x 1 1/4" / 1 1/2"	10

- Para conectar tubería de PVC y FF de 2" a 1 1/2" o 1 1/4"
- Presentación: bolsa con etiqueta

1
CW
617N

06 *Válvulas y accesorios para tubería de agua*

- VALVULERÍA DE AGUA
- LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN
- MEDIDOR DE NIVEL DE TINACO
- BOMBAS PRESURIZADORAS
- SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE
- HERRAMIENTAS COFLEX PARA PLOMERÍA
- ACOPLES DE REPARACIÓN PARA TUBERÍA
- CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES
- CINTAS SELLADORAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA
- CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA AGUA Y ACCESORIOS

coflex®

VALVULERÍA DE AGUA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

VALVULERÍA DE AGUA

- Permiten o restringen el paso del agua en un punto determinado
- Cuerpo de latón cromado
- Fabricada por forja en caliente
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos
- Maneral 1/4 de vuelta en acero recubierto con funda plástica que proporciona mejor agarre
- Paso completo de agua (diámetro interno igual al diámetro de la tubería)



VALVULERÍA DE AGUA

DIFERENCIADORES

D1 Fabricación europea

D2 Uso doméstico y comercial

D3 Probadas 100% en forma automática

D4 Fabricadas en latón con certificación europea

D5 Mantenimiento nulo

D6 Ingeniería precisa (ensambladas en líneas automáticas)



VALVULERÍA DE AGUA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

Válvulas de Esfera

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-362	1/2”	10
IP-363	3/4”	10
IP-364	1”	6

- Presión nominal: 600 psi
- Rango de temperaturas: -20ºC hasta 140ºC, excluyendo congelación
- Fluidos: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido
- Presentación: colgante

Válvulas de Compuerta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-603	1/2”	10
IP-604	3/4”	5
IP-605	1”	5

- Presión de trabajo: 250 psi
- Rango de temperaturas: -10°C hasta 80°C.
- Fluido: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido
- Presentación: colgante

Válvulas Check de Resorte

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-640	1/2”	8
IP-641	3/4”	6
IP-642	1”	6

- Presión nominal: 16 bar
- Presión diferencial: apertura 0,1 bar
- Rango de temperaturas: 0ºC hasta 80ºC
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria
- Obturador fabricado en unas sola pieza de POM resistente a la fricción con empaques de nitrilo
- Funcionamiento vertical y horizontal
- Presentación: colgante

Válvulas Check de Clampeta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-646	1/2"	6
IP-647	3/4"	6

- Presión de trabajo: 10 bar - 145 psi
- Rango de temperaturas: 0°C hasta 90°C
- Empaque de nitrilo
- Instalación únicamente en posición horizontal
- Presentación: colgante

Válvulas Check Tipo Pichancha

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-658	3/4"	8
IP-659	1"	6

- Uso en cisternas
- Temperatura de trabajo: 0°C a 90°C
- Presión de trabajo: 145 psi
- Presentación: colgante

Válvulas para Flotador

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-660	1/2"	8
IP-661	3/4"	8

- Presión de trabajo: hasta 200 lbs
- Cuerpo de latón
- Empaques de nitrilo
- Presentación: colgante

VALVULERÍA DE AGUA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

Flotadores para Tinaco

Flotador con varilla para tinaco

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
P-B3070	1/4”	5

- Varilla de latón
- Globo con inserto metálico roscado
- Presentación: colgante

Fotador 6” de poliuretano con varilla de latón para tinaco / cisterna

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
P-B3049	1/4”	6

- Varilla de latón
- Globo de poliuretano
- Presentación: etiqueta bandera

Válvula Expulsora de Aire para Medidor

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-670	1/2”	10

- Expulsa el aire evitando su retención en la tubería.
- Desahoga 56.50 litros por minuto de aire
- Embolo calibrado que sella con la presión mínima de 2 mca
- Presentación: colgante

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PF-B205	3/4”	3

- 1 Filtro para sarro y sedimentos 3/4" NPT
- 1 válvula agua paso total ½”
- 2 reductor bush 3/4" NPT X 1/2" NPT
- Kit de filtro para sarro y sedimento. (PF-B205)
- Presentación: bolsa

Trabajar con coflex® es garantía.

LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN

- Ideales para la instalación en lavandería y/o jardín.
- Esfera anti sarro.
- Con aireador y/o restrictor de flujo.
- Accionamiento 1/4 de vuelta y multivuelta.

Llave doble salida para lavandería
Mod. IP-705P

CONOCE MÁS

Válvula Expulsora de aire
Mod. IP-670



Llave Angular para lavadora
Mod. IP-708

Válvula Check de resorte
Mod. IP-640

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN

- Ideales para la instalación en lavandería y/o jardín
- Cuerpo de latón cromado o niquelado
- Diseño en función de la aplicación de cuerpos largos o cortos y opciones 1 o 2 salidas
- Esfera antisarro
- Con aireador y/o restrictor de flujo
- Accionamiento 1/4 de vuelta y multivuelta



Llave Lavandería/Jardín

Llave larga

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-701	1/2" MNPT X 3/4" NH	10

- Cuerpo largo
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -20°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Presentación: colgante

Llave corta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-702	1/2" MNPT X 3/4" NH	10

- Cuerpo corto
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -20°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Presentación: colgante

Llave Lavandería

Llave Doble salida

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-705P	1/2" MNPT X 3/4" NH	5

- Cuerpo largo con salida doble
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -20°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Presentación: colgante

Llave tipo nariz para lavandería

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-713	1/2" MNPT X 3/4" NH	6

- Acabado opaco
- Presión Nominal: 232 PSI
- Rango de temperatura: agua fría y caliente hasta 95°C
- Material: latón cromado opaco
- Presentación: colgante

LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN

Llave para Lavandería con Aireador

Llave para lavandería con aireador

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-707	1/2" MNPT X 3/4" NH	4

- Cuerpo largo con restrictor
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Presentación: colgante

Lavadora

Llave de lavadora angular para nicho

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-708	1/2" MNPT X 3/4" NH	10

- Máxima presión: 230 psi
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: 0ºC a 95ºC
- Material: latón cromado
- Presentación: colgante

Jardín

Llave para jardín

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-711	1/2" MNPT X 3/4" NH	10

- Presión nominal: 250 psi (16 bar)
- Presión de ensayo: 363 psi (25 bar)
- Rango de temperatura: agua fría y caliente hasta 95°C (203°F)
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria
- Material: latón cromado
- Presentación: colgante

Llave para jardín

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-712	3/4" MNPT X 3/4" NH	6

- Presión nominal: 250 psi (16 bar)
- Presión de ensayo: 363 psi (25 bar)
- Rango de temperatura: agua fría y caliente hasta 95°C (203°F)
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria
- Material: latón cromado
- Presentación: colgante

MEDIDOR PARA TINACO

- Dispositivo con tecnología que detecta la conductividad del agua e indica con un sólo click en el display en qué nivel se encuentra el tinaco
- El dispositivo es muy fácil de instalar
- No requiere ninguna instalación eléctrica
- Fácil lectura del nivel gracias al indicador led
- Puedes verificar el nivel de agua desde la planta baja del domicilio

CONÓCELO

Medidor de Nivel para Tinaco

Medidor de Nivel para Tinaco

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	CAPACIDAD	MÚLTIPLO
PS-T100	450 a 750 litros	3
PS-T101	1100 a 2500 litros	3

- Dispositivo con tecnología que detecta la conductividad del agua e indica con un solo clic en el display en qué nivel de llenado se encuentra el tanque de reserva de agua
- El dispositivo es muy fácil de instalar
- Fácil lectura del nivel gracias al indicador LED
- Puedes verificar el nivel de agua desde la planta baja del domicilio
- Presentación: clamshell

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
800 226 3539
distribuidor@coflex.com.mx
¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

BOMBAS PARA AGUA

Bombas Presurizadoras

Bomba presurizadora de agua

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PS-P125	Conexión a tuberia de 3/4”	1

- Potencia: 1/6 Hp
- Flujo máximo: 25 L/min
- Altura máxima: 9 m
- Motor: 1 A
- Adapatadores para conexión a 1/2”
- Ideal para 1 servicio
- Material: bobina de cobre
- NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-41-ANCE)
- Presentación: caja

Sistemas de Recirculación de agua caliente

Sistema Inteligente de recirculación de agua Coflex

Con un sistema de recirculación se evita drenar el agua fría de las tuberías, colocando el agua caliente en el punto de uso en el momento requerido, eliminando el desperdicio de agua potable y ahorrando litros de agua cada vez que se usa.

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PS-R125	1

- Producto ahorrador de agua
- El sistema te permite disfrutar de agua caliente en tu regadera de forma inmediata sin tirar el agua fría.
- Sistema inteligente controlado con App Coflex
- Smart que permite el ajuste del temporizador, así como el encendido-apagado a distancia.

a) 1 Sistema By-Pass de Conectores Flexibles

- Conector flexible con trenzado en vinilo reforzado 1/2" FIP x 1/2" AM con válvula antirretorno
- Presión máxima de trabajo: 145 psi
- Temperatura: 0°C hasta 82°C.

b) 1 Enchufe inteligente con Wi-Fi para exeriores

- Conexión directa a red Wi-Fi 2.4 GHz.
- Potencia: 3500W
- Corriente: 16 A
- Grado IP44: para uso en el exterior
- NOM-208-SCFI-2016 y NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-195-ANCE)

c) 1 Bomba presurizadora de agua

- Potencia: 1/6 Hp
- Flujo máximo: 25 L/min
- Altura máxima: 9 m
- Motor: 1 A
- NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-41-ANCE).

d) Accesorios (1 acople 3/4" y 1 acople de 1/2")

MEDIDOR
de nivel de tinaco

coflex®



DETECCIÓN INMEDIATA
DEL NIVEL DE AGUA DEL TINACO

- **Fácil** instalación
- **Rápida** lectura con un sólo clic
- **Confiable** gracias a su sensor de alta tecnología
- **Práctico**, no requiere instalación eléctrica
- **Accesible**, el display puede ubicarse en la planta baja del domicilio

Medidor de nivel de agua para tinaco
Mod. PS-T100

CONOCE MÁS

Para Tinacos con capacidad de 450 a 750 Lts.
Mod. PS-T100
Para Tinacos con capacidad de 1100 a 2500 Lts.
Mod. PS-T101

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

HERRAMIENTAS COFLEX PARA PLOMERÍA

- Para instalación de tubería de agua
- Acero de alto contenido de carbono y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- El perfil de ranura y lengüeta permite mejor agarre
- Empuñaduras cómodas

Extensión Quijada Curva

Pinza de extensión quijada curva

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-100	6.5”/165 mm	5

- Mordazas en V que ofrecen más puntos de contacto
- Dientes en ángulo recto y termotratados por láser. Mejoran el agarre y duran más
- Perfil de ranura y lengüeta, permiten mejor agarre
- Borde de refuerzo patentado
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Presentación: clamshell

Para PVC y Coples

Pinza para PVC y Coples

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-101	9”/230 mm	5

- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Dientes en ángulo recto. Mejoran el agarre
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Presentación: clamshell

Extensión Quijada Recta

Pinza de extensión quijada recta sin dientes

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-102	10”/255 mm	5

- Mordazas lisas que no dañan las superficies, tuberías de PVC, cromos, etc.
- Borde de refuerzo patentado
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Perfil de ranura y lengüeta, permiten un agarre perfecto sin riesgo de que se zafe
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Pinza de extensión quijada recta

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-103	10”/255 mm	5

- Dientes en ángulo recto y termotratados por láser, mejoran el agarre y duran más
- Borde de refuerzo patentado
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Perfil de ranura y lengüeta, permiten un agarre perfecto sin riesgo de que se zafe
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

IDEAS

OTROS PRODUCTOS QUE PODRÍAN SER ÚTILES
Productos relacionados

CONOCE MÁS

- El modelo **IP-708** para lavadora que cuenta con cuerpo de latón de una sola pieza, cilindro antisarro y trabaja con una presión máxima de 230 psi.

ACOPLES DE REPARACIÓN PARA TUBERÍA

- Para unir o reparar tubería galvanizada, PVC, cobre y CPVC
- Empleo de empaques negros para tubería: galvanizada, PVC ced.40 y PP-R
- Fácil instalación. Con caras planas en tuerca-cuerpo para mejor agarre de la herramienta.
- Mejora de hermeticidad. Diámetro interno del empaque acorde al tipo de tubería, incrementando el apriete y asegurando la hermeticidad. (1/2" y ¾")
- Mejora en la sujeción. anillo de sujeción (1/2" y ¾")
- Fabricados en Polipropileno con empaques de santoprene

Acoples de Compresión

Acople de compresión 1/2"

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D01	1/2"	25

- Ideal para unir o reparar tubería galvanizada, PVC ced. 40, PP-R, cobre, CPVC y PEX.
- Temperatura máxima de operación 60 °C
- Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2 / 145 psi
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Acople de compresión 3/4"

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D02	3/4"	10

- Ideal para unir o reparar tubería galvanizada, PVC ced. 40, PP-R, cobre, CPVC y PEX.
- Temperatura máxima de operación 60 °C
- Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2 / 145 psi
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Acople de compresión 1"

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D03	1"	6

- Ideal para unir o reparar tubería galvanizada, PVC ced. 40, PP-R, cobre, CPVC y PEX.
- Temperatura máxima de operación 60 °C
- Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2 / 145 psi
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Trabajar con coflex® es garantía.

BOMBA PRESURIZADORA

- **Mayor confort y mejor experiencia en casa:** Disfruta de un flujo de agua constante y potente en toda tu grifería.
- **Activación automática y eficiente:** Se enciende al detectar consumo de agua.
- **Optimiza el desempeño de tus electrodomésticos:** Mejora los ciclos de llenado de la lavadora, la presión en regaderas y grifos.
- **Compacta, silenciosa y de bajo consumo energético.**

Bomba Presurizadora
Mod. PS-P125

CONOCE MÁS

Bomba Presurizadora
Mod. PS-P125

- ***Para 1 servicio***
- ***Potencia:*** *1/6 Hp*
- ***Flujo máximo:*** *25 L/min*
- ***Altura máxima:*** *9 m*

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

CONEXIONES RÁPIDAS

- Son especiales para la unión de distintos sistemas de tubería
- Son compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Ideales para reparación de tuberías empotradas o fijas, sin tener que agregar tramos de tubería
- Ideal para conexión de equipos a una tubería fija, ya que el adaptador puede girar 360°
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnología)

CONÓCELO



UNIVERSALES (CRU)

Adaptador Macho

1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-AM01	1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de Cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-AM02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Cople Unión Recto

1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-C01	1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-C02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

CONEXIONES RÁPIDAS

Cople de Reparación

1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-CD01	1/2”	12

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-CD02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Cople Reducción

3/4” x 1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-COR01	3/4” x 1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Codo 90°

1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-E01	1/2”	12

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

UNIVERSALES (CRU)

3/4”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-E02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Conexión “T”

1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-T01	1/2”	12

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-T02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tapón Hembra

1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TH01	1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

CONEXIONES RÁPIDAS

3/4”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TH02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Adaptador “T”

3/4” x 3/4” x 1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TR01	3/4” x 3/4” x 1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4” x 1/2” x 1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TR02	3/4” x 1/2” x 1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

Válvula Esfera

1/2”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-VE01	1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4”

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-VE02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

- Te presentamos el Medidor de nivel de agua Coflex para tinaco modelo **PS-T100** con el cual podrás saber la cantidad de agua disponible de tu tinaco en todo momento.

CINTAS SELLADORAS Y ACCESORIOS

- Para uso en tuberías roscadas de acero galvanizado, hierro, latón, cobre, aluminio, acero inoxidable, polietileno, polipropileno, PVC, CPVC, ABS y fibra de vidrio
- Evita fugas, sella y reducuce la fricción en las roscas de las tuberías
- Mayor espesor y densidad, que permiten generar instalaciones 100% seguras en menor tiempo y mínimo empleo de material
- PTFE (Politetrafluoretileno) Gris Grado Profesional 100% puro

Cinta Selladora para Plomero Profesional

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WTP12-25	1/2” x 260” (25 m)	25
WTP34-25	3/4” x 260” (25 m)	25

- Uso en gas y agua
- Densidad: 0.7 gr/cm^3
- Espesor: 0.1 mm
- Color: gris
- Longitud: 25 m
- Presentación: sin etiqueta

Cinta Selladora

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-60	1/2”	250
WT12-120	1/2”	250
WT34-60	3/4”	200
WT34-120	3/4”	250
WT1-120	1”	200

- Densidad: 0.3 a 0.35 gr/cm^3
- Espesor: 0.075 mm
- Color: blanco
- Presentación: sin etiqueta

Cinta Selladora en Caja Mostrador

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-60EM	1/2”	60
WT34-60EM	3/4”	48
WTP12-25EM	1/2”	30
WTP34-25EM	3/4”	24

- Densidad: 0.3 a 0.35 gr/cm^3
- Espesor: 0.075 mm
- Color: blanco
- Presentación: caja mostrador

CONEXIONES DE COMPRESIÓN

- Ideal para espacios reducidos
- Fabricado en latón natural
- Empaque de nitrilo

Anillo de Compresión

Anillo de compresión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UAC-4	1/4” para tubo 1/4”	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Anillo de compresión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UAC-10	5/8” para tubo 1/2”	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Tuerca Compresión

Tuerca compresión 1/4”

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UTB-4	1/4”	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple Compresión

Niple compresión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNT-4C8	1/4” TC x 1/2” MNPT	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple compresión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNT-6C8	3/8” TC x 1/2” MNPT	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple compresión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNT-8C8	1/2” T.C. x 1/2” MNPT	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA AGUA

Niple Unión

Niple unión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNU-8C	1/2” TC x 1/2” TC	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Adaptador

Adaptador niquelado

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
AD-6C8F	3/8” COMP x 1/2” FNPT	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Adaptador

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
AD-H12M38-WN	1/2” NPSM X 3/8” Macho NPT	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Codo para lavavajillas

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
E3834-WB	3/8” COMP x 3/4” NH	25

- Latón natural
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

EMPAQUES DE REPUESTO

Empaques de Reposición

MODELO	MÚLTIPLO
ER-A12	100

- Dimensión: cónico 1/2”
- Uso: lavabo / fregadero
- Material: nitrilo
- Color: negro
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	MÚLTIPLO
ER-A78	100

- Dimensión: cónico 7/8”
- Uso: sanitario
- Material: santoprene
- Color: natural
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	MÚLTIPLO
ER-A34	100

- Dimensión: 3/4”
- Uso: boiler
- Material: nitrilo
- Color: negro
- Presentación: bolsa con etiqueta

MODELO	MÚLTIPLO
ER-B12	100

- Dimensión: 1/2”
- Uso: conectores flexibles
- Material: santoprene
- Color: natural
- Presentación: bolsa con etiqueta

Empaque para Manguera

MODELO	MÚLTIPLO
ER-100	15

- Dimensión: 3/4”
- Uso: lavadora
- Material: EPDM
- Color: negro
- Presentación: bolsa con etiqueta

EMPAQUES DE REPUESTO

Empaques para Reparación de Plomería

MODELO	MÚLTIPLO
ER-102	12

- Uso: reparación plomería
- Material: hule / latón
- Presentación: bolsa con etiqueta

Empaques de Repuesto

MODELO	MÚLTIPLO
ER-104	15

- Uso: conectores flexibles
- Material: santoprene /nitrilo
- Color: natural / negro
- Presentación: bolsa con etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía.

CINTA SELLADORA
PARA EL PLOMERO PROFESIONAL

- Evita fugas, sella y reduce la fricción en las roscas de las tuberías.
- **Mayor espesor y densidad** que permiten generar instalaciones **100% seguras.**
- Para uso en **agua y gas.**
- Longitud de 25 m ideal para el plomero profesional.

Cinta Selladora para el Plomero Profesional 3/4" x 25m
Mod. WTP34-25

CONOCE MÁS

Cinta Selladora para el Plomero Profesional 1/2" x 25m
Mod. WTP12-25

Caja mostrador disponible en 1/2" y 3/4"
Mod. WTP12-25EM
Mod. WTP34-25EM

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

07. *Sistemas de Purificación y Filtración de Agua*

- PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN PARA EL HOGAR
- FILTRACIÓN EXTERIOR

Agua confiable, Vida saludable

SISTEMA DE
PURIFICACIÓN
Y FILTRACIÓN
DE AGUA

PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN PARA EL HOGAR

DIFERENCIADORES



AQUAPUR coflex

DIFERENCIADORES

D1 Agua purificada al instante

• Con los sistemas de purificación y filtración AQUAPUR Coflex disfruta de agua purificada al instante dentro de tu hogar.
• Con tan solo conectarlos directamente a la toma de agua de red podrás disfrutar de agua confiable y saludable sin complicaciones.

D2 Recordatorio de cambio de repuestos

Gracias a nuestra nueva app móvil AQUAPUR Coflex registra y activa tu purificador o filtro para obtener una estimación de tiempo de vida perzonalizada, dependiendo de la cantidad de usuarios, y recibe notificaciónes de recordatorio de cambio siempre que sea necesario.

D3 Polipropileno

Retiene sedimentos y particulas visibles en el agua.

D4 Carbón Block

Reduce cloro y sus subproductos dañinos.
+ Plata: inhibe la formación de bacterias
+ Fórmula MP: protección contra metales pesados

D5 Tecnología Nanopur

Protección contra microorganismos, elimina 99.9% de virus y bacterias.

PURIFICADORES SOBRE CUBIERTA

- 3 etapas de purificación
- Retiene sedimentos y elimina el cloro residual
- Protección contra metales pesados y microorganismos
- Diseño elegante y compacto
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación

HAZ TU PEDIDO

Purificadores Sobre Cubierta

Filtro Sobre Cubierta

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-110	31 cm	15 cm	4

- Repuesto(s): WF-R101-SP
- Carbón activado granular
- Presentación: caja individual

coflex home

Purificador Avanzado PRO Sobre Cubierta - 3 Etapas

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-630	36.7 cm	13.5 cm	1

- Repuesto(s): WF-R670 WF-R671 y WF-R672
- Polipropileno, Carbón Block y Tencología Nanopur
- Presentación: caja individual

AQUAPUR coflex

Repuestos Sobre Cubierta

Cartucho para Filtro Sobre Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R101-SP	8

- Carbón activado granular
- Presentación: caja individual

coflex home

Respuesto Polipropileno 5 micras Sobre Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R670	3

- Polipropileno
- Presentación: caja individual

AQUAPUR coflex

PURIFICADORES SOBRE CUBIERTA

Repuesto Carbón Block Fórmula MP Sobre Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R671	3

- Carbón Block
- Presentación: caja individual

Repuesto Tecnología Nanopur Sobre Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R672	3

- Tecnología Nanopur
- Presentación: caja individual

Confía en AQUAPUR coflex

DESCARGA LA APP
AQUAPUR Coflex

- Registra y activa tu Purificador o Filtro
- Ingresa la cantidad de usuarios
- Obtén una estimación de tiempo de vida de tus repuestos
- Recibe notificaciones para cambiar tus repuestos a tiempo

Disponible para dispositivos móviles
App Store y Google Play

CONOCE MÁS

Purificador Avanzado PRO Sobre Cubierta
Mod. WF-630

Purificador Ósmosis Inversa
Mod. WF-240

Purificador Avanzado PRO Bajo Cubierta
Mod. WF-231

aquapur.com.mx ***aquapur.coflex***

AQUAPUR coflex

PURIFICADORES BAJO CUBIERTA

- 3 Etapas de Purificación
- Retiene sedimentos y elimina el cloro residual
- Protección contra metales pesados y microorganismos
- Incluye llave dispensadora
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación

HAZ TU PEDIDO

DISPENSADORA PREMIUM



Modelo: WF-230
Etapas de purificación: 3 etapas
Peso: 2.5 kg
Dimensiones del producto: 315 x 90 x 320 mm
Flujo de trabajo 2.0 L/min*
Rango de temperatura: 4.4 - 37.7°C
Rango de presión: 20 - 125 psi*

Características
- Flujo continuo
- Llave dispensadora premium, 100% metal
- Colector antifugas de una sola pieza
- Fácil reemplazo de repuestos, ¼ de vuelta, mantenimiento sin complicaciones

Ubicación
Con conexión a refrigerador en la parte posterior
Bajo cubierta con conexión a llave dispensadora

Purificadores y Repuestos Bajo Cubierta

Purificador Bajo Cubierta 1 Etapa

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-210	32 cm	9 cm	8

- Repuesto(s): WF-R272
- Carbón Block / Plata
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Purificador Bajo Cubierta 2 Etapas

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-220	32 cm	19 cm	4

- Repuesto(s): WF-R270
  WF-R272
- Polipropileno y Carbón Block / Plata
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Purificador Avanzado Bajo Cubierta 3 Etapas

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-230	32 cm	32 cm	4

- Repuesto(s): WF-R270
  WF-R271 y WF-R274
- Polipropileno, Carbón Block y Tecnología Nanopur
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

PURIFICADORES BAJO CUBIERTA

Repuesto Polipropileno 5 micras - Bajo Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R270	3

- Polipropileno
- Presentación: caja individual

Repuesto Carbón Block Bajo Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R271	3

- Carbón Block
- Presentación: caja individual

Repuesto Carbón Block / Plata Bajo Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R272	3

- Carbón Block / Plata
- Presentación: caja individual

Repuesto Carbón Block / Fórmula MP Bajo Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R273	3

- Carbón Block / Fórmula MP
- Presentación: caja individual

Repuesto Tecnología Nanopur Bajo Cubierta

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R274	3

- Tecnología Nanopur
- Presentación: caja individual

Confía en AQUAPUR coflex

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN
Y FILTRACIÓN DE AGUA

- Calidad y tecnología
- Conveniencia, agua pura al instante
- Asistencia, acompañamiento en cada etapa
- Autogestión, toma el control del agua

Purificador Avanzado PRO Sobre Cubierta
Mod. WF-630

CONOCE MÁS

Purificador Avanzado PRO Bajo Cubierta
Mod. WF-231

Purificador Carbón Granular para Refrigerador
Mod. PF-A500

Filtro para Regadera
Mod. WF-910

aquapur.com.mx aquapur.coflex

AQUAPUR coflex

ÓSMOSIS INVERSA

- 4 Etapas de purificación en 2 Repuestos
- Máximo nivel de purificación, elimina >95% de los sólidos disueltos totales, eliminando hasta 99% de los contaminantes del agua y metales pesados.
- Retiene sedimentos, reduce cloro e impide la incrustación de sarro en la membrana.
- Incluye llave dispensadora con pantalla de monitoreo
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación

HAZ TU PEDIDO



Ósmosis Inversa

Ósmosis Inversa

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-240	38.8 cm	14.2 cm	1

- Repuesto(s): WF-R275 WF-R276
- Poli-carbón y membrana ósmosis Inversa
- Presentación: caja individual

Repuestos Ósmosis Inversa

Repuesto Poli-carbón Ósmosis

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R275	2

- Poli-carbón
- Presentación: caja individual

Repuesto Membrana Ósmosis Inversa

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R276	2

- Membrana Osmosis Inversa
- Presentación: caja individual

PURIFICADOR PARA REFRIGERADOR

- Hasta 99% de reducción de color
- Mejora el color, olor y sabor del agua
- Conexión rapida para fácil instalación sin complicaciones

HAZ TU PEDIDO

PURIFICADOR PARA REFRIGERADOR

Mejor olor, color y sabor...



Modelo: PF-A500

Repuesto para: JVR-IM150
Material: Carbón Granular
Dimensiones: 52 x 52 x 260 mm
Flujo de trabajo: 1.89L/min*
Rango de temperatura: 4.4 - 37.7°C
Rango de presión: 20 - 100 psi
Tamaño del poro: 5 micras
Capacidad: Hasta 4000 litros
Tiempo de vida: Hasta 12 meses

Características:

- Ideal para refrigeradores, máquinas de hielo, máquinas de café y bebederos.
- Fácil instalación y reemplazo gracias a su Entrada y Salida de conexión rápida.
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación en múltiples tipos de conexión.

Purificador para Refrigerador

Purificador Carbón Granular para Refrigerador

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PF-A500	9

- Conectores incluídos: 1 x manguera PE de ¼" (6.3 mm) de 30 cm
  1 x Adaptador de conexión rápida de ¼" (6.3 mm) a ¼" (6.3 mm) roscado
- Presentación: caja individual

Paquete de Instalación Purificador Refrigerador 1.5 m

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
JVR-IM150	4

- Conectores incluídos: VR-A150 (1/2" x 1/4" x 150 cm)
  VR-E30 (1/4" x 1/4" x 30 cm)
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

Paquete de Instalación Purificador Refrigerador 3 m

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
JVR-IM300	5

- Conectores incluídos: VR-A150 (1/2" x 1/4" x 150 cm)
  VR-E30 (1/4" x 1/4" x 30 cm)
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

PURIFICADORES PORTÁTILES

- Elimina virus y baterias; reduce cloro y metales pesados
- Capacidad total de agua: 8.5 L
- No requiere instalación, agua purificada en cuestión de minutos

HAZ TU PEDIDO

Purificadores Bajo Cubierta

Purificador Avanzado Portátil - 8.5 litros

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-821	21.8 cm	20.6 cm	4

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

- Repuesto(s): WF-R870
- Tecnología Carbón Nanopur
- Capacidad de agua filtrada: 8.5 litros
- Largo (C): 30.7 cm
- Elimina virus y bacterias; Reduce cloro y metales pesados
- Color cuerpo / tapa: transparente / gris traslucido
- Presentación: caja individual

Jarra Filtradora Clear

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-800	27 cm	9.4 cm	4

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

- Repuesto(s): WF-R801
- Carbón activado granular
- Capacidad de agua filtrada: 1.2 litros
- Largo (C): 26 cm
- Reduce el cloro y sus subproductos dañinos
- Color cuerpo / tapa: transparente / blanco
- Presentación: caja individual

Jarra Fitlradora Elegance

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-810	26.5 cm	10.3 cm	4

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

- Repuesto(s): WF-R801
- Carbón activado granular
- Capacidad de agua filtrada: 2 litros
- Largo (C): 26.4 cm
- Reduce el cloro y sus subproductos dañinos
- Color cuerpo / tapa: transparente / blanco
- Presentación: caja individual

Repuestos Portátil

Repuesto Tecnología Nanopur

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R870	6

- Nanopur Carbón
- Presentación: caja individual

Filtro para Jarra Filtradora

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R801	3

- Carbón activado granular
- Presentación: Caja con 2 repuestos

FILTROS PARA REGADERA Y MEZCLADORA

- Elimina el cloro del agua reduciendo la irritación de piel y cuero cabelludo
- Contribuye a piel y cabello saludables
- Prolonga las tintas del cabello

HAZ TU PEDIDO

Filtros para Regadera y Mezcladora

Filtro para Regadera

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-910	12.7 cm	13 cm	4

- Repuesto(s): WF-R910
- Carbón granular / KDF
- Color cuerpo / tapa: transparente / cromado
- Presentación: caja individual

Filtro para Mezcladora

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-600	12.5 cm	7.5 cm	6

- Repuesto(s): WF-601
- Carbón activado granular
- Color cuerpo / tapa: transparente / cromado / blanco
- Presentación: caja individual

Repuestos para Filtros Regadera y Mezcladora

Repuesto para Filtro Regadera

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R910	4

- Carbón granular / KDF
- Presentación: caja individual

Repuesto para Filtro Mezcladora

MODELO	MÚLTIPLO
WF-601	3

- Carbón activado granular
- Presentación: caja individual

FILTRACIÓN EXTERIOR

Tecnología avanzada de purificación

DIFERENCIADORES

Protección para tu hogar

Con los Filtros para Exterior AQUAPUR Coflex protege las instalaciones, tuberías, tinaco y cisterna de tu casa previniendo que cualquier tipo de sedimento pueda entrar a tu red de agua. Protección contra la turbidez, mejorando la claridad del agua.



D1

Recordatorio de cambio de repuestos

Gracias a nuestra nueva app móvil AQUAPUR Coflex registra y activa tu purificador o filtro para obtener una estimación de tiempo de vida perzonalizada, dependiendo de la cantidad de usuarios, y recibe notificaciónes de recordatorio de cambio siempre que sea necesario.



D2

Función Retrolavado

Prolonga la vida de tu filtro gracias a su función de retrolavado que invierte el flujo del agua permitiendote purgar la suciedad que se acumula de manera superficial de forma segura, a través de una salida independiente a la conexión de tu entrada a casa.

D3

Polipropileno

Retiene sedimentos y particulas visibles en el agua, mayor superficie de contacto y filtración a profundidad.



D4

AQUAPUR coflex



TODA-LA-CASA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- Protección contra turbidez
- Mejora la claridad del agua
- Protege las instalaciones

HAZ TU PEDIDO

Toda-La-Casa

Filtro central con sistema de purga

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-150	32 cm	14 cm	4

- Repuesto(s): WF-R151
- Malla de polipropileno: 50 micras
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Filtro Toda-la-casa flujo estándar

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-160	26 cm	13.2 cm	4

- Repuesto(s): WF-R170
- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Filtro Toda-la-casa alto flujo

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-161	28 cm	16 cm	4

- Repuesto(s): WF-R171
- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Repuestos para Toda-La-Casa

Repuesto Malla Filtrante

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R151	4

- Malla polipropileno
- Presentación: caja individual

Filtro plisado flujo estándar

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R170	4

- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

Filtro plisado alto flujo

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R171	4

- Filtro plisado: 25 micras
- Presentación: caja individual

FILTRO ANTISARRO PARA BOILER

- Protege las instalaciones y ahorra energía en tu boiler
- Instalación recomendada en la línea de agua fría previo a la entrada del calentador
- Los cristales impiden la precipitación de los minerales dentro de los calentadores y las tuberías de la casa

HAZ TU PEDIDO

FILTRO PARA BOILER

Protección recomendada para las tuberías...



Modelo: WF-160

- Ideal para instalación previa a cualquier tipo de boiler de depósito, instantáneo o de rápida recuperación.
- Ahorra energía de tu boiler/calentador
- Protege las instalaciones
- Prolonga la vida de las tuberías
- Incluye todos los componentes necesarios para su instalación en cualquier tipo de boiler/calentador.

Características:

- Conexiones entrada y salida 1/2"
- Incluye niples y accesorios para la conexión
- Contenido de cristales: 250 gr aprox.
- Rendimiento: 5 mg/litro
- Presión de trabajo: 0.5 – 8.2 kgf/cm2

Filtro Antisarro para Boiler

Filtro Antisarro para Tuberías y Boilers

MODELO	ALTO A	ANCHO B	MÚLTIPLO
WF-180	15 cm	10 cm	4

- Repuesto(s): WF-R181
- Cristales de polifosfato
- Presentación: bolsa con etiqueta banner

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

Repuestos Filtro Antisarro

Cristales de Polifosfato para Filtro Antisarro

MODELO	MÚLTIPLO
WF-R181	5

- Cristales de polifosfato
- Presentación: recipiente con 500 gr

coflex

08. Regaderas Eléctricas

- REGADERAS ELÉCTRICAS
- RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
- BRAZOS PARA REGADERAS ELÉCTRICAS

coflex®

REGADERAS ELÉCTRICAS

"Chorros" de ventajas

DIFERENCIADORES

Únicas en el mercado con Tecnología POWER

Evita la quema de resistencia por encendido en seco, causa principal de devoluciones, gracias a su flujo direccionado para proteger la resistencia cuando se enciende por primera vez después de la instalación, o bien, después de un periodo en desuso.

D1

Mayor transferencia de calor

El poder de calentamiento se concentra y permite aumentar la temperatura del agua con menor consumo de energía.

D2

Funcionan en todas las presiones de agua

Funcionan con presión Baja, Media y Alta, incluso con presión de tinaco, basta con 1 metro de columna de agua.

D3







D4



Resistencias tipo cartucho

Facilitan el mantenimiento y evitan errores o confusiones en el reemplazo.

D5



Componentes eléctricos internos, totalmente aislados

Los contactos que regulan la potencia (debajo del selector) se encuentran completamente aislados, lo que permite el cambio de temperatura sin necesidad de cerrar la llave, sin correr riesgos eléctricos.

D6

Restrictor de flujo

Nuestros modelos incluyen un restrictor, el cual permite un correcto funcionamiento con alta presión, alcanzan una mayor temperatura durante el baño y son removibles en caso de baja presión.

REGADERAS ELÉCTRICAS

REGADERAS ELÉCTRICAS

- Para cuando se tiene una instalación eléctrica para la regadera
- Mayor seguridad en la instalación
- Agua caliente con el menor consumo de energía
- Incluyen regadera de mano con su manguera
- Tensión nominal: 110V~
- Frecuencia: 60 Hz / Corriente: 50A
- Sección nominal (cableado): 4 mm^2
- Cableado recomendado para su instalación: 8AWG

CONÓCELO

Básica 3T

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E100	6

- Potencia nominal: 3 300 W
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

Confort 3T

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E101	6

- Potencia nominal: 4 050 W
- Tecnología Power
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta
- Más orificios y de mayor tamaño
- ¡Ahora con mayor poder de calentamiento! hasta 5° más que la versión anterior

Superior 4T

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E102	4

- Potencia nominal: 4 125 W
- Tecnología Power
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta
- Más orificios y de mayor tamaño
- ¡Ahora con mayor poder de calentamiento! hasta 5° más que la versión anterior

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para regaderas eléctricas Coflex
- Resistencias tipo cartucho
- Tensión nominal: 110V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente: 50A
- Sección nominal (cableado): 10 mm²

CONÓCELO

Resistencia para regadera básica PR-E100

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E200	8

- Potencia nominal: 3 300 W
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

Resistencia para regadera confort PR-E101

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E211	6

- Potencia nominal: 4 050 W
- Mayor transferencia de calor
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

Resistencia para regadera superior PR-E102

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E221	4

- Potencia nominal: 4 125 W
- Mayor transferencia de calor
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

REGADERAS ELÉCTRICAS

BRAZOS PARA REGADERAS ELÉCTRICAS

CONÓCELO



- Compatibles con las regaderas eléctricas Coflex
- Tubo con rosca 1/2” a pared
- Material: termoplástico
- Fácil instalación

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E301	3

- Con guía superior para el paso de los cables eléctricos
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

Tener coflex® da confianza.

LÍNEA DE REGADERAS

- Cuentan con regulador de flujo para evitar el gasto innecesario de agua en altas presiones.
- Pivotes flexibles anti-sarro para ayudar a una fácil limpieza.

Certificación NOM para garantizar su desempeño y consumo de agua.

Regadera Tipo Cascada
Mod. PR-C402

CONOCE MÁS

Autorregulable
Mod. PR-C401



Cascada
Mod. PR-C501

Regadera Fija
Mod. PR-C503MB

coflexhome.com

coflex

coflex® home
Funcionalidad para el hogar

Elegancia,
funcionalidad
y la más alta calidad

09. Grifería y regaderas

- MEZCLADORAS Y MONOMANDOS PARA LAVABO Y FREGADERO
- MONOMANDO LÍNEA COMERCIAL / INSTITUCIONAL
- MEZCLADORAS Y MONOMANDO PARA REGADERA
- ACCESORIOS PARA BAÑO
- REFACCIONES PARA GRIFERÍA
- REGADERAS TRADICIONALES

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS PARA LAVABO Y FREGADERO

DIFERENCIADORES

Aireador Premium

Está diseñado para ofrecer una perfecta mezcla entre agua y aire para lograr un mejor chorro. Mejora la calidad del flujo de agua.

D1



D2

Cuerpo Híbrido de Latón y Resina de Alta Ingeniería

Está conformado por latón bajo en plomo (<0.25%), que le da rigidez y durabilidad, y una capa interna de resina de alta ingeniería que es la que está en contacto con el agua, para asegurar que por donde pasa el agua esté libre de plomo y cualquier contaminante metálico que puedan tener las piezas metálicas con las que está fabricada la grifería.

D3

Cartuchos de máxima durabilidad

Están fabricados con materiales resistentes al desgaste y a la corrosión, tanto cerámicos como de presión. Están garantizados por más de 500,000 ciclos de uso.

D4

Cero fugas

Productos totalmente armados desde su fabricación y 100% probados en línea.

No es necesario armar ninguna de sus partes, solo es necesario sacarlas de su caja e instalarlas, de esta forma se puede garantizar que están libres de fugas y goteos.

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

- Para lavabos de 4” con 3 perforaciones
- Cartuchos de 1/4 de vuelta
- Se conectan a 1/2” FIP
- Nota.- Se recomienda usar conectores flexibles COFLEX

CONÓCELO



Mezcladoras para Lavabo

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D200	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho de presión
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D201	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho de presión
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja Impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D300	1

- Acabado: Cromado
- Tipo de cartucho: Cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: Caja Impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D300S	1

- Acabado: satinado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja Impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D301	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D302	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D400	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D400MB	1

- Acabado: negro mate
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforaciones de 8”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D400-S	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

PARA LAVABO

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-D401S	1

- Acabado: satinado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Monomando para Lavabo

Lavabo con perforaciones de 4”

MODELO	MÚLTIPLO
GL-M300	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho de presión
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GL-M301	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: latón
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 4”
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Lavabo con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GL-M400	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: latón bajo en plomo
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 4”
- Gasta menos de 6 litros por minuto
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

Lavabo de sobreponer, donde el monomando se instala en el mueble

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GL-M400-A	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Monomando Alto
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Lavabo con perforación central

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GL-M401MB	1

- Acabado: negro mate
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 4”
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Lavabo con perforación central

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GL-M302	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de acero inoxidable y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Tener coflex® da confianza

MONOMANDO
PARA FREGADERO

- Monomando 2 en 1 que suministra agua de la red y agua filtrada, se puede conectar fácilmente a un sistema de filtración bajo tarja.
- Máxima durabilidad.
- Suave flujo de agua.
- Maneral de giro suave.
- Fácil instalación.

Monomando para fregadero
Mod. GF-M450

CONOCE MÁS

Con entrada de filtro para agua bajo tarja
Mod. GF-M450

Con rociador retráctil de 2 tipos de flujo
Mod. GF-M401

Mezcladora satinada
Mod. GF-D300S

coflexhome.com

coflex

coflex® home
Funcionalidad para el hogar

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

- Para fregaderos de 1 o 3 perforaciones de 8”
- Gasto de agua menor a 8 l/min, para ser consistente con la futura NOM
- Cartuchos de 1/4 de vuelta
- Sistema de fácil Instalación para monomandos. Es un innovador sistema con el que solo toma algunos minutos su completa instalación y no necesita conectores adicionales ni herramientas
- Se conectan a 1/2” FIP
- Nota: se recomienda usar conectores COFLEX

CONÓCELO

Mezcladoras para Fregadero

Fregaderos con perforaciones de 8”

MODELO	MÚLTIPLO
GF-D200	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho de presión
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregaderos con perforaciones de 8”

MODELO	MÚLTIPLO
GF-D201	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregaderos con perforaciones de 8”

MODELO	MÚLTIPLO
GF-D300	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: Híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Fregaderos con perforaciones de 8”

MODELO	MÚLTIPLO
GF-D300S	1

- Acabado: satinado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

Fregaderos con perforaciones de 8”

MODELO	MÚLTIPLO
GF-D301	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Monomando para Fregadero

Fregaderos con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GF-M200	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho de presión
- Cuerpo:híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregaderos con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GF-M201	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: acero inoxidable
- Sistema fácil instalación
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Fregaderos con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GF-M400	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: latón bajo en plomo
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

PARA FREGADERO

Fregaderos con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GF-M401	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Sistema fácil instalación
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Rociador retráctil con opción a dos tipo de flujos
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Fregaderos con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GF-M401MB	1

- Acabado: negro mate
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Sistema fácil instalación
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Rociador retráctil con opción a dos tipo de flujos
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Fregaderos con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GF-M402	1

- Acabado: acero inoxidable
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Sistema fácil instalación
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 8"
- Rociador retráctil con opción a dos tipo de flujos
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

MONOMANDOS CON CONEXIÓN PARA

- Para fregaderos de 1 y 3 perforaciones
- Para conectar a un sistema de filtración de agua sin necesidad de perforar la tarja ni instalar grifos adicionales
- Gasto de agua menor a 8 l/min
- Cartuchos de 1/4 de vuelta
- Sistema de Fácil Instalación para Monomandos
- Se puede conectar a cualquier sistema de filtración bajo tarja, conexión 1/4 comp.
- Se conectan a 1/2" FIP

CONÓCELO

LA PIEZA AL DETALLE



Monomando con Conexión para Agua Filtrada

Fregaderos con perforación central

MODELO	MÚLTIPLO
GF-M450	1

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

- Sistema de fácil instalación para monomandos.
  Es un innovador sistema con el que sólo toma algunos minutos su completa instalación, y no necesitas conectores adicionales ni herramientas, haciendo su instalación muy rápida y sencilla.
- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartuchos cerámicos
- Te permite ahorrar espacio al evitar instalar grifos adicionales exclusivos para el agua filtrada
- Cuerpo: Lltón bajo en plomo
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

MONOMANDO SENSOR PARA LAVABO



Lavabo con perforación central

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GL-M500	1

- Acabado: cromado
- Cuerpo: híbrido de latón y resina de alta ingeniería
- Incluye chapetón para cubrir orificios de 4"
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

MONOMANDO LÍNEA COMERCIAL / INSTITUCIONAL

Tecnología, diseño, comodidad y ahorro...

DIFERENCIADORES



D1

Ahorro de agua

Cuenta con un sensor de proximidad con el que solo se gasta el agua necesaria, evitando que el monomando se quede largos periodos de tiempo tirando agua que no se está usando.

D2

Sensor automático higiénico

Sensor de muy fácil uso, cero contacto de las manos con la llave. Solo es necesario acercar las manos al sensor para activarlo cada vez que se necesite el agua.

D3

Capacidad de regulación de la temperatura del agua

Se puede instalar en una sola toma de agua si solo se quiere agua fría, pero si lo que se necesita es fría y caliente, incluye un mezclador para conectarse a las dos tomas (fría y caliente) y así poder seleccionar la temperatura que se desea.

D4

Conexiones rápidas

Cuenta con conexiones rápidas (push-fit) y ayudas visuales de colores que hacen muy sencilla y rápida su instalación. No se necesitan herramientas.

D5

Instalación con baterías o instalación eléctrica

Cuenta con las dos opciones de instalación: Listo para conectarse mediante baterías AA o directo a una conexión eléctrica, ajustándose a las necesidades de la instalación.

PRODUCTOS PARA REGADERAS

- Cuerpo fabricado en latón
- Fácil instalación a conexiones roscables
- Cero fugas: 100 % probado contra fugas y goteos
- Se conectan a 1/2" NPT
- Incluye tapón para los casos en que no se instalará una tina

CONÓCELO

Mezcladoras y Monomando para Regaderas

Mezcladora dos mandos

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GR-D300	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartuchos cerámicos
- Mezcladora completa, incluye chapetones y manerales
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Monomando

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GR-M300	1

- Acabado: cromado
- Tipo de cartucho: cartucho de presión
- Monomando completo, incluye chapetón y maneral
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Monomando

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GR-M300MB	1

- Acabado: negro mate
- Tipo de cartucho: cartucho de presión
- Monomando completo, incluye chapetón y maneral
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Válvula de Empotrar para Regadera

Válvula de empotrar

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GR-D210	6

- Conexión: tubería roscada de 1/2"
- Tipo de cartucho: cartucho cerámico 1/4 de vuelta
- Cuerpo: latón
- Presentación: caja Impresa
- País de origen: China

Manerales para Válvulas de Empotrar de Regadera

Manerales Clásicos

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GR-D211	8

- Acabado: cromado
- Uso: válvula para regadera de empotrar GR-D210
- Incluye chapetón
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Manerales Cruceta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GR-D213	5

- Acabado: cromado
- Uso: válvula para regadera de empotrar GR-D210
- Incluye chapetón
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

ACCESORIOS PARA BAÑO

- Base de metal
- Barras y aro de aluminio
- Sistema de sujeción metálica
- Herrajes simples y de fácil instalación

CONÓCELO

Accesorios para Baño

Juego de accesorios para baño

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GA-010	1

- Acabado: cromado
- Diseño: contemporáneo
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Portarollo sin cubierta

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GA-011	1

- Acabado: cromado
- Diseño: contemporáneo
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Toallero de barra de 60 cm

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GA-012	1

- Acabado: cromado
- Diseño: contemporáneo
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Gancho sencillo

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GA-013	1

- Acabado: cromado
- Diseño: contemporáneo
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Toallero de argolla

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GA-014	1

- Acabado: cromado
- Diseño: contemporáneo
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Juego de accesorios baño

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GA-020	1

- Acabado: cromado
- Diseño: minimalista
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

Juego de accesorios baño

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
GA-020MB	1

- Acabado: negro mate
- Diseño: minimalista
- Presentación: caja impresa
- País de origen: China

CARTUCHOS

- Suave giro
- Sistema 1/4 de vuelta
- 500,000 ciclos de uso
- Para consultar la compatibilidad con los modelos de grifería, revisar las fichas técnicas en **coflex.com.mx**

CONÓCELO

Cartuchos

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R001	4

- Uso: mezcladora agua caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R002	4

- Uso: mezcladora agua fría
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R003	4

- Uso: mezcladora agua caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R004	4

- Uso: mezcladora agua fría
- Presentación: Clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R010	4

- Uso: monomando agua fría y caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R011	4

- Uso: monomando agua fría y caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R012	4

- Uso: monomando agua fría y caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R013	4

- Uso: monomando agua fría y caliente
- Para el maneral del agua filtrada
- Presentación: Clamshell
- País de origen: China

Cartucho de presión

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R020	4

- Uso: agua fría y caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

CARTUCHOS

Cartucho de presión

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R021	4

- Uso: regadera agua fría y caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

Cartucho cerámico 1/4 de vuelta

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R030	4

- Uso: regadera agua fría y caliente
- Presentación: clamshell
- País de origen: China

IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS

Solución integral

CONOCE MÁS

- Instala tu fregadero utilizando los conectores flexibles modelo **AL-A55** trenzados en acero Premium y la llave mezcladora modelo **GF-D300**, que cuenta con cuerpo híbrido de latón y resina de alta ingeniería.

CONOCE MÁS

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

- Para mantener el acabado de la mezcladora, solo se debe utilizar un paño suave y húmedo. No se recomienda el uso de detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado.

Tener coflex® da confianza

MONOMANDO
CON SENSOR PARA LAVABO

- Máxima durabilidad.
- Cero fugas.
- Suave flujo de agua.
- Para 1 ó 2 tomas de agua.
- Funciona con baterías y/o energía eléctrica.

Monomando con sensor para lavabo
Mod. GL-M500

CONOCE MÁS

Monomando con sensor para lavabo
Mod. GL-M500

Mezcladora cromada para lavabo de 4"
Mod. GL-D302

Mezcladora cromada para lavabo de 4"
Mod. GL-D400

coflexhome.com

coflex

coflex® home
Funcionalidad para el hogar

REFACCIONES Y AIREADORES

Refacciones

Juego de extensiones para montaje de mezcladoras

MODELO	MÚLTIPLO
GM-R100	4

- Uso: compatible con mezcladoras con terminación 1/2" NPSM
- Presentación: clamshell
- Material: latón
- País de origen: China

Empaques planos y Tornillos

MODELO	MÚLTIPLO
ER-101	24

- Uso: mezcladora
- Presentación: bolsa con etiqueta
- Material: hule / latón
- País de origen: China

Empaques planos y Tornillos

MODELO	MÚLTIPLO
ER-103	24

- Uso: mezcladora
- Presentación: bolsa con etiqueta
- Material: hule / latón
- País de origen: China

Aireadores

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca interna

MODELO	MÚLTIPLO
AI-100	16

- Gasto de agua: 13.5 litros / minuto
- Tipo de rosca: Rosca externa
- Ideal para baja presión
- Presentación: clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca externa

MODELO	MÚLTIPLO
AI-101	16

- Gasto de agua: 13.5 litros / minuto
- Tipo de rosca: Rosca interna
- Ideal para baja presión
- Presentación: clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca externa

MODELO	MÚLTIPLO
AI-102	16

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- Tipo de rosca: rosca interna
- Presentación: clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos con rosca interna

MODELO	MÚLTIPLO
AI-103	16

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- Tipo de rosca: rosca externa
- Presentación: clamshell

Compatible con la mayoría de los aireadores del mercado

MODELO	MÚLTIPLO
AI-200	6

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
  13.5 litros / minuto
- Estuche que incluye 4 piezas:
  2 aireadores para baja presión
  (8.3 l/min) 2 aireadores de 13.5 l/min"
- Presentación: clamshell

Solo aireador no incluye el casquillo

MODELO	MÚLTIPLO
AI-201	16

- Gasto de agua: 13.5 litros / minuto
- Ideal para Baja presión
- Presentación: clamshell

Solo aireador no incluye el casquillo

MODELO	MÚLTIPLO
AI-202	16

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- Presentación: clamshell

Compatible con la mayoría de los grifos de lavabo

MODELO	MÚLTIPLO
AI-500	25

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- Sistema temporizador con ajuste de 2 a 20 segundos para el ahorro del agua
- Tipo de rosca: rosca interna y externa
- Presentación: clamshell

AIREADORES

Rociadores

Rociador Giratorio

MODELO	MÚLTIPLO
AI-300	10

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- Uso: grifos de cocina
- Presentación: clamshell

Rociador Largo Flexible

MODELO	MÚLTIPLO
AI-302	6

- Gasto de agua: 8.3 litros / minuto
- Uso: grifos de cocina
- Presentación: bolsa con etiqueta

Rociador Económico

MODELO	MÚLTIPLO
AI-304	15

- Uso: grifos de cocina
- Presentación: bolsa con etiqueta

Adaptadores

Lavandería

MODELO	MÚLTIPLO
AI-400	16

- Uso: llave de jardín 1/2" roscada
- Compatible con AI-101 y AI-102
- Presentación: clamshell

Cocina

MODELO	MÚLTIPLO
AI-401	16

- Uso: adaptador para grifos de rosca interna de 15/16" a 55/64"
- Presentación: clamshell

Tener coflex® da confianza

MONOMANDO
PARA LAVABO NEGRO MATE

- Máxima durabilidad.
- Cero fugas.
- Suave flujo de agua.
- Maneral de giro suave.

Monomando para lavabo negro mate
Mod. GL-M401MB

CONOCE MÁS

Monomando para lavabo negro mate
Mod. GL-M401MB

Mezcladora para lavabo negro mate
Mod. GL-D400MB

Monomando para fregadero negro mate
Mod. GF-M401MB

coflexhome.com

coflex

coflex® home
Funcionalidad para el hogar

REGADERAS TRADICIONALES

...pero muy innovadoras

DIFERENCIADORES

D1

Certificación NOM

(Norma Oficial Mexicana obligatoria). Lo más importante en una regadera para garantizar su desempeño y consumo de agua es conocer la presión de agua de red con la que se cuenta, por eso en Coflex contamos con regaderas especificadas a diferentes presiones (Baja, Media y Alta) para cubrir las diferentes necesidades del mercado.

Tipos de presiones:

- **Baja Presión:** de 0.2 a 1.0 kg/cm² para 1 a 4 niveles de edificación* (tinaco en 1er, 2do y hasta 3er piso).
- **Media Presión:** de 1.0 a 3.0 kg/cm² de 4 a 12 niveles de edificación* (Presión común de la red municipal).
- **Alta Presión:** de 3.0 a 6.0 kg/cm² más de 12 niveles de edificación* (común con un equipo hidroneumático).

*Niveles de edificación especificados en caso de alimentación mediante depósito superior de agua (tinaco)



D2

Regulador de flujo

Ayuda a regular el consumo de agua. Se inserta en la regadera y evita el gasto innecesario del agua y a bajas presiones te da un flujo de agua confortable, siempre cumpliendo con la NOM. Debemos recordar que el consumo máximo permitido por las Normas Mexicanas es de 10 litros por minuto sin importar la presión de agua de red con la que se cuente en el hogar.



D3



Malla filtrante

Todos nuestros modelos incluyen una malla filtrante para evitar el paso de partículas e impurezas y evitar que estas se incrusten en el interior de la regadera. Estas mallas deberán ser limpiadas periódicamente (cada 6 meses) para que las partículas no lleguen a afectar el flujo del agua y con ello el desempeño de las regaderas.

D4

Pivotes Flexibles Anti-Sarro

El buen funcionamiento de la regadera puede ser afectado por la dureza del agua. Esto origina que se formen depósitos de sarro en los orificios de la salida de agua de la regadera, lo que afecta fuertemente su flujo. Los Pivotes Flexibles AntiSarro de nuestras regaderas ayudan a que su limpieza pueda ser hecha manualmente, mucho más fácil y rápido, al momento en que se le da mantenimiento a la regadera.

D5



Regaderas con múltiples funciones

Una regadera permite tener diferentes tipos de flujo. **Ejemplo:** lluvia abundante, masaje, combinado, etc.

REGADERAS TRADICIONALES

TRADICIONALES

- Conector Bola fabricado en latón
- Cuerpo de las regaderas fabricado en ABS cromado
- Incluyen malla filtrante
- Con pivotes flexibles antisarro
- Se conectan a tubería roscada de 1/2" NPT

CONÓCELO

REGADERA TRADICIONAL A DETALLE...

A - Cara frontal



Baja Presión: de 0.2 a 1.0 kg/cm² Normalmente cuanso se usa un tinaco.

Media Presión: de 1.0 a 3.0 kg/cm² Típico de una red municipal promedio.

Alta Presión: de 3.0 a 6.0 kg/cm² Uso de hidroneumático o si se vive al pie de una montaña con tanque.

Regaderas Tipo Cebolleta

Regadera de Masaje

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C400	4

- Dimensión cara frontal: 11 cm de diámetro
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: gris
- Funciones de la regadera: 3
- Con regulador de Ffujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Regadera Autorregulable

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C401	4

- Dimensión cara frontal: 11 cm de diámetro
- Certificación NOM en: baja, media y alta presión
- Flujo abundante y bien distribuido con baja presión y ahorradora de agua con alta presión.
- Acabado cara frontal: gris
- Funciones de la regadera: 1
- Con regulador de flujo
- Cuenta con un restrictor de flujo y sin importar la presión de agua, gastará menos de 10 l/min
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Regadera de Masaje Cromada

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C502	4

- Dimensión cara frontal: 11.5 cm de diámetro
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: cromado
- Funciones de la regadera: 3
- Con regulador de flujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Regadera Fija

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C503MB	4

- Dimensión cara frontal: 15 cm de diámetro
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: negro mate
- Funciones de la regadera: 1
- Con regulador de flujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

REGADERAS TRADICIONALES

Regaderas Tipo Cascada

Regadera de Cascada

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C402	5

- Dimensión cara frontal: 20 cm de diámetro
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: gris
- Funciones de la regadera: 1
- Con regulador de flujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Regadera de Cascada Fácil Limpieza

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C500	5

- Dimensión cara frontal: 22 cm de diámetro
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: cromado
- Funciones de la regadera: 1
- Con regulador de flujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Regadera de Cascada Cuadrada Cromada

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C501	3

- Dimensión cara frontal: 20 cm x 20 cm
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: cromado
- Funciones de la regadera: 1
- Con regulador de flujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Regadera de Cascada Cuadrada Negro Mate

MODELO	MÚLTIPLO
PR-C501MB	3

- Dimensión cara frontal: 20 cm x 20 cm
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: negro mate
- Funciones de la regadera: 1
- Con regulador de flujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Regadera de Mano

Regadera de Mano

MODELO	MÚLTIPLO
PR-M410	5

- Dimensión cara frontal: 11 cm de diámetro
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Acabado cara frontal: gris
- Incluye holder de ABS con tuerca
- Funciones de la regadera: 3
- Con Regulador de Flujo
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Sistema de Regaderas

Sistema de Regaderas con Barra Vertical Integrada

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PR-B001	3

- Regadera fija: diámetro de 15cm 1 sola función
- Regadera manual: diámetro de 10 cm. 5 funciones
- Certificación NOM en: media y alta presión
- Con regulador de flujo
- Acabaado: cromado
- Fácil instalación: se conecta directo al brazo de la regadera sin necesiadad de perforaciones adicionales.
- Incluye el brazo corto y un chapetón
- País de origen: China
- Presentación: caja impresa

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

CONOCE MÁS

- La regadera de masaje cromada modelo **PR-C502** cuenta con 3 funciones: lluvia abundante, masaje y combinado, es de fácil instalación y es para uso en media y alta presión.
- Se puede instalar con el brazo para regadera modelo PR-T101 que cuenta con un diseño semicurvo que permite un mejor flujo del agua.

REGADERAS TRADICIONALES

BRAZOS PARA REGADERAS

CONÓCELO

- Se conectan a tubería de 1/2”
- Incluyen chapetón

Brazo Corto

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PR-T101	5

- Uso: regaderas tipo cebolleta
- Acacado: cromado
- Material: latón
- País de origen: China
- Presentación: bolsa con etiqueta

Brazo Corto

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PR-T101MB	6

- Uso: regaderas tipo cebolleta
- Acacado: negro mate
- Material: acero inoxidable
- País de origen: China
- Presentación: bolsa con etiqueta

Brazo Largo

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO
PR-T102	6

- Uso: regaderas tipo cascada
- Acacado: cromado
- Material: latón
- País de origen: China
- Presentación: bolsa con etiqueta

Brazo Largo

MODELO	MÚLTIPLO
PR-T104MB	6

- Uso: Regaderas tipo cascada
- Acacado: negro mate
- Material: acero inoxidable
- País de origen: China
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

Brazo para Elevar Regadera Confort

MODELO	MÚLTIPLO
PR-T103	6

- Uso: Para elevar la altura de la regadera
- Acacado: cromado
- Material: latón
- País de origen: China
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Los mejores consejos de instalación

CONOCE MÁS

REGADERAS TRADICIONALES

• Conoce todas las soluciones para la correcta instalación de una regadera tradicional con productos Coflex:

REGADERAS TRADICIONALES

MANGUERAS DE REPUESTO PARA REGADERAS DE MANO

CONÓCELO

- Se adaptan a la mayoría de las regaderas de mano
- Se conectan a conexiones de 1/2”
- Fáciles de instalar, no se necesitan herramientas

Vinilo Platino

MODELO	MÚLTIPLO
PR-M501	5

- Longitud: 150 cm
- País de origen: México
- Presentación: clamshell

Vinilo Platino

MODELO	MÚLTIPLO
PR-M503	5

- Longitud: 200 cm
- País de origen: México
- Presentación: clamshell

Anillada Cromada

MODELO	MÚLTIPLO
PR-M600	5

- Longitud: 150 cm
- País de origen: China
- Presentación: clamshell

Tener coflex® da confianza

REGADERA CUADRADA
TIPO CASCADA

- Regadera tipo cascada de 20 x 20 cm.
- Para uso en media y alta presión de agua.
- Fácil instalación.
- Ahorra agua, incluye restrictor de flujo.

Regadera cuadrada tipo cascada
Mod. PR-C501

CONOCE MÁS



Tipo cascada
Mod. PR-C500



Tipo cascada
Mod. PR-C501

De masaje
Mod. PR-C502

coflexhome.com

coflex

coflex® home

Funcionalidad para el hogar

10. *Ductos para extracción de aire*

- KITS DE EXTRACCIÓN DE AIRE
- DUCTOS DE ALUMINIO LAMINADO
- DUCTOS DE ALUMINIO FLEXIBLES
- DUCTOS DE ALUMINIO RÍGIDOS
- VENTILAS Y REPUESTOS

DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

DIFERENCIADORES



D1 Ducto flexible circular fabricado en aluminio

D2 Ideal para la ventilación y extracción doméstica

D3 Para uso en extracción de aire de combustión y no combustión

KITS DE EXTRACCIÓN

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- De uso exclusivo para secadoras eléctricas
- Diseñado para atrapar pelusas cuando es imposible ventilarlas hacia el exterior

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-K48AX	6

- Para secadoras de gas
- Ducto flexible de aluminio laminado resistente al calor
- 10 cm de diámetro X 2.40 m de largo máximo (4" X 8')
- Rejilla de polipropileno cuenta con protección UV y puede ser pintada
- Temperatura: hasta 100 °C (polipropileno + aditivo UV) y hasta 140°C (aluminio)
- Presentación: caja

Kit Atrapa Pelusas

Kit atrapa pelusas

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-K45AS	6

- Para uso exclusivo de secadoras eléctricas
- Diseñado para atrapar pelusas cuando es imposible ventilarlas hacia el exterior
- 10 cm de diámetro X 1.50 m de largo máximo (4" X 5')
- Ideal para apartamentos, condominios y lugares con poca ventilación
- Base: polipropileno
- Ducto flexible: aluminio laminado
- Temperatura: hasta 100 °C (polipropileno) y hasta 140°C (aluminio)
- Presentación: caja

DUCTOS DE ALUMINIO

- Ideal para la ventilación y extracción doméstica
- Ducto flexible circular fabricado en aluminio laminado de 3 capas (polímero + lámina de aluminio + polímero) que protege contra roturas durante la instalación
- Cuenta con un alambre de acero al carbón con alta resistencia a la tensión recubierta para resistir la oxidación
- Permite asignar trayectorias sin necesidad de codos y desviaciones
- No apto para la combustión
- Temperatura: -28 a 140 °C
- Velocidad máx. 5500 fit/min (29m/s)

Ductos de Aluminio Laminado

Ducto de aluminio 4” x 8’

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-CD48A	4

- Presentación: caja
- Usos: secadoras de ropa eléctricas o gas. Extractor de baño

Ducto de aluminio 4” x 50’

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-CD450A	1

- Presentación: bolsa
- Usos: secadoras de ropa eléctricas o gas. Extractor de baño

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

DUCTOS DE ALUMINIO

- Ideal para aplicaciones en boiler e instalaciones de mayor temperatura
- Ideal para curvas. No genera obstrucciones. Los dobleces permiten una fácil manipulación y cambio de dirección
- Ducto semirrígido 100% de aluminio de mayor calibre
- Ligero y fácil de instalar
- Altamente flexible, extensible y resistente
- Temperatura: -73 a 220 °C
- Velocidad máx. 5000 fit/min (25 m/s)

Ductos de Aluminio Flexibles

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
DJ-D38A	Ducto de aluminio 3” x 8’	10
DJ-D48A	Ducto de aluminio 4” x 8’	10
DJ-D48AC	Ducto de aluminio 4” x 8’	8
DJ-D58A	Ducto de aluminio 5” x 8’	6
DJ-D68A	Ducto de aluminio 6” x 8’	4
DJ-D88A	Ducto de aluminio 8” x 8’	3

- Presentación: etiqueta
- *Presentación: caja

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

Trabajar con coflex® es garantía.

KIT ATRAPA PELUSAS

- De uso exclusivo para secadoras eléctricas
- Diseñado para atrapar pelusas cuando es imposible ventilarlas hacia el exterior.

Kit Atrapa Pelusas
Mod. DJ-K45AS

CONOCE MÁS

Ducto de aluminio 4" x 8"
Mod. DJ-CD48A

Ventilla plástica con rejilla tradicional
Mod. DJ-R4DVH

Repuesto de ventila plástica
Mod. DJ-R40RC

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

DUCTOS DE ALUMINIO RÍGIDOS

- Ideal para aplicaciones en boiler, extractor de cocina e instalaciones de mayor temperatura
- Ductos rígidos 100% de aluminio. Aluminio de mayor calibre. Larga vida útil
- Alta resistencia a la temperatura y a vibraciones
- Temperatura: hasta 220°C

Ductos de Aluminio Rígidos

Ducto rígido 4" X 24"

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-DR424A	10

- Presentación: etiqueta

IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS

Solución integral

- Con el Kit de Extracción modelo **DJ-K48AX**, podrás instalar secadoras de ropa eléctricas o de gas.

Codo de Aluminio Rígido

Codo 4” x 90°

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-E490AL	10

- Presentación: etiqueta

Conector Aniversal para Ductos (5” o 6”)

Conector universal para ductos (5” o 6”)

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-DC56A	6

- Presentación: bolsa impresa

IDEAS

LA MEJOR SELECCIÓN

Otros productos relacionados

- Con el conducto de aluminio modelo **DJ-CD48A** y ventila plástica con rejilla tradicional modelo **DJ-R40VH** podrás instalar una secadora eléctrica o de gas, o bien, el extractor de aire del baño.

VENTILAS Y REPUESTOS

- Ideal para secadoras de ropa eléctricas y de gas o extractor de baño o de cocina
- Rejillas de polipropileno más aditivo anti-UV
- Rejilla de 15 cm x 15.5 cm y tubo de 4” de diámetro x 27.8 cm de largo (29.5 cm largo total)
- Temperatura máxima de trabajo: hasta 100 °C (polipropileno) y hasta 220 °C (aluminio)

Ventila Plástica con Rejilla contra Roedores

Ventila plástica con rejilla contra roedores

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-R40VA	12

- Tapa con conector de aluminio
- Presentación: etiqueta

Ventila Plástica con Rejilla Tradicional

Ventila plástica con rejilla tradicional

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-R40VH	12

- Tapa con conector de aluminio
- Presentación: etiqueta

Ventila de Aluminio

Ventila de aluminio

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-R40AL	12

- Tapa con conector de aluminio
- Recomendado para longitudes cortas (13 m) del ducto de extracción (secadoras)
- Presentación: etiqueta

Repuesto de ventila plástica

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-R40RC	12

- Tapa plástica
- Presentación: etiqueta

Repuesto de Ventila para Gas

Rejilla de ventilación sencilla con malla para gas

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-G1500	10

- Ayuda a prevenir accidentes por acumulación de gas
- Fabricada con hierro galvanizado
- Con malla que evita la entrada de insectos
- Presentación: caja

coflex PRO

Rejilla de ventilación con marco y malla para gas

MODELO	MÚLTIPLO
DJ-G1501	3

- Ayuda a prevenir accidentes por acumulación de gas
- Fabricada con aluminio
- Con malla que evita la entrada de insectos
- Con marco para una facil instalación
- Presentación: caja

coflex PRO

11. Destapacaños

- BOMBAS
- CINTAS
- BARRENOS

Variedad, calidad y la mayor eficiencia

DESTAPACAÑOS

DIFERENCIADORES



D1 **Variedad de modelos para sanitario y tubería**

D1 **Uso doméstico y comercial**

D1 **Para taponamientos a distancia corta, media y larga**

BOMBAS

- Ideales para distancias cortas de taponamiento
- Remueve materia orgánica suave o de fácil succión-disolución (excremento, papel, cabello, etc.)
- Alta flexibilidad para una fácil maniobra
- El material polimérico no deja marcas en la porcelana del inodoro

BOMBA PVC

Información técnica para especialistas



Bomba PVC

Bomba destapacaños de PVC #6 14 cm

MODELO	MÚLTIPLO
PD-101	24

- Para sanitarios y duchas
- El mango es de madera, lo cual permite un buen agarre y evita deslizamientos
- El material polimérico no deja marcas en la porcelana del sanitario
- Presentación: etiqueta

Bomba destapacaños de PVC #5 12 cm

MODELO	MÚLTIPLO
PD-102	24

- Para sanitarios y duchas
- El mango es de madera, lo cual permite un buen agarre y evita deslizamientos
- El material polimérico no deja marcas en la porcelana del sanitario
- Presentación: etiqueta

Acordeón

Bomba destapacaños acordeón

MODELO	MÚLTIPLO
PD-103	8

- Para sanitarios
- Resistente
- El material polimérico no deja marcas en la porcelana del sanitario y evita deslizamientos
- Presentación: etiqueta

coflex®

¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

CINTAS

CINTAS

- Para destapar tuberías de drenaje y chimeneas de ventilación
- Ideales para distancias cortas-medias de taponamiento
- Materia orgánica–inorgánica insoluble (trapos, arena, grasa solidificada y juguetes, etc)
- La punta engancha la materia orgánica-inorgánica al momento de girar-jalar la cinta y no sólo por impacto directo
- El cable se extiende y contrae con la acción de avance y retroceso del mango



Carrete

Destapacaños cinta con carrete 6.3 mm x 6 m

MODELO	MÚLTIPLO
PD-210	5

- Cinta para taponamiento mayor en una distancia de 6m tubería 1 ¼" – 2"
- Presentación: etiqueta

Estuche

Destapacaños cinta con estuche 13 mm x 12 m

MODELO	MÚLTIPLO
PD-211	3

- Cinta plana para taponamiento mayor a una distancia de 6 a 12 m
- Presentación: etiqueta

Cinta Plástica

Cinta plástica destapacaños

MODELO	MÚLTIPLO
PD-104	20

- Para coladeras y desagües
- Fácil eliminación de obstrucciones (ideales para remover cabello en desagües)
- Diseño sencillo a base de polímero flexible con púas. Cuenta con la firmeza necesaria para atrapar el pelo de los desagües
- Presentación: etiqueta

BARRENOS

BARRENOS

- Ideales para distancias largas de taponamiento
- Para destapar tuberias de 1 ¼" a 2"
- Materia orgánica –inorgánica insoluble (trapos, arena, grasa solidificada, juguetes etc.)
- La punta engancha la materia orgánica-inorgánica al momento de girar-jalar la cinta no sólo por impacto directo

DIAGRAMA DEL BARRENO

Información técnica para especialistas



Barreno

Destapacaños barreno tambor 6.3 mm x 7.6 m

MODELO	MÚLTIPLO
PD-201	5

- Barreno para taponamiento mayor en una distancia de 3 a 8 m de tubería
- Cuenta con traba tipo tornillo para obstruir el cable, el tambor para almacenar cable y manivela para fácil manejo
- Presentación: etiqueta

Barreno con Manivela

Destapacaños barreno c/manivela 6.3 mm x 3 m

MODELO	MÚLTIPLO
PD-202	5

- Barreno para taponamiento mayor en una distancia hasta de 3 m Tubería 1 ¼" – 2"
- Presentación: clamshell

Destapacaños barreno c/manivela 9.5 mm x 7.6 m

MODELO	MÚLTIPLO
PD-203	3

- Barreno para taponamiento mayor en una distancia hasta de 8 m
- Manejo al girar el cable
- Presentación: etiqueta

Destapacaños barreno

MODELO	MÚLTIPLO
PD-204	5

- Taponamiento mayor hasta de 1 m
- Cuenta con traba tipo tornillo para obstruir el cable, el tambor para almacenar cable y manivela para fácil manejo
- Fácil de usar gracias a su mecanismo sencillo, mediante giros de manivela
- Presentación: etiqueta

12. Sistema de Tubería Multicapa para agua

- TUBERÍA PE-AL-PE

coflex PRO

coflex PRO

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

Resistencia superior







DIFERENCIADORES

D1 Tubería semiflexible
Permite dobleces a 90º sin usar conexiones

D2 Tubería resistente
a los asentamientos y vibraciones en subsuelo

D3 Tubería resistente a rayos UV
Ideal para instalaciones ocultas o a la intemperie

D4 Alma de aluminio soldada a tope con soldadura de tungsteno
Brinda una impermeabilidad total y una resistencia mecánica superior

D5 Aprobado su uso
para instalaciones de agua potable en toma domiciliaria

D6 Presentación en rollos de largo metraje
Permite realizar tendidos continuos más largos, con menos conexiones

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

- Tubería PE-AL-PE con alma de aluminio soldada a tope
- Disponible en diámetros 1/2", 5/8", 3/4" y 1"
- Aprobado su uso enterrado y embebido en concreto
- Útil en instalaciones exteriores e interiores
- Aprobado para uso en toma domiciliaria

CONÓCELO

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

Información para especialistas

Presión máxima de operación:
14 kgf/cm² a 23°C

Resistencia a la tensión circunferencial:
>230kgf

Temperatura de trabajo:
23 a 60 °C

Certificaciones:
NMX-E-250-CNCP

País de origen: México

Diámetro nominal	Diámetro interno (pulg)	Diámetro externo (pulg)	Espesor de pared mínimo	Espesor del aluminio (mm)	Radio de doblez (cm)
1/2"	12	16	1.65	0.18	8
5/8"	16	20	1.90	0.23	10
3/4"	20	25	2.25	0.23	12.5
1"	25	32	2.90	0.28	16

Tubería Multicapa PE-AL-PE

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MÚLTIPLO	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN
TM-A1L100	1	1/2” (12-16)	Rollo
TM-A8L100	1	5/8” (16-20)	Rollo
TM-A2L100	1	3/4” (20-25)	Rollo
TM-A3L100	1	1” (25-32)	Rollo

- Color: Interior: natural / exterior: negro con franja azul
- Longitud de rollo: 100 metros

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!



13. Sistema de tubería Coflex PRO agua

- TUBERÍA PEX
- CONEXIONES ESPIGA LATÓN
- CONEXIONES RÁPIDAS PEX
- CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES DE LATÓN
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- SOPORTERÍA PARA TUBERÍA PEX

TUBERÍA PEX

Resistencia y flexibilidad poco comunes...

DIFERENCIADORES



D3

Menos conexiones

La flexibilidad de la tubería permite realizar tendidos continuos más largos y librar fácilmente obstáculos en las obras sin necesidad de utilizar conexiones.

D4

Tubería resistente al congelamiento

Se expande ante un eventual congelamiento del agua y vuelve a su forma original al derretirse.

D1

Tubería de polietileno reticulado (PEX-B) flexible

Aprobada para la conducción y distribución de agua potable fría y caliente.

D2

Excelente desempeño en alta presión y temperatura

Soporta hasta 48 horas continuas con agua a **93°C** y una presión de **160 psi a 73.4°F (11.25 kgf/cm² a 23°C)**



D5

Tubería silenciosa

Gracias a su flexibilidad y composición disipa de mejor forma los ruidos causados por vibraciones en tubería.

D6

Aprobado su uso embebido y oculto

En caso de una instalación exterior, la tubería debe ser protegida.

TUBERÍA PEX

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA COFLEX PRO AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

TUBERÍA PEX

- Tubería Flexible PEX-B
- Disponible en rollos de 15, 30 y 91 metros
- Diponible en diámetros 1/2", 3/4" y 1"
- Uso en distribución de agua potable fría y caliente
- Aprobado su uso embebido en concreto
- Compatible con onexiones Rápidas Universales Coflex y todas las familias de Conexiones Coflex PRO Agua

CONÓCELO

Diámetro Nominal	Diámetro interno (pulg)	Diámetro externo (pulg)	Esperos de pared (pulg)	Radio de doblez (pulg)
1/2"	0.475	0.625 ± 0.004	0.07 ±0.010	4"
3/4"	0.671	0.875 ± 0.004	0.097± 0.010	5"
1"	0.862	1.125 ± 0.005	1.125± 0.013	6.5"

Tubería PEX

MODELO	LONGITUD ROLLO (METROS)	MÚLTIPLO	DIÁMETRO
TX-A1L15	15	5	1/2”
TX-A1L30	30	5	1/2”
TX-A1L91	91	3	1/2”
TX-A2L15	15	5	3/4”
TX-A2L30	30	3	3/4”
TX-A2L91	91	1	3/4”
TX-A3L15	15	3	1”
TX-A3L30	30	1	1”
TX-A3L91	91	1	1”

- Color: azul
- Presentación: atado

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD ROLLO (METROS)	MÚLTIPLO	DIÁMETRO
TX-R1L15	15	5	1/2”
TX-R1L30	30	5	1/2”
TX-R1L91	91	3	1/2”
TX-R2L15	15	5	3/4”
TX-R2L30	30	3	3/4”
TX-R2L91	91	1	3/4”
TX-R3L15	15	3	1”
TX-R3L30	30	1	1”
TX-R3L91	92	1	1”

- Color: rojo
- Presentación: atado

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

CONOCE MÁS

- **La tubería PEX** convierte al sistema en la opción más rápida y confiable para las instalaciones hidráulicas en la construcción, además de brindar versatilidad al diseño del tendido, de manera que permita hacer más eficiente la distribución de agua dentro de una casa, local, o edificio.

CONEXIONES ESPIGA LATÓN

- Método de conexión utilizando una sola herramienta manual
- Cambios de diámetro en conexiones. La tubería no requiere el cambio de dados ni puntas
- Certificaciones NSF y ASTM

CONÓCELO

Adaptadores Hembra

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	50
EL-AH11-CC*	1/2" x 1/2" FNPT	24
EL-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	30
EL-AH22-CC*	3/4" x 3/4" FNPT	12
EL-AH33	1" x 1" FNPT	25
EL-AH33-CC*	1" x 1" FNPT	12

Presentación: bolsa individual en caja

*Presentación: bolsa de 6 en caja

Adaptadores Macho

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	50
EL-AM11-CC*	1/2" x 1/2" MNPT	24
EL-AM12-CC*	1/2" x 3/4" MNPT	18
EL-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	30
EL-AM22-CC*	3/4" x 3/4" MNPT	12
EL-AM23-CC*	3/4" x 1" MNPT	12
EL-AM33	1" x 1" MNPT	25
EL-AM33-CC*	1" x 1" MNPT	12

Presentación: bolsa individual en caja

*Presentación: bolsa de 6 en caja

Coples con tuerca

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-CT11	1/2" x 1/2" FNPT	50
EL-CT11-CC*	1/2" x 1/2" FNPT	24
EL-CT22	3/4" x 3/4" FNPT	30
EL-CT22-CC*	3/4" x 3/4" FNPT	12
EL-CT33-CC*	1" x 1" FNPT	12

Presentación: bolsa individual en caja

*Presentación: bolsa de 6 en caja

CONEXIONES ESPIGA LATÓN

Coples

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-CU11	1/2" X 1/2"	50
EL-CU11-CC*	1/2" X 1/2"	24
EL-CU12	1/2" X 3/4"	30
EL-CU12-CC*	1/2" X 3/4"	24
EL-CU22	3/4" X 3/4"	30
EL-CU22-CC*	3/4" X 3/4"	12
EL-CU32	1" X 3/4"	25
EL-CU32-CC**	1" X 3/4"	9
EL-CU33	1" X 1"	25
EL-CU33-CC*	1" X 1"	12

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codo Hembra con Soporte

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-EH11S	1/2" X 1/2" FNPT	50
EL-EH11S-CC*	1/2" X 1/2" FNPT	24
EL-EH22S	3/4" X 3/4" FNPT	30
EL-EH22S-CC*	3/4" X 3/4" FNPT	24

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

Codo Macho

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-EM11	1/2" X 1/2" MNPT	50
EL-EM11-CC*	1/2" X 1/2" MNPT	24
EL-EM22	3/4" X 3/4" MNPT	30
EL-EM22-CC**	3/4" X 3/4" MNPT	12

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codo con Tuerca

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-ET11-CC	1/2" X 1/2" MNPT	24

- *Presentación: bolsa de 6 en caja

Coples

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-EU11	1/2" x 1/2"	50
EL-EU11-CC*	1/2" x 1/2"	24
EL-EU21	3/4" x 1/2"	30
EL-EU21-CC*	3/4" x 1/2"	18
EL-EU22	3/4" x 3/4"	30
EL-EU22-CC*	3/4" x 3/4"	18
EL-EU33	1" x 1"	25
EL-EU33-CC**	1" x 1"	9

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

CONEXIONES ESPIGA LATÓN

Tapones

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-TA01	1/2”	20
EL-TA01-CC*	1/2”	30
EL-TA02	3/4”	15
EL-TA02-CC*	3/4”	30
EL-TA03-CC**	1”	15

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Conexiones T

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-TE111	1/2” x 1/2” x 1/2”	50
EL-TE111-CC*	1/2” x 1/2” x 1/2”	24
EL-TE112-CC**	1/2” x 1/2” x 3/4”	12
EL-TE211	3/4” x 1/2” x 1/2”	30
EL-TE211-CC**	3/4” x 1/2” x 1/2”	12
EL-TE212-CC**	3/4” x 1/2” x 3/4”	12
EL-TE221	3/4” x 3/4” x 1/2”	30
EL-TE221-CC**	3/4” x 3/4” x 1/2”	12
EL-TE222	3/4” x 3/4” x 3/4”	30
EL-TE222-CC*	3/4” x 3/4” x 3/4”	18
EL-TE223-CC**	3/4” x 3/4” x 1”	12
EL-TE322-CC**	1” x 3/4” x 3/4”	12
EL-TE323-CC**	1” x 3/4” x 1”	12
EL-TE331	1” x 1” x 1/2”	25
EL-TE331-CC*	1” x 1” x 1/2”	18
EL-TE332	1” x 1” x 3/4”	25
EL-TE332-CC*	1” x 1” x 3/4”	18
EL-TE333	1” x 1” x 1”	25
EL-TE333-CC**	1” x 1” x 1”	12

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Válvula Esfera

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-VE11	1/2" x 1/2"	10
EL-VE11-CC	1/2" x 1/2"	6
EL-VE22	3/4" x 3/4"	8
EL-VE22-CC	3/4" x 3/4"	6

- Presentación: bolsa individual en Caja

Sálida de Pared

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EL-SPC11-CC*	1/2" x 1/2"	9
EL-SPC11S	1/2" x 1/2"	4
EL-SPC11S-CC*	1/2" x 1/2"	9

- Presentación: bolsa individual en caja
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

CONEXIONES RÁPIDAS PEX

- Conexiones de uso exclusivo con Tubería PEX Coflex PRO
- Conexiones de instalación permanente
- Fabricadas en polímero de alta ingeniería

CONÓCELO



CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Entre otras ventajas, son muy prácticas de instalar





DIFERENCIADORES

D1 Conexiones de instalación 100% manual
Sin herramientas, pegamento ni soldadura

D2 Cuentan con un indicador visual
Permite comprobar una correcta conexión al instante

D3 Minimiza la necesidad de mano de obra altamente especializada

D4 Las conexiones pueden girar 360° libremente
después de haber sido conectadas, facilitan el trabajo en áreas de acceso limitado y permiten realizar ajustes de dirección durante la instalación

D5 Conexiones con tecnología Sharkbite®
El sistema de conexión más innovador en tubería hidráulica

D6 La Tee Modular
permite conectarse por su lado liso a otra conexión rápida PEX, de esta manera pueden generarse conexiones multipuertos o manifold de manera personalizada

CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Adaptadores Hembra

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	10
CP-AH11-CC*	1/2" x 1/2" FNPT	60
CP-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	10
CP-AH22-CC*	3/4" x 3/4" FNPT	48
CP-AH33-CC	1" x 1" FNPT	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Adaptadores Macho

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	10
CP-AM11-CC*	1/2" x 1/2" MNPT	60
CP-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	10
CP-AM22-CC*	3/4" x 3/4" MNPT	48
CP-AM33-CC	1" X 1" MNPT	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Coples

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-CU11	1/2" x 1/2"	10
CP-CU11-CC***	1/2" x 1/2"	96
CP-CU21	3/4" x 1/2"	10
CP-CU21-CC*	3/4" x 1/2"	60
CP-CU22	3/4" x 3/4"	10
CP-CU22-CC*	3/4" x 3/4"	48
CP-CU32-CC**	1" x 3/4"	30
CP-CU33-CC	1" x 1"	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- ***Presentación: bolsa de 12 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codos

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-EU11	1/2” x 1/2”	10
CP-EU11-CC***	1/2” x 1/2”	96
CP-EU21	3/4” x 1/2”	10
CP-EU21-CC*	3/4” x 1/2”	60
CP-EU22	3/4” x 3/4”	10
CP-EU22-CC*	3/4” x 3/4”	60
CP-EU33-CC**	1” x 1”	24

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- ***Presentación: bolsa de 12 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Codos Roscados

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-EH11S	1/2” x 1/2” FNPT	10
CP-EH11S-CC*	1/2” x 1/2” FNPT	60
CP-EH22S	3/4” x 3/4” FNPT	10
CP-EH22S-CC*	3/4” x 3/4” FNPT	30
CP-EM11	1/2” x 1/2” MNPT	10
CP-EM11-CC*	1/2” x 1/2” MNPT	30

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Tapones

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TA01	1/2”	10
CP-TA01-CC*	1/2”	24
CP-TA02	3/4”	10
CP-TA02-CC*	3/4”	24
CP-TA03-CC**	1”	12

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

CONEXIONES RÁPIDAS PEX

Tees

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TE111	1/2" x 1/2" x 1/2"	10
CP-TE111-CC*	1/2" x 1/2" x 1/2"	30
CP-TE112	1/2" x 1/2" x 3/4"	10
CP-TE112-CC*	1/2" x 1/2" x 3/4"	30
CP-TE211	3/4" x 1/2" x 1/2"	10
CP-TE211-CC*	3/4" x 1/2" x 1/2"	30
CP-TE212	3/4" x 1/2" x 3/4"	10
CP-TE212-CC*	3/4" x 1/2" x 3/4"	30
CP-TE221	3/4" x 3/4" x 1/2"	10
CP-TE221-CC*	3/4" x 3/4" x 1/2"	30
CP-TE222	3/4" x 3/4" x 3/4"	10
CP-TE222-CC*	3/4" x 3/4" x 3/4"	30
CP-TE223-CC	3/4" x 3/4" x 1"	12
CP-TE321-CC	1" x 3/4" x 1/2"	12
CP-TE322-CC	1" x 3/4" x 3/4"	12
CP-TE323-CC	1" x 3/4" x 1"	12
CP-TE331-CC	1" x 1" x 1/2"	12
CP-TE332-CC**	1" x 1" x 3/4"	12
CP-TE333-CC	1" x 1" x 1"	12

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja
- **Presentación: bolsa de 3 en caja

Válvula Esfera

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-VE11	1/2" x 1/2"	10
CP-VE11-CC	1/2" x 1/2"	12
CP-VE22	3/4" x 3/4"	10
CP-VE22-CC	3/4" x 3/4"	12
CP-VE33-CC	1" x 1"	6

- Presentación: bolsa individual

Tee Modular

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CP-TM221	3/4" x 3/4" x 1/2"	10
CP-TM221-CC*	3/4" x 3/4" x 1/2"	24

- Es ideal para armar manifolds personalizados a la conveniencia de la instalación.
  El lado liso se conecta a cualquier conexión de 3/4" de conexiones rápidas PEX
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

- Conexiones compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX Coflex PRO
- Conexiones removibles y reutilizables
- Fabricadas en latón DZR libre de plomo

CONÓCELO



CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN

Si es bueno y simple,
¡dos veces bueno!

DIFERENCIADORES



D1 **Conexiones de instalación 100% manual**
sin herramientas, pegamento ni soldadura

D2 **Conexiones ideales**
para realizar transiciones entre tuberías de cobre, CPVC y PEX en cualquier combinación

D3 **Las conexiones pueden ser removidas y reutilizadas**
en caso de requerir algún ajuste en la instalación.

D4 **Son muy útiles en proyectos de ampliacion o remodelación**
ya que permiten realizar nuevos tendidos hidráulicos a partir de sistemas ya instalados anteriormente

D5 **Permite la instalación en tuberías húmedas**
no es necesario esperar a que la tubería seque para realizar la conexión

D6 **Están fabricadas en latón DZR**
que prolonga la vida del metal evitando su degradación

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES LATÓN

Adaptadores Hembra

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AH11	1/2" x 1/2" FNPT	10
CL-AH22	3/4" x 3/4" FNPT	10

- Presentación: bolsa individual

Adaptadores Macho

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AM11	1/2" x 1/2" MNPT	10
CL-AM22	3/4" x 3/4" MNPT	10

- Presentación: bolsa individual

Coples

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-CU11	1/2" x 1/2"	10
CL-CU21	3/4" x 1/2"	10
CL-CU22	3/4" x 3/4"	10

- Presentación: bolsa individual

Codo

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-EU11	1/2" x 1/2"	10

- Presentación: bolsa individual

Tees

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-TE111	1/2" x 1/2" x 1/2"	10
CL-TE222	3/4" x 3/4" x 3/4"	10

- Presentación: bolsa individual

Tee Deslizable

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-TD111	1/2" x 1/2" x 1/2"	10

- Presentación: bolsa individual

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Poliducto Negro UV

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TP-N1L15	1/2”	3
TP-N2L15	3/4”	3

- Longitud del rollo: 15 metros
- Protección a la Tubería PEX Coflex Pro Agua de los rayos UV
- Presentación: rollo

Clip de Desconexión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-HH01	Clip desconexión 1/2”	10
CL-HH02	Clip desconexión 3/4”	10

- Para remover conexiones rápidas universales de latón
- Presentación: bolsa individual

Cortador para PEX

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TX-HH02	1/2” -1”	5
TX-HH02-CC	1/2” -1”	3

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa individual

Pinza de Corte

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-HH01	1/2” - 1”	3
EP-HH01-CC	1/2” - 1”	1

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa individual

Abrazaderas

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-ASS01	1/2”	50
EP-ASS01-CC*	1/2”	96

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa
- *Presentación: bolsa de 24 en caja

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-ASS02	3/4”	30
EP-ASS02-CC*	3/4”	96

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa
- *Presentación: bolsa de 24 en caja

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
EP-ASS03	1”	25
EP-ASS03-CC*	1”	96

- Para tubería PEX de 1/2" a 1"
- Presentación: bolsa
- *Presentación: bolsa de 24 en caja

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Cinta Protectora Silicón

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CL-AC01	2” x 3 metros	5

- Para protección de conexiones con elementos de latón cuando sean bajo tierra
- Presentación: bolsa individual

Sujetador Omega Estándar

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS01	1/2”	20
SP-SS01-CC*	1/2”	30

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS02	3/4”	20
SP-SS02-CC*	3/4”	24

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS03	1”	10
SP-SS03-CC*	1”	30

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

Sujetador de Suspensión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS11	1/2”	20
SP-SS11-CC*	1/2”	30

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SS12	3/4”	20
SP-SS12-CC*	3/4”	24

- Fabricados en polipropileno
- Ajustan perfectamente a tubería CTS (Cobre, CPVC y PEX)
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 6 en caja

Guía a 90º

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SG01	1/2”	6
SP-SG01-CC*	1/2”	30

- Las guías a 90° permiten el doblez más compacto del PEX
- Radio de doblez: 5”
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
SP-SG02	3/4”	6
SP-SG02-CC*	3/4”	30

- Las guías a 90° permiten el doblez más compacto del PEX
- Radio de doblez: 7”
- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 3 en caja

14. Sistema de tubería Coflex PRO Gas

- TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE GAS
- CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA TUBERÍA MULTICAPA
- HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

Tubería Multicapa PE-AL-PE

Los múltiples beneficios que guarda cada rollo...

DIFERENCIADORES



D1 Tubería semiflexible
que permite mantener dobleces a 90º sin usar conexiones



D2 Tubería resistente a los asentamientos y vibraciones en subsuelo



D3 Tubería resistente a rayos UV
Ideal para instalaciones ocultas o a la intemperie

coflex PRO



D4 **Alma de aluminio**
soldada a tope con soldadura de tungsteno que le brinda una impermeabilidad total y una resistencia mecánica superior

D5 **Aprobado su uso para la conducción de gas natural y gas LP**
en régimen de baja o alta presión regulada, en fase vapor.

D6 **Presentación en rollos de largo metraje**
Permite realizar tendidos continuos más largos, con menos conexiones

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

- Capa exterior de polietileno con aditivos resistentes a rayos UV y autoextinguibles
- Capa intermedia de aluminio soldada a tope
- Ideal para todo tipo de proyectos de construcción, ampliación o reparación

CONÓCELO

El interior de la tubería PE-AL-PE

Información útil para instaladores expertos

Temperatura de operación: **-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)**

Presión máxima de trabajo: **14 kgf/cm² (200 psi)**

Certificaciones: **NMX-X-021-SCFI**
País de origen: México

Diámetro nominal	Diámetro interno (mm)	Diámetro externo (mm)	Espesor de pared mínimo (mm)	Espesor de aluminio mínimo (mm)	Peso de doblez (cm)
3/8"	12	16	1.65	0.18	8
1/2"	16	20	1.9	0.23	10
3/4"	20	25	2.25	0.23	12.5

Tubería Multicapa PE-AL-PE

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD DE ROLLO	DIÁMETRO	MÚLTIPLO
TG-D0L12	12 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-D0L25	25 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-D0L50	50 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-D0L100	100 metros	3/8" (12-16)	Unitario
TG-D1L12	12 metros	1/2" (16-20)	Unitario
TG-D1L25	25 metros	1/2" (16-20)	Unitario
TG-D1L50	50 metros	1/2" (16-20)	Unitario
TG-D1L100	100 metros	1/2" (16-20)	Unitario
TG-D2L12	12 metros	3/4" (20-25)	Unitario
TG-D2L25	25 metros	3/4" (20-25)	Unitario
TG-D2L50	50 metros	3/4" (20-25)	Unitario
TG-D2L100	100 metros	3/4" (20-25)	Unitario

IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS
Solución integral

CONOCE MÁS

TG-D0L100 + CG-AM11 + IP-200 + AG-B100

- Con el **Sistema de Tubería Coflex PRO Gas** la instalación es mucho más rápida de realizar en comparación con el tradicional cobre, ya que no se necesitan sopletes, soldadura ni herramientas pesadas.

- La tubería semi-flexible disminuye el uso de uniones puesto que puede realizar cambios de dirección sin uniones, lo que se traduce en una instalación más segura al tener menos conexiones y por ende, menos riesgo de fugas.

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

CONEXIONES DE COMPRESIÓN

- Conexiones de latón con anillo de compresión
- Recubrimiento de níquel para evitar una degradación temprana
- Espiga con dos o-ring para garantizar una hermeticidad total
- Arandela de PTFE para prevenir una oxidación por par galvánico

CONÓCELO



CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA TUBERÍA MULTICAPA

Instalación sin complicaciones...





DIFERENCIADORES

D1 **Instalación sin herramientas especializadas**
Solo requieren el uso de un par de llaves ajustables (pericas)

D2 **No requieren el uso de sopletes, gases u otros consumibles**
instalación más limpia y segura

D3 **Conexiones que previenen la corrosión prematura**
por par galvánico entre el latón y el aluminio

D4 **Facilitan y agilizan los trabajos de instalación**

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

Adaptadores Flare

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AF00	3/8” COMP x 3/8” Flare	15
CG-AF00-CC*	3/8” COMP x 3/8” Flare	40
CG-AF01	1/2” COMP x 3/8” Flare	10
CG-AF01-CC**	1/2” COMP x 3/8” Flare	25

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 8 en caja / ** bolsa de 5 en caja

Adaptadores Hembra

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AH10	3/8” COMP x 1/2” FNPT	15
CG-AH10-CC*	3/8” COMP x 1/2” FNPT	50
CG-AH11	1/2” COMP x 1/2” FNPT	15
CG-AH11-CC*	1/2” COMP x 1/2” FNPT	50
CG-AH22	3/4” COMP x 3/4” FNPT	10
CG-AH22-CC**	3/4” COMP x 3/4” FNPT	40

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 8 en caja

Adaptadores Macho

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AM00	3/8” COMP x 3/8” MNPT	15
CG-AM00-CC*	3/8” COMP x 3/8” MNPT	30
CG-AM01	1/2” COMP x 3/8” MNPT	10
CG-AM01-CC**	1/2” COMP x 3/8” MNPT	25
CG-AM10	3/8” COMP x 1/2” MNPT	15
CG-AM10-CC*	3/8” COMP x 1/2” MNPT	40
CG-AM11	1/2” COMP x 1/2” MNPT	10
CG-AM11-CC**	1/2” COMP x 1/2” MNPT	25
CG-AM22	3/4” COMP x 3/4” MNPT	10
CG-AM22-CC**	3/4” COMP x 3/4” MNPT	30

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 5 en caja

Adaptadores Soldables

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AS10	3/8" COMP x 1/2"	15
CG-AS10-CC*	3/8" COMP x 1/2"	50
CG-AS11	1/2" COMP x 1/2"	10
CG-AS11-CC*	1/2" COMP x 1/2"	30
CG-AS22-CC**	3/4" COMP x 3/4"	25

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 5 en caja

Adaptadores para Medidor de Gas Natural

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AGM11	DN20 x 1/2" COMP	10
CG-AGM11-CC*	DN20 x 1/2" COMP	30
CG-AGM22-CC*	DN20 x 3/4" COMP	25

- Presentación: bolsa individual
- ** Bolsa de 5 en caja

Codos

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-EU00	3/8" x 3/8"	15
CG-EU00-CC*	3/8" x 3/8"	50
CG-EU11	1/2" x 1/2"	10
CG-EU11-CC*	1/2" x 1/2"	30
CG-EU22	3/4" x 3/4"	10
CG-EU22-CC**	3/4" x 3/4"	25

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** bolsa de 5 en caja

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

Codos Hembra

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-EH10	3/8" COMP x 1/2" FNPT	15
CG-EH10-CC*	3/8" COMP x 1/2" FNPT	40
CG-EH11	1/2" COMP x 1/2" FNPT	10
CG-EH11-CC**	1/2" COMP x 1/2" FNPT	30
CG-EH22	1/2" COMP x 1/2" FNPT	10
CG-EH22-CC***	3/4" COMP x 3/4" FNPT	30
CG-EH10S	3/8" COMP x 1/2" FNPT	10
CG-EH10S-CC****	3/8" COMP x 1/2" FNPT	25

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 8 en caja / ** Bolsa de 6 en caja
- ***Bolsa de 3 en caja / **** Bolsa de 5 en caja

Codos Macho

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-EM10	3/8" COMP x 1/2" MNPT	10
CG-EM10-CC*	3/8" COMP x 1/2" MNPT	25
CG-EM11	1/2" COMP x 1/2" MNPT	10
CG-EM11-CC*	1/2" COMP x 1/2" MNPT	25
CG-EM22	3/4" COMP x 3/4" MNPT	10
CG-EM22-CC**	3/4" COMP x 3/4" MNPT	30

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 5 en caja / ** Bolsa de 3 en caja

Tapones

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-TA00	3/8"	15
CG-TA00-CC*	3/8"	50
CG-TA01	1/2"	15
CG-TA01-CC*	1/2"	50
CG-TA02	3/4"	10
CG-TA02-CC**	3/4"	50

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 10 en caja / ** Bolsa de 5 en caja

Coples

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-CU00	3/8” x 3/8”	15
CG-CU00-CC*	3/8” x 3/8”	40
CG-CU10	1/2” x 3/8”	10
CG-CU10-CC*	1/2” x 3/8”	30
CG-CU11	1/2” x 1/2”	10
CG-CU11-CC*	1/2” x 1/2”	30
CG-CU20	3/4” x 3/8”	12
CG-CU20-CC*	3/4” x 3/8”	25
CG-CU21	3/4” x 1/2”	12
CG-CU21-CC*	3/4” x 1/2”	30
CG-CU22	3/4” x 3/4”	10
CG-CU22-CC*	3/4” x 3/4”	30

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: granel / edificación

Tee

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-TE000	3/8” x 3/8” x 3/8”	10
CG-TE000-CC*	3/8” x 3/8” x 3/8”	30
CG-TE111	1/2” x 1/2” x 1/2”	10
CG-TE111-CC*	1/2” x 1/2” x 1/2”	20
CG-TE222	3/4” x 3/4” x 3/4”	10
CG-TE222-CC**	3/4” x 3/4” x 3/4”	15

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 5 en caja / ** Bolsa de 3 en caja

Tee con Derivación Hembra

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-TH001	3/8” x 3/8”x 1/2” FNPT	10
GGTH001-CC*	3/8” x 3/8”x 1/2” FNPT	50
CG-TH111	1/2” x 1/2” x 1/2” FNPT	10
CG-TH111-CC*	1/2” x 1/2” x 1/2” FNPT	30

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 5 en caja

CONEXIONES COMPRESIÓN GAS

Válvula de Esfera

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-VE00	3/8" x 3/8"	10
CG-VE00-CC*	3/8" x 3/8"	18
CG-VE11	1/2" x 1/2"	5
CG-VE11-CC*	1/2" x 1/2"	15
CG-VE22	3/4" x 3/4"	5
CG-VE22-CC**	3/4" x 3/4"	10

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 3 en caja / ** Bolsa de 2 en caja

Válvula de Inserción

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-VI10	3/8" COMP x 1/2" MNPT	10
CG-VI10-CC*	3/8" COMP x 1/2" MNPT	18
CG-VI11	1/2" COMP x 1/2" MNPT	10
CG-VI11-CC*	1/2" COMP x 1/2" MNPT	10
CG-VI22	3/4" COMP x 3/4" MNPT	10
CG-VI22-CC**	3/4" COMP x 3/4" MNPT	10

- Presentación: bolsa individual
- *Bolsa de 3 en caja / ** Bolsa de 2 en caja

Juego de Adaptador Macho y Válvula Flare

GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-VF00	3/8" COMP X 3/8" Flare	5
CG-VF01	1/2" COMP X 3/8" Flare	5

- Presentación: bolsa individual

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de... sus partes



CONOCE MÁS

- Las **conexiones de compresión Coflex PRO Gas** cuentan con componentes de muy alta calidad que le brindan un excelente desempeño en la operación y aseguran su correcto funcionamiento.

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...

CONOCE MÁS

- Te mostramos cómo utilizar **el doblador de tubo** en la Tubería Multicapa PE-AL-PE Coflex PRO Gas.

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

Dobladores de Tubería

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TG-HH10	3/8”	10
TG-HH10-CC*	3/8”	50
TG-HH11	1/2”	10
TG-HH11-CC*	1/2”	25
TG-HH12	3/4”	4
TG-HH12-CC	3/4”	25

- Presentación: bolsa individual

Herramientas

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TG-HH01	Tijeras corta tubo	5
TG-HH01-CC	Tijeras corta tubo	10

- Presentación: bolsa individual

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
TG-HH03	Avellanador de tubería	10
TG-HH03-CC*	Avellanador de tubería	45

- Presentación: bolsa individual
- *Presentación: bolsa de 5 caja

Refacciones Anillos de Compresión

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AC00	3/8”	15
CG-AC01	1/2”	15

- Presentación: bolsa con 5 piezas

Refacciones de Contratuercas

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AC10	3/8”	15
CG-AC11	1/2”	15

Presentación: bolsa con 5 piezas

Refacciones O-Rings

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CG-AC20	3/8”	15
CG-AC21	1/2”	15

Presentación: bolsa con 20 piezas

IDEAS

PRODUCTOS QUE PUEDES USAR JUNTOS
Solución integral

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

TG-HH01 + TG-HH03 + TG-HH10

- En la línea Coflex PRO Gas contamos con tijeras corta tubo modelo **TG-HH01**, avellanador de tubería modelo TG-HH03 y dobladores de tubo de ⅜” y ½” modelos **TG-HH10** y **TG-HH11** respectivamente. La mejor solución con todo lo necesario para su instalación.

Política de Servicio y Condiciones de Venta

Nuestro compromiso

EL PEDIDO RECIBIDO SE EMBARCA EN MÁXIMO 48 HORAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN.

La entrega en destino final dependerá de la política de nuestros proveedores locales de servicio logístico de cada territorio.

Condiciones de venta conforme a la Política Comercial, cualquier duda contactar a su asesor comercial o a Centro de Contacto.

LOS PEDIDOS CON FALTANTES SE DEFINEN EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

1. Producto en stock out

Es un faltante declarado con fecha de entrega definida, esta fecha se refleja en portal Coflex en Línea, la cual se puede activar para enviar notificación cuando esté disponible el producto. El producto deberá cumplir con el pedido mínimo.

2. Producto agotado

Es cuando el producto no se encuentra disponible y no ha sido declarado en el momento de la colocación de la orden, el cual deberá reordenar el distribuidor en su próximo pedido.

CONDICIONES DE VENTA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

- Todos los productos COFLEX están garantizados contra defectos de materiales o mano de obra y su reposición se hace sin costo para el comprador.
- **COFLEX SA DE CV** no es responsable por daños causados cuando el producto ha sido mal instalado, si se le da un uso diferente a aquel para el que fue diseñado, si el producto fue expuesto a agentes químicos, mal uso o cualquier otra circunstancia en que la compañía no tenga control.
- Los datos, descripciones e imágenes de los productos en este catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.
- Las fotos son meramente ilustrativas, no necesariamente representan la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas.

coflex®

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

- **Valor mínimo** para tramitar recolección de mercancía en devolución: **$500**
- Si el valor de la mercancía es menor, la solicitud quedará pendiente hasta completar dicho monto en conjunto con otras solicitudes.
- **Plazo de Devoluciones:** Éstas deberán realizarse dentro de los 30 días naturales fecha factura.
- **El costo de servicio administrativo** y paquetería será cubierto por el distribuidor en los siguientes casos:
- **a)** Bajo movimiento de la mercancía en el punto de venta: un cargo del 20%, más el costo de paquetería.
- **b)** Error en la solicitud del pedido: El Distribuidor cubrirá el costo de paquetería.
- **c)** Cancelación del pedido: Se aplicará un cargo del 10%, más gastos de paquetería.

GARANTÍA

TODOS LOS PRODUCTOS COFLEX ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN Y SU REPOSICIÓN SE HARÁ SIN COSTO PARA EL COMPRADOR.

- La garantía ostentada en cada producto cubre cualquier defecto de fabricación del mismo a partir de la fecha indicada en la nota de venta y hasta el año establecido por el tipo de garantía ostentada.
- Para hacer válida cualquier garantía el consumidor deberá presentar el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o enviarlo porte pagado a nuestra dirección.
- **Si el producto presenta defecto y desea hacer válida la garantía es necesario enviar la siguiente información y evidencias:**
  - Producto con falla, especificando el problema
  - Fotografía del producto instalado
  - Informar si hubo daños a causa de la falla
  - Fotografía del daño
  - Fecha de compra
  - Nombre del distribuidor donde adquirió el producto
  - En caso que sea un conector es necesario especificar la fecha marcada en la férula
  - Mencionar si el producto fue instalado con otro producto de diferente marca (Especificar que marca)
  - Es indispensable contar con el producto que presentó la falla para realizar pruebas
- **COFLEX** no se hace responsable por daños causados cuando el producto ha sido mal instalado, si se le da un uso diferente a aquel para el que fue diseñado, si el producto fue expuesto a agentes químicos o por cualquier otra circunstancia en la que la compañía no tenga control.
  Comunícate 800-226-3539 o al correo distribuidor@coflex.com.mx

¡Tu plomero sabe... y exige Coflex!

Glosario

DEFINICIONES ROSCAS

F.I.P.:	Tuerca rosca interna
COMP.:	Tuerca compresión
A.M.:	Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad
N.H.:	Tuerca con rosca para llave
U.N.F.:	Macho rosca fina
M10.:	Rosca milimétrica #10
M.:	Rosca exterior recta
T.C.:	Conexión directa a tubo de cobre o CPVC con anillo de compresión
FLARE	Sello cónico
MNPT:	Macho rosca cónica para tubería
FNPT:	Hembra rosca cónica para tubería

EQUIVALENCIAS
1" Pulgada: 2.54 cm
1´ Pie: 30.48 cm

BACK ORDER
Partidas con faltante de material que queda en espera del arribo de materia prima para su producción y entrega.

STOCK OUT
Faltante de material de Proveedores para producir una orden, el cual es informado al momento de ingresar el pedido en el sistema.

ACERO FORTE
Fórmula exclusiva de Coflex® que combina Acero Inoxidable y Polímero de Tecnología Avanzada en un trenzado de diseño único en el mercado, brindando alto desempeño y seguridad.

ACERO ULTRA
Trenzado que brinda máxima resistencia a la corrosión por ser fabricado con Acero Inoxidable Tipo 316L. Evite el contacto directo con agentes químicos.

POLÍTICA DE RECLAMOS

SI DETECTAS ALGÚN ERROR EN TU PEDIDO...

El plazo máximo para presentar un reclamo será dentro de los primeros 15 días fecha factura y solo en el caso de faltantes, deberá ser dentro de los primeros 2 días (de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores). Vencido este plazo Coflex no asume ninguna responsabilidad, sin excepción alguna.

COMUNÍCATE
800-226-3539

O AL CORREO
distribuidor@coflex.com.mx.

Consulta la Política de Reclamos en tu portal de Coflex en Línea.

SUGERENCIAS DE PRODUCTOS

PARA COFLEX ES IMPORTANTE conocer las necesidades que provengan del mercado.

Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro catálogo...

COMUNÍCATE
800 226 3539

O AL CORREO
distribuidor@coflex.com.mx

¡TU OPINION ES IMPORTANTE!

Índice Alfabético

CLAVE	PÁGINA
AB-A100	31
AB-A40	31
AB-A60	31
AB-A80	31
AB-B40	31
AB-B60	31
AB-B80	31
AB-C40	33
AB-C60	33
AB-C80	33
AB-D120	31
AB-D150	31
AB-D40	31
AB-D60	31
AB-D80	31
AB-G40	32
AB-G60	32
AB-G80	32
AB-H60	33
AB-H80	33
AB-I40	32
AB-I60	32
AB-I80	32
AB-L60	32
AD-6C8F	272
AD-H12M38-WN	272
AG-A100	61
AG-A150	61
AG-A200	61
AG-A250	61
AG-A300	61
AG-A400	61
AG-A500	61
AG-A60	61
AG-B100	61
AG-B145	61
AG-B150	61
AG-B200	61
AG-B250	61
AG-B300	61
AG-B400	61
AG-B500	61
AG-B60	61
AG-P35	69
AG-P55	69
AG-Q24	65
AG-Q36	65
AG-Q48	65
AG-Q60	65
AG-Q84	65
AG-Y35	69
AG-Y55	69
AG90-B100	62
AG90-B150	62
AI-100	336
AI-101	336
AI-102	337
AI-103	337
AI-200	337
AI-201	337
AI-202	337
AI-300	338
AI-302	338
AI-304	338
AI-400	338
AI-401	338
AI-500	337
AL-A100	15
AL-A200	15
AL-A40	15
AL-A55	15
AL-A70	15
AL-B40	15
AL-B55	15
AL-E40	22
AL-G40	15
AL-L40	22
AL-L55	22
AL-L70	22
AL-M40	23
AL-M60	23
AL-M80	23
AL-T55	16
AL-T55-5	16
AL-U55	16
AL2-A40	15
AL2-A55	15
ALE-L60	23
ALE-M60	23
AM-D50	37
AM-E50	37
AS-A35	25
AS-A50	25
AS-B35	25
AS-B50	25
AS-E35	25
AS-E50	25
AS-F35	25
AS-F50	25
AV-A150	40
AW-A120	39
AW-A180	39
CG-AF00	406
CG-AF00-CC	406
CG-AF01	406
CG-AF01-CC	406
CG-AGM11	407
CG-AGM11-CC	407
CG-AGM22-CC	407
CG-AH10	406
CG-AH10-CC	406
CG-AH11	406
CG-AH11-CC	406
CG-AH22	406
CG-AH22-CC	406
CG-AM00	406
CG-AM00-CC	406
CG-AM01	406
CG-AM01-CC	406
CG-AM10	406
CG-AM10-CC	406
CG-AM11	406
CG-AM11-CC	406
CG-AM22	406
CG-AM22-CC	406
CG-AS10	407
CG-AS10-CC	407
CG-AS11	407
CG-AS11-CC	407
CG-AS22-CC	407
CG-CU00	409
CG-CU00-CC	409
CG-CU10	409
CG-CU10-CC	409
CG-CU11	409
CG-CU11-CC	409
CG-CU20	409
CG-CU20-CC	409
CG-CU21	409
CG-CU21-CC	409
CG-CU22	409
CG-CU22-CC	409
CG-EH10	408
CG-EH10-CC	408
CG-EH10S	408
CG-EH10S-CC	408
CG-EH11	408
CG-EH11-CC	408
CG-EH22	408
CG-EH22-CC	408
CG-EM10	408
CG-EM10-CC	408
CG-EM11	408
CG-EM11-CC	408
CG-EM22	408
CG-EM22-CC	408
CG-EU00	407
CG-EU00-CC	407
CG-EU11	407
CG-EU11-CC	407
CG-EU22	407
CG-EU22-CC	407
CG-TA00	408
CG-TA00-CC	408
CG-TA01	408
CG-TA01-CC	408
CG-TA02	408
CG-TA02-CC	408
CG-TE000	409
CG-TE000-CC	409
CG-TE111	409
CG-TE111-CC	409
CG-TE222	409
CG-TE222-CC	409
CG-TH001	409
CG-TH111	409
CG-TH111-CC	409
CG-VE00	410
CG-VE00-CC	410
CG-VE11	410
CG-VE11-CC	410
CG-VE22	410
CG-VE22-CC	410
CG-VF00	410
CG-VF01	410
CG-VI10	410
CG-VI10-CC	410
CG-VI11	410
CG-VI11-CC	410
CG-VI22	410
CG-VI22-CC	410
CH-A100	189
CH-A101	189
CH-A102	189
CH-A103	190
CH-A200	190
CH-A201	191
CH-A202	191
CH-A203	191
CH-B100	189
CH-B102	189
CH-B200	190
CL-AC01	396
CL-AH11	392
CL-AH22	392
CL-AM11	392
CL-AM22	392
CL-CU11	392
CL-CU21	392
CL-CU22	392
CL-EU11	393
CL-HH01	394
CL-HH02	394
CL-TD111	393
CL-TE111	393
CL-TE222	393
CLL-C40	20
CLL-C55	20
CLS-C35	29
CLS-C50	29
CP-AH11	386
CP-AH11-CC	386
CP-AH22	386
CP-AH22-CC	386
CP-AH33-CC	386
CP-AM11	386
CP-AM11-CC	386
CP-AM22	386
CP-AM22-CC	386
CP-AM33-CC	386
CP-CU11	386
CP-CU11-CC	386
CP-CU21	386
CP-CU21-CC	386
CP-CU22	386
CP-CU22-CC	386
CP-CU32-CC	386
CP-CU33-CC	386
CP-EH11S	387
CP-EH11S-CC	387
CP-EH22S	387
CP-EH22S-CC	387
CP-EM11	387
CP-EM11-CC	387
CP-EU11	387
CP-EU11-CC	387
CP-EU21	387
CP-EU21-CC	387
CP-EU22	387
CP-EU22-CC	387

Índice Alfabético

CLAVE	PÁGINA
CP-EU33-CC	387
CP-TA01	387
CP-TA01-CC	387
CP-TA02	387
CP-TA02-CC	387
CP-TA03-CC	387
CP-TE111	388
CP-TE111-CC	388
CP-TE112	388
CP-TE112-CC	388
CP-TE211	388
CP-TE211-CC	388
CP-TE212	388
CP-TE212-CC	388
CP-TE221	388
CP-TE221-CC	388
CP-TE222	388
CP-TE222-CC	388
CP-TE223-CC	388
CP-TE321-CC	388
CP-TE322-CC	388
CP-TE323-CC	388
CP-TE331-CC	388
CP-TE332-CC	388
CP-TE333-CC	388
CP-TM221	389
CP-TM221-CC	389
CP-VE11	388
CP-VE11-CC	388
CP-VE22	388
CP-VE22-CC	388
CP-VE33-CC	388
CR-AM01	263
CR-AM02	263
CR-C01	263
CR-C02	263
CR-CD01	264
CR-CD02	264
CR-COR01	264
CR-E01	264
CR-E02	265
CR-T01	265
CR-T02	265
CR-TH01	265
CR-TH02	266
CR-TR01	266
CR-TR02	266
CR-VE01	267
CR-VE02	267
CVLB-A40	20
CVLB-A55	20
CVLB-B16	20
CVLB-B20	20
CVLG-C40	19
CVLG-C55	19
CVLG-D40	19
CVLG-D55	19
CVSB-A35	29
CVSB-A50	29
CVSB-B12	29
CVSB-B16	29
CVSB-B20	29
CVSG-C35	28
CVSG-C50	28
CVSG-D35	28
CVSG-E35	29
CVSG-E50	29
DJ-CD450A	353
DJ-CD48A	353
DJ-D38A	354
DJ-D48A	354
DJ-D48AC	354
DJ-D58A	354
DJ-D68A	354
DJ-D88A	354
DJ-DC56A	357
DJ-DR424A	356
DJ-E490AL	357
DJ-G1500	359
DJ-G1501	359
DJ-K45AS	352
DJ-K48AX	352
DJ-R40AL	359
DJ-R40RC	359
DJ-R40VA	358
DJ-R40VH	358
DV-VA102	229
E3834-WB	272
EL-AH11	379
EL-AH11-CC	379
EL-AH22	379
EL-AH22-CC	379
EL-AH33	379
EL-AH33-CC	379
EL-AM11	379
EL-AM11-CC	379
EL-AM12-CC	379
EL-AM22	379
EL-AM22-CC	379
EL-AM23-CC	379
EL-AM33	379
EL-AM33-CC	379
EL-CT11	379
EL-CT11-CC	379
EL-CT22	379
EL-CT22-CC	379
EL-CT33-CC	379
EL-CU11	380
EL-CU11-CC	380
EL-CU12	380
EL-CU12-CC	380
EL-CU22	380
EL-CU22-CC	380
EL-CU32	380
EL-CU32-CC	380
EL-CU33	380
EL-CU33-CC	380
EL-EH11S	380
EL-EH11S-CC	380
EL-EH22S	380
EL-EH22S-CC	380
EL-EM11	381
EL-EM11-CC	381
EL-EM22	381
EL-EM22-CC	381
EL-ET11-CC	381
EL-EU11	381
EL-EU11-CC	381
EL-EU21	381
EL-EU21-CC	381
EL-EU22	381
EL-EU22-CC	381
EL-EU33	381
EL-EU33-CC	381
EL-SPC11-CC	383
EL-SPC11S	383
EL-SPC11S-CC	383
EL-TA01	382
EL-TA01-CC	382
EL-TA02	382
EL-TA02-CC	382
EL-TA03-CC	382
EL-TE111	382
EL-TE111-CC	382
EL-TE112-CC	382
EL-TE211	382
EL-TE211-CC	382
EL-TE212-CC	382
EL-TE221	382
EL-TE221-CC	382
EL-TE222	382
EL-TE222-CC	382
EL-TE223-CC	382
EL-TE322-CC	382
EL-TE323-CC	382
EL-TE331	382
EL-TE331-CC	382
EL-TE332	382
EL-TE332-CC	382
EL-TE333	382
EL-TE333-CC	382
EL-VE11	383
EL-VE11-CC	383
EL-VE22	383
EL-VE22-CC	383
EP-ASS01	395
EP-ASS01-CC	395
EP-ASS02	395
EP-ASS02-CC	395
EP-ASS03	395
EP-ASS03-CC	395
EP-HH01	395
EP-HH01-CC	395
ER-100	273
ER-101	336
ER-103	336
ER-104	274
ER-110	99
ER-A12	273
ER-A21	100
ER-A34	273
ER-A78	273
ER-B12	273
ER-RG	99
GA-010	331
GA-011	331
GA-012	331
GA-013	331
GA-014	331
GA-020	331
GA-020MB	331
GF-D200	321
GF-D201	321
GF-D300	321
GF-D300S	321
GF-D301	322
GF-M200	322
GF-M201	322
GF-M400	322
GF-M401	323
GF-M401MB	323
GF-M402	323
GF-M450	325
GGTH001-CC	409
GL-D200	315
GL-D201	315
GL-D300	315
GL-D300S	315
GL-D301	316
GL-D302	316
GL-D400	316
GL-D400-S	316
GL-D400MB	316
GL-D401S	317
GL-M300	317
GL-M301	317
GL-M302	318
GL-M400	317
GL-M400-A	318
GL-M401MB	318
GL-M500	326
GM-R001	332
GM-R002	332
GM-R003	332
GM-R004	333
GM-R010	333
GM-R011	333
GM-R012	333
GM-R013	333
GM-R020	333
GM-R021	334
GM-R030	334
GM-R100	336
GR-D210	329
GR-D211	329
GR-D213	329
GR-D300	328
GR-M300	328
GR-M300MB	328
GT-007	237
GT-010	237
GT-015	237
GT-020	237
GT-020-SC	237
GT-035	238
GT-050	238
GT-125	238
GT-S001	241
HP-100	258
HP-101	258

Índice Alfabético

CLAVE	PÁGINA
HP-102	259
HP-103	259
IP-100	49
IP-100P	49
IP-102	49
IP-104	50
IP-104P	50
IP-106	50
IP-108	49
IP-108P	49
IP-110	50
IP-120	50
IP-120P	50
IP-122	51
IP-124	51
IP-124P	51
IP-128	51
IP-133	51
IP-133P	51
IP-134	52
IP-134P	52
IP-137	53
IP-138	53
IP-139	53
IP-141	52
IP-142	52
IP-143	52
IP-144P	53
IP-146	54
IP-170	54
IP-171	54
IP-200	71
IP-200P	71
IP-201	71
IP-202	71
IP-202P	71
IP-206	71
IP-206P	71
IP-208	71
IP-208P	71
IP-210	71
IP-210P	71
IP-362	248
IP-363	248
IP-364	248
IP-400	95
IP-401	95
IP-402	95
IP-403	95
IP-404	95
IP-405	95
IP-410	95
IP-411	95
IP-412	95
IP-413	95
IP-420	95
IP-421	95
IP-430	95
IP-431	95
IP-450	96
IP-603	248
IP-604	248
IP-605	248
IP-640	248
IP-641	248
IP-642	248
IP-646	249
IP-647	249
IP-658	249
IP-659	249
IP-660	249
IP-661	249
IP-670	250
IP-701	253
IP-702	253
IP-705P	253
IP-707	254
IP-708	254
IP-711	254
IP-712	254
IP-713	253
IP-801C	92
IP-802C	92
JAS-B150	74
JAS-B300	74
JVR-IM150	291
JVR-IM300	291
JVWB-A150	40
LB-A40	34
LB-A60	34
LB-A80	34
LL-A100	19
LL-A40	19
LL-A40-25	19
LL-A55	19
LL-A55-25	19
LS-A35	28
LS-A35-25	28
LS-A50	28
LS-F35	28
NH-C001	228
NM-D01	260
NM-D02	260
NM-D03	260
P-B2034	181
P-B2040	185
P-B2045	185
P-B2046	185
P-B2051	185
P-B2052	185
P-B2053	186
P-B2060	186
P-B3011	163
P-B3011C	163
P-B3040	163
P-B3045	163
P-B3049	250
P-B3070	250
P-B3080	163
P-B3081	164
P-B3090	164
P-B5061	181
P-B5062	181
P-B5064	181
P-B5065	181
P-B6000	182
P-B6002	182
P-B6004	181
P-B6006	182
P-B6007	183
P-B6008	183
P-B6009	183
P-B6010	176
P-B6020	176
P-B6021	167
P-B6021C	167
P-B6022	170
P-B6023	171
P-B6025	175
P-B6025T	175
P-B6025U	175
P-B6026	176
P-B6028	167
P-B6031	168
P-B6031-BL	168
P-B6032	171
P-B6033	167
P-B6034	170
P-B6036	175
P-B6037	171
P-B6038	167
P-B6040	176
P-B6042	170
P-B6120	171
P-B7000	185
P-B7002	184
P-B7100	184
P-B9000	114
P-B9001	114
P-B9001P	114
P-B9002	114
P-B9005	116
P-B9007	115
P-B9010	132
P-B9015	140
P-B9021	116
P-B9022	116
P-B9023	115
P-B9024	115
P-B9025	115
P-B9026	115
P-B9028P	111
P-B9029P	111
P-B9030	133
P-B9030-15	133
P-B9032	133
P-B9032	133
P-B9033	133
P-B9035	132
P-B9050	113
P-B9051	113
P-B9052P	110
P-B9053P	110
P-B9054P	111
P-B9055	113
P-B9056	113
P-B9065	115
P-B9103	112
P-B9103MB	112
P-B9104	112
PA-A44	241
PA-A64	241
PA-A66	241
PA-B1010	243
PA-B1212	243
PA-B22	241
PA-B22M	241
PA-B33	242
PA-B33M	242
PA-B43	242
PA-B44	242
PA-B44L	242
PA-B64	242
PA-B88	243
PA-D212	243
PB- 300	155
PB-103	161
PB-104	161
PB-108	161
PB-114	157
PB-115	157
PB-117	157
PB-121	157
PB-150	155
PB-155	155
PB-200	155
PB-203	155
PB-205	155
PB-402	161
PB-406	161
PC-101	205
PC-101G	205
PC-102	205
PC-102G	205
PC-115	217
PC-116	217
PC-117	217
PC-150	207
PC-151	207
PC-151-DWV	207
PC-152	208
PC-152-10	208
PC-152-DWV	208
PC-160	207
PC-161	207
PC-161-DWV	207
PC-162	208
PC-162-10	208
PC-162-DWV	208
PC-301	209
PC-302	209
PC-303	209
PC-304	220
PC-310	209
PC-311	209
PC-320	210
PC-320-CS	210
PC-321	210
PC-321-CS	210
PC-322	210

Índice Alfabético

CLAVE	PÁGINA
PC-323	211
PC-340	219
PC-401	224
PC-402	224
PC-403	224
PC-404	225
PC-405	224
PC-406	225
PC-410	224
PC-450	226
PC-451	226
PC-460	225
PC-461	225
PC-505	219
PC-506	219
PC-507	213
PC-508	219
PC-509	219
PC-510	220
PC-511	220
PC-520	223
PC-521	223
PC-530	213
PC-531	214
PC-540	223
PC-550	211
PC-551	212
PC-552	212
PC-553	212
PC-554	212
PC-560	213
PC-561	213
PC-600	220
PC-601	220
PC-611	211
PC-612	208
PC-613	229
PC-621	211
PC-622	211
PC-921	217
PC-B100	228
PC-B101	228
PC-B121	228
PC-G18	66
PC-G24	66
PC-G36	66
PC-G48	66
PD-104	365
PD-201	367
PD-202	367
PD-203	367
PD-204	367
PD-210	365
PD-211	365
PF-A500	291
PF-B205	250
PG2-B150	73
PG3-A200	73
PG3-B150	73
PG3-B150E	73
PG3-B250	73
PG3-B300	73
PG5-B150	74
PG5-B250	74
PG5-B300	74
PG5-B40	74
PH-050	120
PH-055	120
PH-057	137
PH-070	138
PH-072	138
PH-073	138
PH-074	138
PH-075	138
PH-100	120
PH-101	121
PH-103	122
PH-105	136
PH-107	137
PH-114	139
PH-115	139
PH-120	136
PH-125	136
PH-135	138
PH-200	125
PH-201	125
PH-202	130
PH-202P	130
PH-203	131
PH-204	134
PH-205	134
PH-206	134
PH-206P	134
PH-207	135
PH-207P	135
PH-208	131
PH-209	135
PH-210	125
PH-213	135
PH-214	135
PH-215	125
PH-219	125
PH-220	129
PH-220-6	129
PH-220MB	129
PH-221	126
PH-222	126
PH-223	129
PH-224	131
PH-225	129
PH-227	131
PH-230	139
PH-231	139
PH-232	142
PH-245	142
PH-260	122
PH-262P	135
PH-300	121
PH-301	121
PH-307	137
PH-350	121
PH-400	121
PH-407	137
PH-500	122
PH-500MB	122
PH-507	137
PH-600	122
PJ-B001	116
PJ-F010	116
PL-102	143
PL-103	143
PL-104	143
PL-104	143
PL-A100	139
PL-A101	139
PL-B100	140
PL-B200	140
PL-B201	140
PR-B001	345
PR-C400	343
PR-C401	343
PR-C402	344
PR-C500	344
PR-C501	344
PR-C501MB	344
PR-C502	343
PR-C503MB	343
PR-E100	306
PR-E101	306
PR-E102	306
PR-E200	307
PR-E211	307
PR-E221	307
PR-E301	308
PR-M305	193
PR-M410	345
PR-M501	348
PR-M503	348
PR-M600	348
PR-T101	346
PR-T101MB	346
PR-T102	346
PR-T103	347
PR-T104MB	347
PS-A001	178
PS-A001C	178
PS-A003	178
PS-A005	179
PS-A005-10	179
PS-A006	179
PS-A015	179
PS-A025	179
PS-B001	144
PS-B002	144
PS-B012	144
PS-B013	144
PS-B014	144
PS-D004	196
PS-D007	196
PS-D010	197
PS-D012	197
PS-D013	197
PS-E001	42
PS-E002	42
PS-E003	43
PS-E004	43
PS-E005	44
PS-E006	44
PS-E007	44
PS-E008	45
PS-E009	45
PS-F005	146
PS-F006	147
PS-F007	148
PS-F008	148
PS-F016	148
PS-F017	146
PS-F018	146
PS-G001	41
PS-P125	256
PS-R125	256
PS-T100	255
PS-T101	255
PST-B001	145
PST-B002	145
PST-B003	145
PST-F001	149
PST-F002	149
PST-F003	147
PST-F004	147
PSV-B011	146
PSV-B012	145
PSV-D001	198
PSV-D004	196
PSV-D005	197
PSV-D006	198
PSV-F012	147
PSV-F013	149
PT-101	142
PT-102	142
RG-L110	99
RG-PFB10	99
SP-SG01	397
SP-SG01-CC	397
SP-SG02	397
SP-SG02-CC	397
SP-SS01	396
SP-SS01-CC	396
SP-SS02	396
SP-SS02-CC	396
SP-SS03	396
SP-SS03-CC	396
SP-SS11	397
SP-SS11-CC	397
SP-SS12	397
SP-SS12-CC	397
ST-100	233
ST-101	233
ST-201	233
ST-203	233
ST-204	233
ST-205	233
TB-100	91
TB-200	91
TB-201	91
TB-210	91
TB-A214	186
TB-A214P	186
TB-A215P	186
TB-A300	187

Índice Alfabético

CLAVE	PÁGINA
TB-A301	187
TB-A302	187
TF-050	107
TF-100	106
TF-105	106
TF-110	107
TM-A1L100	371
TM-A2L100	371
TM-A3L100	371
TM-A8L100	371
TP-1070	186
TP-1071	187
TP-1072	187
TP-N1L15	394
TP-N2L15	394
TX-A1L15	377
TX-A1L30	377
TX-A1L91	377
TX-A2L15	377
TX-A2L30	377
TX-A2L91	377
TX-A3L15	377
TX-A3L30	377
TX-A3L91	377
TX-HH02	394
TX-HH02-CC	394
TX-R1L15	377
TX-R1L30	377
TX-R1L91	377
TX-R2L15	377
TX-R2L30	377
TX-R2L91	377
TX-R3L15	377
TX-R3L30	377
TX-R3L91	377
UAC-10	270
UAC-4	270
UCE-38	85
UCE-56	80
UCE-58	80
UCE-66	80
UCE-68	80
UCE-90	89
UCE-90T	89
UCE-91	89
UCE-91T	89
UCT-44	81
UCT-54	81
UCT-56	81
UCT-58	81
UCT-64	81
UCT-66	82
UCT-68	82
UCT-86	82
UCU-5	84
UCU-6	84
UNC-46	78
UNC-56	79
UNC-58	79
UNC-64	79
UNC-66	79
UNC-68	79
UNC-88	80
UNCS-68	85
UNT-44	77
UNT-48	77
UNT-4C8	271
UNT-56	77
UNT-58	77
UNT-64	77
UNT-66	78
UNT-68	78
UNT-6C8	271
UNT-86	78
UNT-88	78
UNT-8C8	271
UNU-4	83
UNU-5	83
UNU-54	83
UNU-6	83
UNU-65	84
UNU-86	84
UNU-8C	272
UPP-4	88
UPP-4S	88
UPP-5	88
UPP-6	88
UTB-4	271
UTC-5	87
UTC-6	87
UTC-8	87
UTCB-5	86
UTCB-6	86
UTH-5	86
UTH-6	86
UTH-8	87
UTI-14	87
UTI-14M	88
UTT-38	82
UTT-56	82
UTU-5	85
UTU-6	85
VB-A40	32
VB-A60	32
VB-A80	32
VB-B40	33
VB-B60	33
VB-B80	33
VB-I100	33
VB-I120	33
VB-I80	33
VG-A100	62
VG-A150	62
VG-A200	62
VG-A250	62
VG-A300	62
VG-A400	62
VG-A500	62
VG-A60	62
VG-B100	62
VG-B150	62
VG-B200	62
VG-B250	62
VG-B300	62
VG-B400	62
VG-B500	62
VG-B60	62
VG-P35	69
VG-P55	69
VG-Y55	69
VL-A100	16
VL-A200	16
VL-A40	16
VL-A55	16
VL-A70	16
VL-B40	17
VL-B55	17
VL-K100	17
VL-K40	17
VL-K55	17
VL-K70	17
VL-K85	17
VL-T55	17
VLB-A16	17
VLB-A20	17
VLB-A30	17
VLB-B16	18
VLB-B20	18
VLB-B30	18
VLB-C16	18
VLB-C20	18
VLB-C24	18
VLB-C30	18
VLB-C36	18
VLB-D16	18
VLB-D20	18
VLB-D30	18
VLB-D36	18
VLB-T20	18
VM-D50	37
VM-E50	37
VN-A110	38
VN-A155	38
VN-A40	38
VN-A65	38
VN-A90	38
VN-B110	38
VN-B155	38
VN-B50	38
VN-B90	38
VR-A150	41
VR-A300	41
VR-E200	41
VR-E30	41
VR-E70	41
VS-A35	26
VS-A50	26
VS-E35	26
VS-E50	26
VS-F35	26
VS-M35	26
VS-M50	26
VS-N35	27
VS-N50	27
VSB-A16	27
VSB-A20	27
VSB-B16	27
VSB-B20	27
VSB-C16	27
VSB-C20	27
VWB-A120	39
VWB-A150	39
VWB-A180	39
VWB90-A120	39
VWBY-A30	40
WF-110	281
WF-150	299
WF-160	299
WF-161	299
WF-180	301
WF-210	285
WF-220	285
WF-230	285
WF-240	289
WF-600	295
WF-601	295
WF-630	281
WF-800	293
WF-810	293
WF-821	293
WF-910	295
WF-R101-SP	281
WF-R151	299
WF-R170	299
WF-R171	299
WF-R181	301
WF-R270	286
WF-R271	286
WF-R272	286
WF-R273	286
WF-R274	286
WF-R275	289
WF-R276	289
WF-R670	281
WF-R671	282
WF-R672	282
WF-R801	293
WF-R870	293
WF-R910	295
WT1-120	268
WT12-120	268
WT12-60	268
WT12-60EM	269
WT34-120	268
WT34-60	268
WT34-60EM	269
WTG12-60	100
WTG34-60	100
WTP12-25	268
WTP12-25EM	269
WTP34-25	268
WTP34-25EM	269

Notas

Notas

EC-CAT003

coflex®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MÉXICO 2025

coflex.com.mx

Centro de contacto

800 226 3539
distribuidor@coflex.com.mx
Síguenos:
/Coflex

Oficina administrativa

Hidalgo 602 Pte.
Monterrey, N.L., México 64000
Tel.: +52 81 8344 5919

Planta

Juan Rulfo 1040
Santa Catarina, N.L., México 66539
Tel.: +52 81 8389 2800